
Friedrich Adolph Haage jun., Erfurt.



76. Jahrgang 1898.

Special-Preisverzeichnis

über

Cacteen,

succulente Pflanzen und Samen.

Specialität seit Bestehen des Geschäfts.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem **vollständig ausgeschriebenen** *Vornamen zu versehen, jedenfalls aber* **junior** *nie zu vergessen.*

Gegründet 1822.

Cacteen, succulente Pflanzen und Samen.

☛ *Durch jährliche grosse neue Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt* ***grösste und älteste Sammlung der Welt*** *immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.* ☚
Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 den ersten Preis, die **goldene Medaille**, in Leipzig 1884 den ersten Preis, die **grosse silberne Medaille**, in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille**, in Frankfurt a. M. 1888 den **Ehrenpreis** 100 Mk., ausserdem überhaupt **nur** erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mamillarien,** einige **Cereen** und **Echinocereen,** ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen,** alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen,** wie Cer. **grandiflorus, nycticalus, speciosissimus,** und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cer. peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Platz, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder getrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von der im Eingang beschriebenen Erdmischung und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengesellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.

☛ **Gepfropfte Cacteen: Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen.** ☚

Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.




Grosse Goldene Medaille.

10 Erste Preise.



Goldene Staats-Medaille.



I. Preis.


Natürliche Grösse.

10 Erste Preise.



1 Grosse goldene Medaille.
1 Grosse Silberne Staatsmedaille.
4 Grosse Silberne Medaillen.
Mk. 250 Geldpreise.

Auf der grossen

Allgemeinen

Gartenbau - Ausstellung

in

Hamburg 1897


vom 1. Mai bis 1. October

wurden mir in den verschiedenen Sonder-Ausstellungen nachstehende **10 Erste Preise** zuerkannt:

Goldene Staats-Medaille für das grösste und schönste Sortiment (750 verschiedene Sorten) Cacteen.

Grosse Silberne Staats-Medaille für die grösste Sammlung (250 Sorten) Succulenten (Agave, Aloe etc.).

Grosse Goldene Medaille für 1 Collection blühender Cacteen.



1 Goldene Staats-Medaille.
1 Goldene Medaille.
2 Silberne Medaillen.

Goldene Medaille für die beste decorative Cacteen-Gesammtleistung während der Dauer der Ausstellung. **Grosse Silberne Medaille** für Epiphyllum Gärtneri in Blüthe. **Grosse Silberne Medaille** für Cacteen-Neuheiten eigener Einführung. **Grosse silberne Medaille** für 50 Aloe variegata.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Erste Preise** zuerkannt:

1893. **Leipzig.** *Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.*
1893. **Breslau.** *Die Preussische Silberne Staatsmedaille.*
1894. **Königsberg i. Pr.** Höchste Auszeichnung *in ganz Deutschland: Der* Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten *in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.*
1894. **Mainz.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1894. **Erfurt.** *Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.*
1895. **Strassburg i. E.** *I. Preis: Goldene Medaille.*
1895. **Magdeburg.** *5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 grosee Silberne Medaillen.*
1895. **Darmstadt.** *Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.*
1896. **Düsseldorf.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1896. **Würzburg.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1896. **Wien.** *I. Preis: Ehren-Diplom.*
1896. **Dresden.** *I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden,* sowie *I. Preis: Silberne Medaille. Extrapreis* für 20 Sorten Euphorbia.
1897. **Leipzig.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipzziger Gartenbau-Vereins.*
1897. **Frankfurt a. M.** *I. Preis: Die* **Goldene Medaille** für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie *I. Preis: Broncene Medaille* für das grösste Sortiment Succulenten.

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch **„Haage's Cacteen-Cultur"** gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassification und die Cultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Preis nur 75 ₰

Haage's Cacteen-Zimmer-Cultur,

Illustriertes Handbuch

der Cacteen-Culturen im Zimmer,


Preis nur 75 ₰

ausschliesslich der Zimmercultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 75jährigen Cultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmercultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Cultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.


Preis nur 75 ₰. **Preis nur 75 ₰.**

CACTEEN.

☛ **Vorrath nachweislich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.**




Anhalonium Williamsi
à St. 50 ₰ bis 8 ℳ.




Anhalonium sulcatum
à St. 3 bis 6 ℳ.

	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
Anhalonium		
fissuratum, *Engelm.* (siehe Abbildung) 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
Jourdanianum, s. Echinocactus, Jourdanianus (Williamsii var.) 1, 2, 3, 4, 5 bis	10	—
Lewini (ähnlich Williamsii) 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
prismaticum, *Lehm.* (siehe Abbildung) Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis	8	—
„ **major** . . . . 8, 10 bis	12	—


	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
Anhalonium (Fortsetzung).		
sulcatum (Kotschonbeyanum), s. Abbildung, seltene schöne Art, 3, 4, 5 bis	6	—
Williamsii, *Weber* (Echinocact. Williamsii, *Lem.*) (siehe Abbildung) Sämlinge	—	50
Originale . . 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	8	—
Astrophytum		
capricorne, *Web.*, s. Echinocactus Capricornis . . . . 1, 2, 3, 6, 8 bis	10	—
stärkste Pflanzen . . . . 12 bis	15	—



Anhalonium fissuratum
à St. 2 bis 8 ℳ.


Anhalonium prismaticum
à St. 1 bis 8 ℳ.

	1 Stück	
	ℳ	₰
Astrophytum (Fortsetzung)		
glabrescens, *Web.*, s. E. ornatus glabrescens . . . . 4, 6 8 10 bis	40	—
ornatum, *Web.*, s. E. ornatus (siehe Abbildung) . . . 3, 6, 8, 10 bis	15	—
„ Beguini (hybride) . . 12, 15 bis	30	—
„ Kochii, *Cels.* . . . . 3, 4, 6 bis	10	—
myriostigma, *Lem.*, (Bischofsmütze), interessante Form, mit dichten weissen Punkten besetzt (siehe Abbildung) 75 ₰, 1,50, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
stärkere Originale . . . 15, 20 bis	30	—
myriostigma Beguini . . 5, 6, 8 bis	10	—
„ **Columnaris** . . . . . 3 bis	5	—
„ cereiformis, *Reb.* . . . . . 5 bis	10	—
„ imperiale . . . . . 6, 8, 10 bis	12	—
„ Lapaixi . . . . . 5, 8, 10 bis	15	—
„ mirabile . . . . 8 bis	10	—
„ multareolatus	5	—
„ princeps . . . . . . 6, 8 bis	10	—
„ Schilingkyi . . . . . 5, 6 bis	8	—
Cereus, *Haw.*		
acutangulus, *Hort. berol.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
alacriportanus, *Hort. Mon.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
albispinus (Pilocereus), s. Landbeckii, 1, 2, 3 bis	5	—


	1 Stück	
	ℳ	₰
Cereus (Fortsetzung).		
anguiniformis	1	—
areolatus, *Mühlpf.* . . . . 1, 2, 3 bis	6	—
atropurpureus . . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
azureus, *Parm.* . . 75 ₰, 2, 3, 4 bis	5	—
barbatus	4	—
Baumanni, *Lem.* . . 75 ₰, 1,50 bis	3	—
baxaniensis, *Karw.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Belieui, *Hort.* . . . . 5 bis	10	—
Benekei, *Ehr.*, siehe farinosus.		
Boeckmannii, *Otto* . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
bolivianus, *Web.* (tephracanthus var.) 1, 2, 4 bis	5	—
Bonplandii, *Parm.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ brevispinus, *H.* (s. Jusberti) 2 bis	5	—
„ pomanensis, *Web.*	6	—
brachiatus, *Gal.* (s. Hollianus) 1, 2 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ brevispinus . . . . 1 bis	3	—
caesius, *Salm.* . . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ lanuginosus . . 50 ₰, 1, 2 bis	6	—
candicans, *Gill.* . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ Courantii, *Monv.* . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ Dumesnilianus, *Cels.*, dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis	10	—
„ robustior, *Salm.* . . . . 2, 3 bis	10	—
„ gladiatus	2	—


Astrophytum myriostigma
à St. 75 ₰ bis 20 ℳ.


Astrophytum ornatum
à St. 3 bis 15 ℳ.



Cereus flagelliformis
à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.




Cereus formosus monstrosus
à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.


Cereus (Fortsetzung).	1 Stück ℳ	₰
Cauchini, *Reb.*, s. Jamacaru var. 3, 4, 5 bis	10	—
Cavendishi, *Monv.* . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
chalibaeus, *Hort. berol.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ virescens, *H.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
chilensis, *Pfr.* . . . 2,50, 4, 6 bis	10	—
„ brevispinus . . . . 2,50, 4 bis	5	—
„ cylindraceus	5	—
„ eburneus . . . . . . 5 bis	10	—
„ Limari	10	—
„ panopleatus . . . . 5, 6 bis	10	—
„ pygnacanthus	10	—
„ Quisco, *Web.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	8	—
Chiotilla, *Web.* . . . . 2, 3, 4, 6 bis	10	—
clavatus, *Otto* . . . . 1,50, 3, 4 bis	5	—
coccineus, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
coerulescens, *Salm.* . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Cochal, *Orcut.* . . . . . 3, 4 bis	5	—
Coryne, *Hort. berol.*	5	—
colubrinus, *Otto* (s. Baumanni) 75 ₰, 2 bis	3	—
„ flavispinus, *Salm.* . 75 ₰, 2 bis	3	—
concinnus . . . . 2, 3 bis	5	—
Courtisii . . . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—

Cereus (Fortsetzung).	1 Stück ℳ	₰
deficiens, *Otto* (Pilocereus deficiens) 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Donati . . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Donkelaarii, *Salm.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
Dumortierii, schön, *Hort. berol.* 2, 3 bis	5	—
Dyckii, *Mart.* (s. Joconostle) 1, 2 bis	3	—
eburneus, *Salm.* . . . . . 1,50, 3 bis	5	—
edulis, *Web.* . . . . 2 bis	3	—
Emoryi, *Engelm.*, mit prachtv. gelber dichter Bestachelung . 1, 2 bis	3	—
Engelmanni, siehe Echinocereus Eng.		
erectus, *Karw.*, *Hort. berol.* 75 ₰, 2, 4 bis	5	—
eriophorus, *Hort. berol.*, 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
Eruca, Neu . . . 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
euchlorus, *Web.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
euphorbioides, *Haw.* . . . 1, 2 bis	4	—
farinosus, *Haage jr.*(s. Benekei), 2,50, 4 bis	6	—
fernambucensis, *Lem.* . . . 1, 2 bis	3	—
flagelliformis, *Haw.*, Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenroten Blum. bes. (s. Abbild.), 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ auf Cereus vered. (s. Abb.) 1, 2 bis	3	—
„ cristatus, *Reb.*, auf Cereus veredelt, 1,50, 3, 4 bis	5	—



Cereus flagelliformis, veredelt,
à St. 1 bis 3 ℳ.






Cereus giganteus.

40 Fuss hoch in der Heimat.

junge Pflanzen à St. 1,50 bis 20 ℳ.




Cereus grandiflorus
à St. 50 ₰ bis 20 ℳ.

Cereus


	1 Stück	
	ℳ	₰
flagelliformis hybrid. Aurora, hellrosa, *Müller* . . . . 1 bis	3	—
„ **hybrid. Malisoni** . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ nothus . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **Salomonis** 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **splendens**, *Müll.*, 75 ₰ bis	3	—
„ „ **Vulcan**, scharlach, *Müller*, 75 ₰, 2 bis	3	—
Forbesii, *Otto* . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
„ var. haematuricus, *Web.*	5	—
„ var. quadrangulus, *H.* . . 2 bis	5	—
formosus, *Salm.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ **monstrosus** (s. Abb.), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ Beysiegeli . 75 ₰, 2 bis	3	—
Funkeanus, *Först.*, gelbbestach. 1, 2 bis	5	—
gemmatus, *Zucc.* (ähnlich marginatus), schön geformt und bestachelt, gut wachsend . . . 1, 2 bis	4	—
geometrizans, *Mart.* 1, 2, 3, 4, 5 bis	10	—
„ var. pugioniferus, *Lem.* 1, 2, 3 bis	5	—
giganteus, *Engelm.* (Pilocereus), wird im Vaterland gegen 40 Fuss hoch bei einem Durchm. von 30—40 cm (s. Abbildung). Sämlinge . .	1	50
„ starke Originalpflanzen 10, 15 bis	20	—
Giesbrechtii, *Hort. belg.* s. Pilocereus.		
grandiflorus, *Haw.*, **Königin der Nacht** (siehe Abbildung) 50 ₰, 1 bis	2	—
„ stärkere Pflanz. (blühb.) 3, 4, 5 bis	10	—
„ stärkste Prachtpflanzen . 12 bis	20	—
„ major . . . . 1, 2 bis	3	—
„ Maynardi, *Lem.* . . . 1, 2 bis	5	—
„ Maximilianus . . . . 1,50 bis	3	—
„ Ophites, *Lem.*	5	—
„ Schmidti . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ Tellii . . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ Uranos, *Först.* . . . 75 ₰ bis	3	—
grandis, *Haw.*	5	—
Greggii, *Engelm.*, s. Pottsii S. (s. Abbild.), Sämlinge	1	50
starke Rüben mit langen Trieben	5	—
stärkere . . . . 8 bis	12	—
extra starke Rüben . 15, 18 bis	20	—
gummosus, *Engelm.* . . . . 4 bis	6	—
haematuricus, *Web.*, s. Forbesii var. 3 bis	5	—
hamatus, *Scheidw.*, s. rostratus. 1, 2, 3 bis	5	—
Hankeanus, *Web.*, *Hort. berol.*, 75 ₰, 2, 3 bis	5	—

Cereus

	1 Stück	
	ℳ	₰
heteromorphus, *Monv.* . . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ similis . . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
Hildmannianus	3	—
Hollianus, *Web.*, siehe brachiatus Gal.		
Huascha flaviflorus, *Web.*, . . 3 bis	4	—
„ var. rubriflorus, *Web.*, ...	3	—
incrustatus (marginatus), *Hort. berol.*, 1, 2, 4 bis	6	—
intricatus, *Salm.* . . . 1,50, 3, 5 bis	6	—
isogonus, *Hort. germ.* . . 1,50, 3 bis	6	—
Jacquini . . . . 1, 2 bis	3	—
Jamacaru, *Salm.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. caesius . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ cyaneus, *Cels.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ glaucus, *Salm.* . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Joconostle, *Web.* (Dycki), 1. 2, 4, 5 bis	10	—
Jusberti, *Reb.*, (Bonplandi hybrid) 1,50, 3, 4 bis	10	—
Labouretianus, *Lem.*, 75 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
laetevirens, *S.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
laetus, *S.* . . . . . 75 ₰, 1, 2, 4 bis	10	—
lagenaeformis . . . . . . 1, 2 bis	3	—
lamprochlorus, *Lem.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Landbeckii, *Philippi* . 1,50, 2, 3, bis	5	—
„ coerulescens var. . 3 bis	5	—
lepidotus *S.*	1	50
leptophis *DC* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
limensis, *Salm.* . . . . . 2, 4 bis	5	—
Linckii . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
lividus . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
longispinus, *Salm.* . . . . . 1 bis	3	—
„ **monstrosus** . . . 1,50, 3 bis	4	—
lutescens, *Salm.* . . . . . . 1 bis	2	—
Mac-Donaldii, *Hort. berol.*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1 bis	2	—
macrogonus, *Hort. berol.*, 50 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ **cristatus**	4	—
Malletianus, *Cels.* . . . 2, 3, 4 bis	6	—



Cereus Greggii
à St. 5 bis 20 ℳ.



Cereus peruvianus monstrosus
à St. 1 bis 6 ℳ.

Cereus


	1 Stück ℳ	₰
Mallissoni, s. flagelliformis Mallissoni.		
marginatus, *DC.* (incrustat.), 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Martianus, *Pfr.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
Martini, *Lab.*, leicht blüh., 40 ₰, 1 bis	2	—
Maynardi, s. grandiflor. hybrid., 1, 2 bis	3	—
melanacanthus, *Hort. belg.*, 1, 3, 5 bis	6	—
Monvilleanus, *Web.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
multangularis, *Haw.* . . 1, 2, 3 bis	6	—
„ limensis . . . . . 1, 3 bis	5	—
„ rufispinus . . . . . 2, 3 bis	5	—
Nickelsi . . . . . 5, 6, 7,50 bis	10	—
niger, *Salm.* . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
nigrispinus, *Lab.* . . . . 1,50 bis	3	—
nothus, siehe flagelliformis nothus.		
nycticalus, *Link,* ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	10	—
„ armatus, *Link* . 50 ₰, 1 bis	5	—
Ocamponis, *Salm.* . . . . . 1 bis	2	—
Olfersii, *Hort. berol.* . . . 1,50 bis	3	—
Ophites, *Lem.*, s. grandiflorus Ophites.		
Palmeri, *Engelm.* (s. Schotti), 1,50, 3 bis	5	—
paniculatus . . . . 1,50 bis	3	—
panopleatus, *Lem.* . . . . . 2 bis	4	—
Pasacana, *Web.*	6	—
Paxtonianus, *Monv.*, s. Cavendishi, 75 ₰ bis	3	—
Peani, Beguin (hybrid) . . 1, 2 bis	3	—
pecten arborigimum, *Poselg.* . 3, 4 bis	6	—
pellucidus	4	—
pentagonus, *Senke,* s. spinulosus, *DC.*, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
pentaedrophorus, *Lab.* . . 1,50, 3 bis	5	—
pentapterus, *O.* . . . . . 1,50 bis	3	—
peruvianus, *Haw.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **cristatus** (Deleuil)	6	—
„ **hexagonus** . . 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ longispinus . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ monstrosus . . . 1, 3 bis	5	—
„ **monstrosus,** *DC.* (s. Abbildung) 75 ₰, 2, 3, 4 bis	6	—
„ minor monstr., *Salm.*, 75 ₰, 1,50 bis	3	—
Petajaga, *Web.* . . 75 ₰, 2, 4 bis	6	—
platygonus, *Hort. berol.*, 40 ₰, 1 bis	3	—
polychaetus, *Reichb.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ marginatus . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
pomanensis, *Web.*, s. Bonplandii pomanensis.		
Poselgerii, *Hild.* . . . . . 5, 8 bis	10	—
princeps . . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
pruinosus, *Salm.* . . . 2, 3, 5 bis	10	—




Cereus tuberosus
à St. 1 bis 5 ℳ.

Cereus


	1 Stück ℳ	₰
pterogonus, *Lem.* . . . . . 1 bis	2	—
pugioniferus, *Lem.* (geometrizans), siehe Abbildung . . . . . . 1, 3 bis	5	—
Queretarensis . . . . . . 2, 3 bis	5	—
repandus monstrosus, *Web.*, Neu, 1,50, 3 bis	5	—
rigidispinus, *Monv.* . . . . . 1 bis	3	—
rostratus, *Lem.*, hochrankend, 40 ₰, 1 bis	3	—
Roezli, *Haage jr.*, prachtvolle Species aus Süd-Amerika, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sehr gross von roter Farbe . . 3 bis	5	—
Sargentianus, siehe Pilocereus Schottii.		
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten . . 75 ₰, 2 bis	5	—
Schomburgkii	1	—
Schottii, *Engelm.*, s. Pilocereus Schottii.		




Cereus pugioniferus
à St. 3 bts 5 ℳ.



Echinocactus bicolor
à St. 75 ₰ bis 6 ℳ.



Echinocactus Cachetianus
à St. 40 ₰ bis 5 ℳ.



à St. 1 bis 6 ℳ.

Cereus

	1 Stück ℳ	₰
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
Seitzianus ...... 1, 2, 3 bis	5	—
Sepium, *Humb.* ...... 3 bis	5	—
serpentinus, *Lag.*, schön zu Unterlagen, 50 ₰, 1 bis	3	—
„ albispinus ...... 1 bis	3	—
smaragdiflorus, *Web.*	10	—
sonorensis, *Runge* ... 3, 5, 6 bis	8	—
Spachianus, *Lem.* Bester zu Unterlagen, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
speciosissimus, *DC.*, sehr beliebt, reichblühend ... 75 ₰ bis	2	—
„ grandiflorus .... 75 ₰ bis	3	—
„ major .... 2 bis	3	—
„ Napoliensis .... 75 ₰ bis	2	—
„ superbus ..... 75 ₰ bis	2	—
speciosus formosus ..... 1 bis	2	—
„ tubiflorus ..... 75 ₰ bis	3	—
„ spinulosus (pentagonus), 75 ₰, 2 bis	3	—
splendens, *Salm.* .... 1, 2, 3 bis	4	—
stellatus .... 75 ₰, 2 bis	3	—
stoloniferus, *Web.* (hypogaeus, *Web.*) 1 bis	2	—
strigosus, *Gill* ... 75 ₰ 2, 3 bis	4	—
„ rufispinus	2	—
sublanatus, siehe Pilocereus.		
subrepandus, *Haw.* ... 40 ₰, 1 bis	2	—
superbus ...... 75 ₰, 2 bis	5	—
Teichleri, *Brünnow* ... 1, 2 bis	3	—
Tellii, siehe grandifl. Tellii.		
tephracanthus, *Lab.* . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
tetragonus, *Haw.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Thelogonus, *Web.*	4	—
Thurberi, *Engelm.* prachtvoll, 4, 6 bis	8	—
„ Sämlinge ..... 75 ₰ bis	2	—
tilophorus, siehe Pilocereus.		
Tinei, *Tod.* ..... 40 ₰, 1 bis	2	—
tortuosus, *Forb.* .... 40 ₰ bis	3	—
Tonellianus .... 3 bis	5	—
triangularis, *Haw.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ gracilior ..... 75 ₰ bis	2	—
„ pictus, *Salm.* (variegatus), 75 ₰ bis	3	—

Cereus


	1 Stück ℳ	₰
tuberosus, *Engelm.*, interessant durch seine kartoffelähnl. Wurzeln, s. Abbildung Seite 6, blüht leicht und dankbar . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ gepfropft auf Opuntia. 1,50 bis	3	—
Uranos vide grandiflorus Uranos.		
validus, *Haw.* ..... 40 ₰, 1 bis	2	—
variabilis, *Pfeiffer* . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
xanthochaetus ..... 3, 4 bis	5	—
Zizkaanus ...... 1,50, 3 bis	5	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen	3	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl, **stärkere** ...... 4 bis	10	—
stärkste ..... 12 bis	50	—

Disisocactus, *Lindl.*


	ℳ	₰
Disisocactus biformis, *Lindl.* . 3 bis	5	—

Echinocactus

	ℳ	₰
acifer, *Hopf.* ...... 2, 3 bis	4	—
acutissimus, *Link et Otto* 1,50, 3 bis	5	—
„ cristatus ...... 3, 5 bis	10	—
„ gracilis, Neu	6	—
adversispinus	4	—
ambiguus, *Sencke* ... 1,50, 3 bis	5	—
anfractuosus, *Mart.* ... 1,50 bis	3	—
araneifer, *Lem.* ...... 3 bis	5	—
arrigens, *Link* .... 75 ₰, 2 bis	4	—
aulacogonus s. ingens . 3, 4, 5 bis	10	—
Beguini, *Web.* .. 1,50, 3 bis	5	—
bicolor, *Gal.*, siehe Abbildung, prachtvoll, mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln v. hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarbig mit purpurrotem Grund, 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
bicolor Montemorelanus, *Web.*, 4 bis	6	—
„ **Durangensis**, *Runge*	6	—
„ rhodopthalmus s. rhodopthalmus.		
„ rinconensis, Neu .... 3 bis	10	—




Astrophytum capricorne
à St. 1 bis 15 *M.*




Echinocactus cornigerus
à St. 1 bis 10 *M.*

Echinocactus	1 Stück M.	₰
Bolansis, *Runge*, starke Originale, 5, 10 bis	15	—
brevihamatus, *Engelm.*, 50 ₰, 1, 2, 4, 6 bis	8	—
Bridgesii . . . . 8 bis	10	—
Cachetianus, *Monv.* syn E. setispinus *Engelm.* dankbar blüh. (s. Abbildung) . . . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ brevispinus . . . . . 3, 4 bis	5	—
„ longispinus, *Hort.* . . . 1 bis	2	—
„ Mierensis . . . . . . 1 bis	2	—
„ Orcutti, *Hild.*	4	—
californicus, *Monv.*, ganz verschieden von E. viridescens, 1,50, 3, 4, 6, 8 bis	10	—

Echinocactus	1 Stück M.	₰
capricornis, *Dietr.*, s. Astrophytum capricorne *Web.*		
castaniensis, Neu. . . . . . 5 bis	6	—
castanoides, *Cels.* . . . 2, 3, 4 bis	8	—
centeterius, *Lem.* . . . . . 3 bis	5	—
chilensis, *Hild.* . . . . . 1,50 bis	4	—
„ confinis, *Hild.* . . . . 2 bis	4	—
concinnus, *Monv.* . . . 1, 2, 3 bis	5	—
coptonogonus, *Lem.* 50 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
coquimbanus, *Kew.* . . . . . 4 bis	6	—
cornigerus, *DC.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **flavispinus**, *Haage jr.*, gelbstachl. 1, 2, 5, 6, 8 bis	10	—



Echinocactus cylindraceus
à St. 2 bis 30 *M.*



à St. 1 bis 40 *M.*



Echinocactus denudatus var. Brünnowiana, Haage jun., **Neu!** à St. 3 bis 15 *M.*

Echinocactus


	1 Stück *M*	*Pf*
corynodes siehe Malacocarpus cor.		
crispatus, *DC.*, . . . 1, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
„ grandicornis . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ longispinus . . . . . . 3, 4 bis	6	—
„ macracanthus . . . . . 2, 4 bis	6	—
„ nigrispinus . . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ phyllacanthus . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ sulphureus . . . . 3 bis	6	—
„ trifurcatus 50 *Pf*, 1, 2, 3, 4, 5 bis	8	—
„ undulatus . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ Wippermanni, s. Wippermanni.		
Cumingii, *Salm.* . . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ flavescens, *Poselg.* . 2, 3 bis	5	—
cupreatus, *Seitz* . . . . . 4, 6, 8 bis	10	—
cylindraceus, *Engelm.* (Leopoldi), siehe		
Abbildung, Originale 2, 3, 4, 5 bis	10	—
stärkste „ 12, 15, 20 bis	30	—
dasyacanthus siehe intertexus dasyac.		
denudatus, *Link et Otto*, originell durch		
die Bestachelung, 1,50, 3, 4 bis	6	—
„ flore roseo, *Lab.*	3	—
„ intermedius, *Hild.* 1,50, 4, 6 bis	10	—
„ octogonus, ...	4	—
8 neue reichblühende schön bestachelte Varietäten, Blumen gross, weiss, teils innen rosa, Wuchs leicht und kräftig, selten schöne Neuheiten aus Paraguay:		
denudatus var. Andersohniana,		
Haage jr., Neu, 7 Rippen, 5—7 nadelförm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis	10	—

Echinocactus


	1 Stück *M*	*Pf*
denudatus var. Heuschkeliana,		
Haage jr., 6 Rippen mit 5 bis		
7 Stacheln . . . 2, 4, 6, 8 bis		
„ **var. Brünnowiana,** *Haage jr.*	12	—
(s. Abbild.), 11—12 Rippen, mehr höckerig, Stachelpolster enger,		
3, 6, 8, 10 bis	15	—
„ **var. de Laetiana,** *Haage jr.* (siehe Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten		
gebogenen Stacheln . 2, 4, 6 bis	10	—
„ **var. Meiklejohniana,** *Haage jr.* Neu. 7 Ripp., 5 gekrümmte Stach.,		
Körper kugelförm. Selten. 6, 8 bis	12	—
„ **var. Scheideliana,** *Haage jr.*, 10 Rippen mit 3—5 mittelstark.		
Stacheln . . . 4, 6, 8, 10 bis	15	—
„ **var. Wagneriana,** *Haage jr.* (siehe Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis		
3 stärk. Stacheln, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **var. Wieditziana,** *Haage jr.*, 7 Rippen mit 3 kurzen schwach.		
Stacheln . . . . . 6, 8, 10 bis	15	—
dichroacanthus, *Mart.* . . . . . 3 bis	4	—
dolichacanthus *Lem.* (Echidne),		
1,50, 3, 4, 6 bis	10	—
Droegeanus, *Hild.* 1,50, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ minor, Neu. . . . . 2 bis	10	—
Durangensis, Neu. Stacheln fein, gerade, sehr dicht gestellt, kaffeebraun; Blüten rotbraun, dem		
Wrightii ähnlich	5	—




Echinoc. denudat. var. de Laetiana, Haage jr., à St. 2 bis 10 *M.*



Echinoc. denudat. var. Heuschkeliana, Haage jr., **Neu!** à St. 2 bis 10 *M.* **Neu!**



Echinocactus Haselbergi (Haage jr.) à St. 8—15 ℳ.




Echinocactus ingens
à St. 1 bis 10 ℳ.

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
ebenacanthus, *Monv.*, siehe humilis.		
echidne, *DC.*, siehe Gilvus.		
echinoides, *Cels.*, s. melanochnus, *Cels.*		
Ehrenbergii, *Foerst.*, siehe leucacanthus		
electracanthus, *Lem.* (hystrichacanthus) . 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis	20	—
Emoryi, *Engelm.*	3	—
„ **chrysacanthus.** Neu. Mit teils gebogenen starken gelben Stacheln dicht besetzt . . 4, 5, 6 bis	10	—
stärkste Prachtexemplare 12 bis	15	—
„ **chrysacanthus rubrispinus. Neu.** *Ford & Haage jr.* Prachtvolle rotstachlige Var., selten schön, 4, 5, 6, 10 bis	15	—
ensiferus, *Lem.* . . . . . 1 bis	2	—
exsculptus, *Otto* . . . . 3, 4 bis	6	—
Fennellii . . . . . 3 bis	5	—
flavovirens, *Schdw.*, starke Original-Pflanzen . 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
Foersteri, *Stiebr.* . . . . . . 3 bis	4	—
Gerardii, *Web.* (haematacanthus *Monv.*)	5	—
Geissei, *Posselg.* . . . . 4 bis	6	—
„ albicans . . . . 4 bis	6	—
„ longispinus	5	—
gibbosus, *DC.* . . . . 1, 2, 3 bis	6	—
„ **cristatus,** *Reb.*, vered., 2, 3, 4, 5 bis	8	—
gibbosus ferox, *Lab.* 1, 2, 3, 5 bis	10	—
„ flavispinus, s. reductus flavispinus.	3	—
„ hyptiacanthus . . . . . 2 bis	3	—
„ **leonensis** . . . . . . 1 bis	10	—
„ leucacanthus, *Hort.* 75 ₰, 2, 4 bis	10	—
„ nobilis, *Hort.*, *Kew.* . 4, 6 bis	8	—
„ pluricostatus, *Hort.* . 1, 2, 3 bis	8	—
„ reductus, *Hort. berol.* 2, 4, 6 bis	10	—
„ Schlumbergerii, *Hort.* 3, 4, 6 bis	10	—
Gilvus (echidne) . . . . . . 3 bis	5	—
gladiatus . . . . 1 bis	3	—
gracillimus, *Lem.* . . . . 1,50 2 bis	5	—
grandicornis, *Lem.* . . . . 2, 3 bis	5	—
Grusoni, Neue prachtvolle Species mit langen breiten **goldgelben** Stacheln dicht besetzt. Sämlinge 1 bis	3	—
„ Originale (siehe Abbildung), 4, 6, 8, 10, 15, 20 bis	40	—
Hankeanus, *Foerst.*, siehe humilis.		

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
Haselbergi, *Haage jr.* (siehe Abbildung), 5 cm Durchmesser .	8	—
6 „ „ .	10	—
7 „ „ .	12	—
8 „ „ .	15	—
hastatus . . . . 1, 2 bis	5	—
Havermansi, *Reb.* (hybrid) . 8, 10 bis	12	—
„ nigrispinus, *Reb.* (hybrid) 8, 10 bis	15	—
Haynii, *Otto* . . . . 3 bis	5	—
helophorus, *Lem.*, siehe ingens.		
heteracanthus, *Mhlpf.* . . 1, 2 bis	5	—
heterochromus, *Web.* Neu. Stacheln vielfarbig . . . 3. 4, 5, 6 bis	8	—
hexaedrophorus, *Lem.* . 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ de San Salvador, *Web.*	4	—
„ major, **sehr selten** . . 4 bis	6	—
horizontalonius. *Lem.*, Orig.-Pflanzen. Wunderschön mit prachtvoller leuchtendrother Blume. 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
„ centrispinus . . . . 5, 6 bis	8	—
„ nigrispinus, mit schwarzen Stacheln, 4, 6, 8 bis	10	—



Echinocactus horizontalonius
à St. 2 bis 10 ℳ.




Echinocactus Johnsonii
à St. 6 bis 20 ℳ.



Echinocactus Le Contei
à St. 2 bis 15 ℳ.

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
horripilus, *Lem.*, schön . 3, 4, 6 bis	10	—
humilis, *Foerst.* (Hankeanus), schön, **echt** . . . . . . 3, 4 bis	6	—
hyptiacanthus, *Lem.* . 1,50, 2, 3 bis	5	—
hystrichacanthus, *Lem.*, s. electracanthus.		
ingens, *Zucc.* (s. helophorus, *Lem.*; s. aulacogonus, *Lem.*; s. Karwinskii, *Zucc.*; s. Visnaga, *Hook.*), (siehe Abbildung) . . 1, 2, 3, 5, 8 bis	10	—
insignis, *Haage jr.* . . . 4, 5 bis	10	—
„ longispinus, *Haage jr.* 4, 6 bis	10	—
intertextus dasyacanthus . 2, 3, 4, 5 bis	8	—
Johnsonii, *Engelm.* . . . . . 6, 10 bis	20	—
Jourdanianus, *Reb.* (Williamsii var.) 3 bis	5	—
Jussieui . . . . 3 bis	4	—




Echinocactus humilis
à St. 3 bis 6 ℳ.

	ℳ	₰
Krausei, aus der Bicolor-Klasse, **sehr selten.** Originale, 3, 4, 5 bis	6	—
Labouretianus, *Cels.* . . . 2, 3 bis	4	—
Lamellosus	2	—
lancifer, *Dietr.*, s. obvallatus, *DC.*, 3 bis	4	—
„ Sämlinge . . . . . . 1 bis	2	—
Le Contei. *Engelm.* (Devil's pin cushion) oder Teufels Nadelkissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abb.) . 2, 3, 5, 8 bis	10	—
„ sehr starke Prachtexemplare, 12 bis	15	—


Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
leonensis, siehe gibbosus leonensis, 1, 2 bis	3	—
leucacanthus, *Zucc.*, siehe porrectus Maeleni . . . 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ var. crassior . . . . . 3 bis	4	—
leucodictus s. gibbosus . . . 3 bis	4	—
Linkii (Ottonis tortuosus) 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
longihamatus, *Gal.*, 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ var. bicolor . . . . . 5 bis	10	—
„ brevispinus . . . . . 2, 3 bis	4	—
„ Dumesnilianus . . . . 6 bis	8	—
lophothele, *Salm.* 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ brevispinus . . . . . . 2 bis	3	—
„ longispinus . . . . . 3, 6, 8 bis	10	—
macrodiscus, *Mart.* . . . 3, 4, 6 bis	8	—
Maeleni, siehe porrectus leucacanthus.		
Malletianus, *Cels.* . . . . 4, 6 bis	8	—



Echinocactus mamillosus
à St. 1 bis 5 ℳ.

	ℳ	₰
mamillosus, *Lem.* (siehe Abbildung), Blumen gelb, gross, leicht blüh., 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ rubescens . . . . . . 1, 2 bis	3	—
Mathssoni . . . . 4, 5 bis	8	—
Mc. Dowelli. Neu . 75 ₰, 4, 5, 6 bis	8	—
megalothelus, *Monv.* . . . . 4 bis	10	—
„ hyptiacanthus var.	10	—
melanochnus, *Cels.*, siehe echinoides, 3, 5 bis	8	—
microspermus, *Web.* **Neu!** Form wie E. concinnus, mit hakig. Stacheln und schönen, orangegelb. Blumen.		
Mirbelii, *Lem.*, s. Astrophytum ornatum.		
mirensis, siehe setispinus mirensis.		


Echinocactus multicostatus
à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.


Echinocactus Ottonis spec. Paraguay
(Haage jun.), Neu,
à St. 1, 2, 3 bis 5 ℳ.


Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
Monvillei, *Lem.*, in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen gross, weiss mit lila Anflug, 1,50, 3, 5, 10 bis	20	—
multicostatus, *Hild.* (s. Abbildung) 50 ₰, 1, 3, 5 bis	6	—
multiflorus, *Hook* ..... 3 bis	4	—
muricatus, *Hort. berol.* . . . 2, 3 bis	5	—
myriostigma, *Lem.*, siehe Astrophytum.		
Netrelianus, *Monv.* . . . 1,50, 3 bis	5	—
nigricans, *Dietr.* ..... 3 bis	5	—
obvallatus, *DC.* .... 1,50, 3, 4 bis	5	—
octacanthus	5	—
Odieri, *Lem.* ...... 3, 4 bis	6	—
„ Mebbesii, *Hild.* ... 2, 3 bis	5	—
„ spec. Paris ..... 3 bis	5	—
oligacanthus, *Salm.* ... 1,50, 3 bis	5	—
Orcutti, prachtvolle stark bestachelte Species ... 1, 3, 5, 10 bis	25	—
„ **cristatus**, *Haage jr.*, **Neu** ...	10	—
ornatus, *DC.* (Mirbeli) s. Astrophytum ornatum.		
Ottonis, *Lem.* . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ spec. Paraguay, *Haage jr.* **Neu.** (s. Abbild.). Leicht u. dankbar blühend, Blume gross gelb mit dunkelrotem Stempel 1, 2, 3 bis	5	—
„ tenuispinus, *Link & Otto*, 40 ₰ bis	2	—
„ **tortuosus**, Link (*Linkii*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Oursellianus, *Monv.*, mit grossen weissen Blum., sehr schön, ähnl. Monvilli, kräftige blühbare Pflanz. 1, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Oursellianus albispinus, *Hort. gall.* 5 bis	6	—
„ spec. Paris ... 1,50, 3, 5 bis	10	—
pentacanthus, *Lem.* .. 1, 2, 3 bis	4	—
„ macracanthus . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Pepinianus, *Lem.*	6	—
Pfeifferi, *Zucc.*, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt, mit langen gelben Stacheln 1, 2, 3, 6 bis	10	—

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Pfersdorffii, *Lem.* ... 2, 4, 6 bis	10	—
phyllacanthus, *Mart.* . 1, 3, 4 bis	6	—
„ **macracanthus**, *Monv.* 1, 3 bis	4	—
phymathotelos, *Poselg.* . 3, 4, 8 bis	10	—
piliferus *Lem.* ...... 4 bis	5	—
pilosus, *Gal.*, s. **Steinesii** 2, 4, 6, 10 bis	30	—
plicatilis	5	—
polyancistrus, **Neu** (s. Abb.), sehr selt., 5, 8, 10, 12, 15, 20 bis	30	—
polycephalus *Engelm.* (s. Abbildung), selten, prachtv. starke Bestachelung ...... 3 bis	10	—
„ **niger**, *Linke* .... 3, 4 bis	6	—
„ **robustior, neu** .... 4 bis	8	—
polyraphis, siehe villosus, *Monv.*		
porrectus, *Lem.*, s. Maeleni, leucacanthus ..... 1, 3 bis	6	—
Poselgerianus, *Link.*, Orig.-Pflanzen, (s. Abb.), .. 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Pottsii, *Salm.* ...... 4 bis	10	—
pumilus, *Lem.* ...... 1 bis	2	—
„ var. .... 1 bis	2	—
punctulatus, *Engelm.* ... 8 bis	10	—
pusillus .... 2, 3 bis	4	—
recurvens .... 2 bis	3	—



Echinocactus polycephalus
à St. 3 bis 10 ℳ.


Echinocactus poliancistrus
à St. 15 bis 30 ℳ.


Echinocactus Saltillensis
à St. 3 bis 10 ℳ.

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
recurvus, *Link & Otto*, s. spiralis. s. glaucus Karw. . . 1, 2, 4 bis	8	—
recurvus solenacanthus, *Scheidw.* syn. spiralis, prachtv. mexikan. Art mit langen breiten an der Spitze gebogenen braunroten Stacheln . . 1, 2, 4, 5, 6 bis	8	—
reductus . . . . 1, 2 bis	3	—
„ flavispinus	3	—
rhodopthalmus Hook s. bicolor 1, 2, 4 bis	6	—
Rinconadensis, *Poselg.* (Rinconensis), selten . . . . . . 3, 4, 6 bis	8	—



Echinocactus Schilinzkyanus,
Haage jun., Neu
à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.

	ℳ	₰
robustus, *Hort.* . . . . 1,50, 3, 4 bis	8	—
„ **flavispinus**, *Linke* . . . 4 bis	10	—
Saglionis *Cels.* (syn. E. hybogonus *Salm*), alte, seit langer Zeit verlorene Species.		
Saltillensis, *Hort.* (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis	10	—
Saussieri, *Web.* . . . . . . 8 bis	10	—
Scherii, *Salm.*, Original-Pflanzen, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
„ texensis . . . . . . 3, 5 bis	6	—

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Schilinzkyanus, ***Haage jr.*** **Neu** (siehe Abbild.). Neuer Zwerg-Cactus, dem E. pumilus ähnlich, mit feiner Bestachelung, eine reizende Neuheit . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Schumanni, *Nic.* . . . 6, 8, 10 bis	15	—
„ **nigrispinus**, *Haage jr.*, m. läng. dunkeln Stacheln . . 8, 10 bis	15	—
Scopa, *Link & Otto* . . . 1,50, 3 bis	6	—
„ cristatus . . . . . . 3, 4 bis	8	—
„ **candidus**, *Pfersd.* (s. Abb.), 1,50 bis	5	—
„ „ **cristatus** (s. Abb.) 3, 4 bis	8	—
„ **rubrissimus** . . . . . 4 bis	5	—
Sculptus . . . . 3 bis	4	—
setispinus, *Engelm.*, siehe Cachetianus.		
„ mirensis . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
Sileri, *Haage jr.* . . . . 10 bis	20	—
Simpsoni, *Engelm.*, Original, 3, 4 bis	6	—
sinuatus, *Dietr.* . 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Smithii . . . . 2, 3, 6 bis	8	—



Echinocactus Poselgerianus
à St. 3 bis 10 ℳ.




à St. 3 bis 8 ℳ.

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Smithii, Sämlinge . . . . . 1 bis	2	—
species. Neu. Aehnlich californicus, doch stärker u. voller bestachelt, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
spiralis, siehe recurvus.		
Steinesii, siehe pilosus.		
stenogonus, *Web.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
streptocaulon . . . . . . 4, 6 bis	10	—
submamillosus, *Lem.* . . 1, 2, 3 bis	5	—
subniger, *Poselg.* . . . . . 3, 4 bis	6	—
tabularis, *Cels.* . . . . . 1, 3 bis	5	—
„ **cristatus** Anguin. Neu 3, 4, 6 bis	10	—
tenuiflorus . . . . 1, 2 bis	3	—
tetracanthus . . . . 3, 4, 6 bis	8	—
tetraxiphus . . . . . 1,50 bis	3	—




Echinocactus tubiniformis
à St. 3 bis 8 ℳ.




Echinocactus scopa candidus
à St. 2 bis 5 ℳ.

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
texensis, *Hopfr.* (s. Abb.), prachtvolle fein gefiederte rosa Blumen, 75 ₰, 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ longispinus . . . . . 10 bis	12	—
tortuosus, siehe Ottonis tortuosus.		
Treculianus, *Lab.* . . . . . . 3 bis	4	—
tricuspidatus, *Scheidw.* . . . 3 bis	4	—
trifurcatus Jac. . . . . . 1, 2 bis	3	—
Trollieti, *Reb.* (E. unguispinus *Engelm.*)		
tulensis, *Poselg.* . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
turbiniformis, *Pf.* (s. Abbild.), selten, 4, 6 bis	8	—
uncinatus, *Hopf.* . . . 1,50, 3, 5 bis	6	—
undulatus, *Dietr.* . . . 1, 3, 4 bis	5	—
unguispinus, *Engelm.*, (s. Trolietti) s. Abbildung . . 4, 6, 8 bis	10	—
Vanderaeyi, *Lem.*, schön, starke Bewaffnung . . . 1, 2, 10 bis	20	—
villosus *Monv.*, syn. polyraphis *Pfr.*, 3, 4 bis	5	—
„ niger . . . . 4, 5 bis	6	—
viridescens, *Nutt.* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—



Echinocactus texensis
à St. 75 ₰ bis 15 ℳ.




Echinocactus Wrightii
à St. 3 bis 10 ℳ.



Echinocereus Berlandieri
à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Visnaga, *Hook*, ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunroten Bänder über den Rippen, starke Pflanzen . . 2, 4, 6, 8, 10 bis	12	—
Whipplei, *Engelm.* . . . . . . 2, 3 bis	5	—
Williamsi, siehe Anhalonium.		
Wippermanni, *Mühl.*, . 1, 3, 5, 8 bis	10	—
Wislizeni, *Engelm.* 1, 2, 3, 5, 10, 15 bis	20	—
Wrightii, *Engelm.* (s. Abbild.), Original-Pflanzen, neu, sehr schöne Stach. 1,50 3, 5, 8 bis	10	—
xiphacanthus, *Miq.* . . . . . 2, 3 bis	4	—
5 **Echinocactus** in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	4	—
5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Originale	6	—
10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	8	—
10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kleinen aber kräftiger Pflanzen	12	—
10 „ in 10 verschiedenen Sorten in starken Pflanzen	30	—




Echinocactus unguispinus
à St. 4 bis 10 ℳ.

Echinocereus, *Engelm.*


Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

	1 Stück ℳ	₰
acifer, *Hopf.* (trichacanthus), 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ brevispinulus	2	—
„ diversispinus . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ Durangensis . . . 50 ₰, 2 bis	4	—
„ trichacanthus, *Hort.*, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
adustus, siehe pectinatus adustus.		




Echinocactus Visnaga
à St. 3 bis 12 ℳ.

	ℳ	₰
amoenus, *Web.* (Echinopsis amoena, *Dietr.*) . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Barcena . . . . 2, 3 bis	4	—
Bergeanus . . . . 75 ₰ bis	2	—
Berlandieri, *Engelm.* (s. Abbildung), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Blankii, *Poselg.* . . . 60 ₰, 1 bis	2	—
boliviensis, *Poselg.* . . . . 1, 2 bis	3	—
brevispiralis . . . . 2 bis	3	—
caespitosus, *Engelm.* (siehe Abbildg.), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—




Echinocactus Vanderayi
à St. 1 bis 20 *M.*

	1 Stück M	₰
caespitosus, auf Cereus gepfroft (siehe Abbildung) . . . . . 2 bis	3	—
„ castaneus . . . . 1, 2, 3, bis	5	—
candicans, *Gill.*, s. Cereus candicans.		
carnosus . . . . 1, 3 bis	6	—
chloranthus, *Engelm.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
cinerascens, *DC.* (Deppei, *Hort. berol.*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ crassior . . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. Schmidti . . . . 1, 2 bis	3	—
cirrhiferus, *Lab.* . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
coccineus, *Engelm.* . . 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
conglomeratus, *Foerst.* . 1,50, 3 bis	5	—
„ robustior, *H.* . . . . 1,50, 3 bis	5	—
ctenoides, *Engelm.* . . 3, 4, 5 bis	6	—
dasyacanthus, *Engelm.* (s. Abbild.), fein bestachelt, leicht blühend, 1,50, 3, 4, 5 bis	6	—



Echinocereus dasyacanthus
à St. 1,50 bis 6 *M.*




Echinocereus Fendlerii
à St. 1 bis 10 *M.*

Echinocereus

	1 Stück M	₰
De Gaudi . . . . 1, 2 bis	3	—
depressus . . . . 1 bis	2	—
dubius . . . . 2 bis	3	—
Durangensis . . . . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ nigrispinus . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
„ rufispinus . . . . . 3, 4 bis	6	—
Ehrenbergii, *Pfeiffer* . 20 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ cristatus . . . . 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Engelmanni, Parry, sehr schöne lange dichte Bewaffnung, 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ robustior, *H.* . . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ versicolor . . . . . 3, 4 bis	5	—
enneacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), prachtvolle grosse purpurfarb. Blumen, 25 ₰, 50 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
enneacanthus major . . . 1, 2 bis	3	—



Echinocereus caespitosus
à St. 50 ₰ bis 5 *M.*




Echinocereus caespitosus, auf Cereus gepfropft.


à St. 2 bis 3 ℳ.

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
Fendlerii, *Engelm.* (s. Abbild.), stark blühb. Originale, 1, 2, 3, 5, 8 bis	10	—
„ major, *H.* . . . . . 3, 4 bis	5	—
flaviflorus s. leonensis, *Mats.*, 1, 2, 3 bis	4	—
Galtieri, *Reb.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
gladiatus . . . . 1 bis	2	—
glycimorphus, *Foerst.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
gonacanthus, *Engelm.* . . . 1, 2 bis	3	—
Havermansi . . . . . 2, 3 bis	4	—
inermis (Knippelianus) . . 2, 3 bis	4	—
Joconostle . . . . . . 1, 2 bis	3	—
Knippelianus, siehe insermis.		
Krausei . . . . . . 60 ₰, 1 bis	2	—
Labouretianus, *Foerst.*, s. viridiflorus *Engelm.* . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
lamprochlorus, s. Cereus lamprochlorus.		
Leeanus, *Hook,* siehe pleiogonus, *Lab.*		
leonensis, *Mats.* . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
leptacanthus . . . . . 75 ₰ bis	2	—
mamillosus, *Hort.* . . 75 ₰, 1 bis	2	—
maritimus, *Hort.* . . . . 1,50, 3 bis	4	—



Echinocereus enneacanthu
à St. 25 ₰ bis 6 ℳ.




Echinocereus chloranthus
à St. 1,50 bis 6 ℳ.

Echinocereus


	1 Stück ℳ	₰
melaleucus, *Foerst.*, siehe Fendleri.		
Merckerii, *H.* . . . . 1,50, 3, 4 bis	5	—
mojavensis, *Engelm.* . . 2, 3 bis	5	—
multangularis, s. Cereus multangularis.		
multicostatus, *Cels.* (pleiogonus), 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
nogalensis . . . . 3 bis	4	—
pacificus, *Engelm.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
papillosus, *Linke* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ rubescens, *H.* . . . . 1, 2 bis	3	—
paucispinus, *Engelm.*, 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ **flavispinus** . . . . 1, 2 bis	3	—
„ fulvispinus . . . . 1, 2 bis	3	—
„ nigrispinus . . . 2, 3, 4 bis	6	—
pectinatus, *Engelm. Texas,* 1, 2, 4, 5 bis	6	—
„ Mexico . . . . 2, 3, 4, 6 bis	8	—



Echinocereus procumbens
à St. 30 ₰ bis 3 ℳ.



Echinocereus polyacanthus
à St. 50 ₰ bis 10 ℳ.




Echinocereus rigidissimus
à St. 75 ₰ bis 15 ℳ.

Echinocereus


	1 Stück	
	ℳ	ℳ
pectinatus adustus, *Engelm.* 1, 2, 4 bis	6	—
„ **armatus**, *Poselg.* . 1, 2, 4 bis	6	—
„ caespitosus, *Engelm.*, s. caespitosus.		
„ castaneus, *Engelm.* . . 1, 2 bis	3	—
„ **robustior**, Originale, dunkelrote Bestachelung . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ Rötteri . . . . 3 bis	4	—
„ rufispinus . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
pentalophus, *DC.* (leptacanthus), 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
phoeniceus, *Engelm.*, s. *Krausei*, 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
pleiogonus, *Lab.*, s. multicostatus, s. *Leeanus* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
polyacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), guter Blüher . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ extra starke Prachtexemplare mit bis 15 Köpfen . . 4, 6, 8 bis	10	—
„ longispinus . . . 1, 2, 3, 5 bis	10	—
polycephalus, *Hort. berol.*, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Poselgerianus . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
procumbens, *Engelm.* (s. Abbildung), leicht und schön blühend, 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ gracilior . . . . . 50 ₰ bis	1	—
propinquus, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pulchellus, *Foerst.* (Echinops. pulch., *Zucc.*) . . . . . 1,50 bis	3	—
Reichenbachianus . . . . 1, 2 bis	3	—
rigidissimus, Regenbogen-Cactus (siehe Abbild.), prachtvolle Pflanzen m. in Regenbogenfarb. schillernder Bestachelung, sehr dankbare Blüher, Originale 2, 3, 4, 6, 10 bis	15	—
Sämlinge 75 ₰ bis	1	50
Roemeri, *Engelm.* . 30 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Salmianus . . . . . 60 ₰, 1, 2 bis	3	—

Echinocereus

	1 Stück	
	ℳ	₰
Salm-Dyckianus, *Scheer*, schön und leicht blühend, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ gracilior, *H.* . . . . 1,50 bis	3	—
saltillensis, *Mats.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Scheerii, *Salm.*, schön blühend, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ compactus, *H.* . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ gracilior . . . . . . 1 bis	2	—
spec. nova . . . . 2 bis	5	—
stramineus, *Engelm.*, mit langen weissen Stacheln 75 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ major . . . . . . 1, 2, 4 bis	6	—
strigosus, s. Cereus strigosus.		
subinermis, *Salm.*, Blume gelb, leicht blühend . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
trichacanthus . . . . 3 bis	4	—
tuberculatus, *H.* . . . . 60 ₰, 1 bis	5	—
tuberosus . . . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
Twaitesi, *Hort.* . . . . 2 bis	3	—
Uehri, *Haage jr.* . . . 2, 3, 4 bis	6	—
undulatus, siehe glycimorphus.		



Echinopsis multiplex cristata
à St. 1 bis 5 ℳ.



Echinopsis triumphans fl. pl. à St. 1 bis 5 ℳ.

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
Uspenskii, *Haage jr.* . 1, 2, 3 bis	5	—
Viridiflorus, *Engelm.* (Labouretianus *Forst*) . . . . . 75 ₰ bis	2	—
5 Sorten meiner Wahl . . 1,50 bis	3	—
10 „ „ „ . . . 3 bis	5	—
10 „ „ „ in stark. Pflanz. 6 bis	15	—

Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

	1 Stück ℳ	₰
achatina, *Foerst.* . . . . . 1,50 bis	3	—
amoena, siehe Echinocereus amoenus.		
apiculata, *Linke* (Salmiana). 1, 2 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.* . . . . . 75 ₰, 3 bis	5	—
campylacantha, *Pfeiffer* . . . 6 bis	8	—
Catamarcensis, *Web.* Neu . . 4 bis	6	—
cinnabarina, *Hook.* . . . . 3, 4 bis	5	—
„ Cheroniana, *Cels.* . 1,50, 3 bis	6	—
Colmariensis, *Neub.* . . . . 3 bis	6	—
Decaisneana, *Lem.* . . 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ fl. roseo, *Hort.* . 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
denudata	1	—
Droegeana, *B.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Duvalli . . . . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ × tephracanthus . . 50 ₰ bis	2	—
„ × tricolor . . . . . 50 ₰ bis	2	—
Eyriesii, *Zucc.*, weissblühend, 25 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ **cristata,** schön . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ major, *H.* . . . . 2 bis	3	—
„ Duvalli. *H.* . 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ flore roseo, rosablüh. 25 ₰, 1 bis	3	—
„ „ „ striata, *H.* . . 1 bis	4	—
„ Fischeri . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Forbesi, siehe valida.		
formosa, *Jac.*, **echt** . . 2, 3, 5 bis	6	—
„ albispina, *Reb.* . . . 4, 6 bis	8	—
formosissima, *Labour*, **echt**, 3, 6, 10 bis	20	—
Grässneriana, *Haage jr.* Neu in Vermehrung	—	—
Huotti, *Lab.* . . 60 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ var. Bolivia . . . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **cristata.** Neu . 1,50, 4, 6 bis	10	—
inimitata cristata . . 1,50, 4 bis	5	—
Lagermanni, *Dietr.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Maximiliana, s. Pentlandi Maximiliana.		
minuscula, *Web.* Neu . . 2, 3 bis	5	—

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
Mülleri . . . . . 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
multiplex, *Zucc.*, kleine, 25 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ **cristata,** *Salm.*, schön (siehe Abbildung) . . . 1, 3 bis	5	—
„ **cossa cristata,** *Hort. belg.* 1, 2 bis	3	—
„ „ major . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ fl. rosea . . . 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ picta, blüht matt rosa, 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ variegata, schön gelb u. grün, 1 bis	3	—
Myslei . . . . 1 bis	2	—
nigerrima, *Hort.* . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
oxygona, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Pentlandii, *Salm.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ achatina . . . . . . 2 bis	3	—
„ carnea, Neu . . . . 2 bis	3	—
„ Cavendishii . . . . 1 bis	2	—
„ Colmariensis . . . . 2 bis	3	—
„ elegans vittata	2	—
„ ferox . . . . 1, 3 bis	4	—
„ longispina, *Hort.* . . 2, 3 bis	5	—
„ **Maximiliana,** *Heyder*, prachtvoll dunkelgelbe Bestachelung, 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **Pfersdorffi,** *Hort.* . . . 2 bis	4	—
„ pyracantha	2	—
„ roseo, *Scheerii* . . . . 3 bis	4	—
„ **tricolor,** *Dietr.* . . 1, 2, 3 bis	4	—
Poselgeri longispina . . 2, 3, 6, bis	10	—
rhodacantha . . . . 2 bis	3	—
Pudantii . . . . 1 bis	2	—
Rohlandi, *Forst* . . . . 25 ₰, 1 bis	2	—
„ cristata . . . . 2 bis	3	—
„ speciosa	4	—
Salmiana, *Cels.*, siehe apiculata.		
salpigophora, *Lem.* . . . 1,50, 3, bis	5	—
Scheerii, *Salm* . . . . . . 3 bis	4	—
Schelhasii, *Zucc.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ rosea, *Hort.* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Schickendantzii, *Web.* 75 ₰, 3, 4 bis	6	—
spec. Paraguay . . . . 2, 3 bis	5	—
spec. Montevideo . . . . 50 ₰ bis	1	50
speciosa . . . . 50 ₰ bis	1	—
tephracantha . . . . 2 bis	3	—
tricolor, *Dietr.* (Blume weiss) 25 ₰, 1 bis	3	—
triumphans . . . . 1 bis	2	—
„ fl. pleno, *Jac.* (siehe Abbild.), rosa gefüllt blüh. 75 ₰, 1, 2, 4, 5 bis	5	—
tubiflora, blüht zart rosa 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ grandiflora . . . 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ rosea . . . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
turbinata, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
undulata . . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
valida, *Monv.* (Forbesi) . . 2, 3 bis	5	—
Wilkensii, *Hort. berol.* . 40 ₰, 1 bis	3	—
Zuccariniana, *Pfr.*, weiss blühend, duftend . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **cristata,** veredelt . . 2, 3 bis	5	—
„ flore rosea lilacina 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ nigrispina . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ Rohlandii, *Foerst.*, rosa blühend, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
10 Sorten meiner Wahl . . . 3 bis	4	—
10 Sorten meiner Wahl, starke 5 bis	6	—
10 Sorten meiner Wahl, stärkste . . .	10	—



Epiphyllum Gaertneri
à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.



Echinopsis Zuccariniana
à 40 ₰ bis 5 ℳ.

Epiphyllum, *Salm.*

1 Altensteinii. Alte bekannte Sorte, sehr früh (Okt.-Nov.), karminrot.
2 Bridgesii.
3 carmineum.
4 cruentum.
5 Dr. Slawecki. Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).
6 E. Madlain. Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig.
7 elegans. Blüht dankbar (Dezemb.), karmoisin mit rosa.
8 grandiflorum.
9 Harrisonii. Blüht schön feurig ziegelrot dankbar (Oktob. u. Novemb.), wächst gut.
10 lateritium.
11 Le Vesuv. Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.
12 Mad. Alfassa. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb u. Jan.), violett.
13 Mad. E. André. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Januar), karmin.
14 Mad. Fourner. Schöner Wuchs, feine Blüte (November), violett.
15 Mademoiselle Courant.
16 magnificum.
17 Mr. Belle. Wuchs gut, Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.
18 M. Chatenay. Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.), Lachsfarbe.
19 Mons E. André. Wuchs steif, dankbar blühd. (Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.
20 Meteor. Blüht früh und dankbar (Oktober u. Novemb.), karmin.
21 Mons. Fournier. Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.
22 Morellianum.
23 pallidum roseum.
24 Président Grévy. Früh, dankbar, gedrungen wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin.
25 purpureum.
26 roseum amabile, sehr früh, blüht gut und dankbar (November), weinrot.
27 Rusellianum.
28 „ Buckleii.
29 „ rubrum, dankbar purpurviolett mit hellen Spitzen.


Epiphyllum, *Salm.*

30 Salmoneum, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.
31 „ flavum, dankbarer Blüher (Oktober), feurig ziegelrot.
32 spectabile.
33 „ carmineum, schöner Blüher (Novemb.), karmin.
34 „ superbum.
35 superbum, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.
36 tricolor.
37 violaceum, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.
38 „ grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett.
39 „ splendens.
40 „ superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (November), violett.


	1 Stück	
	ℳ	₰
Vorstehende Sorten meiner Wahl wurzelecht à Stück	—	50
Kronenbäumchen je nach Stärke 75 ₰ bis	2	—
Mackoyanum, veredelt ... 1 bis	3	—
Ruckerianum	1	—
Gaertneri (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von Febr. bis Mai. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannt. Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen, 75 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl	4	—
5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl	4	—
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl ..	7	50

Lepismium, *Pfr. V. Rhipsalis.*

	ℳ	₰
cavernosum, *Lindb.* ... 75 ₰ bis	2	—
commune, *Pfr.* (Rhips. squamulosa K. Sch.) .... 75 ₰ bis	2	—
Knighti, *Pfr.* (Rhips. Knigthii Foerst) 75 ₰ bis	2	—
Myosurus, *Pfr.* (Rhips. Myosurus Först) 75 ₰ bis	2	—




Leuchtenbergia pincipis
à St. 5 bis 25 ℳ.




Mamillaria cirhifera longispina
à St. 1 bis 5 ℳ.

	1 Stück ℳ	₰
Leuchtenbergia principis, *Fisch.*		
Es ist mir gelungen, im Vorjahre hiervon einen grösseren Import gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll erwickelten.		
starke Originale 5, 6, 8, 10, 15, 20 bis	25	—
Malacocarpus, *Salm.*		
acuatus, *Salm.* (erinaceus) . 1, 3 bis	4	—
corynodes, *Salm.* . . . . 1, 3 bis	4	—
Courantii, *Salm.* . . . . 1, 2 bis	3	—
Martini, *Lab.* . . . . . 1, 3 bis	4	—
Sellowianus, *Salm.* . . . . 1, 3 bis	4	—
tetracanthus, *Salm* . . . . 1, 3 bis	4	—
Mamillaria, *Haw.*		
acanthoplegma, *Lehm.*, s. leucocephala, *Hort.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
acanthostephes, *Lehm.* . . 1, 3 bis	4	—
Alversoni, Neu. . . . . 2, 3 bis	5	—
amoena, *Hopf.* . . . . . . 1 bis	4	—
anguinea (elongata) . . . 40 ₰ bis	2	—
angularis, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
applanata, *Engelm.*, s. declivis. *Dietr.*, im Frühjahr m. gross. weiss. Blüthen und mit rothen Früchten besetzt, s. Abb. 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—



Mamillaria applanata
à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.

	1 Stück ℳ	₰
Mamillaria		
applantica Heyderi, starke, schön geformte Pflanzen . . . 1, 2, 3 bis	5	—
argentea . . . . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
arietina . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
arizonica, *Engelm.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
aulacothele, *Lem.*, s. Lehmanni 75 ₰, 2 bis	3	—
auricoma, *Ehrenb.*, fein weiss bestachelt 1, 2 bis	3	—
Aurora, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
autumnalis . . . . 1,50 bis	3	—
barbata, *Engelm.*, selten, Orig.-Pfl. 3 bis	6	—
Beguini, siehe Echinocactus Beguini.		
Beneckei, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
Bergeana . . . . 1 bis	2	—
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendt*), 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **cristata,** *Salm.* . . . . 1,50 bis	5	—
„ nobilis	3	—
biglandulosa, *Pfersd.* . . . . 1,50 bis	3	—
Bocasana, *Poselg.*, mit weissen Haaren und Widerhaken, leichter Blüher. 30—50 ₰, 1 bis	2	—
„ **splendens** . . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Bocki, *Foerster* . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
Brandtii (*Haage jr.*)	5	—
Brünnowii . . . . 1 bis	2	—
Buchiana, *Hort. germ.* . . . 1, 2 bis	3	—
bumamma, *Ehrenb.*, siehe Abbildung, 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
caespitosa (caespititia) . . . 40 ₰ bis	1	—
calcarata, *Engelm.*, syn. *Göringii, H.*, 2 bis	3	—
candida, *Schdw.* (sphaerotricha), *Lem.*, 1, 2, 4, bis	6	—
caput Medusae, *Otto* (diacantha), schön, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ heteracantha . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
carnea, *Zucc.*, s. villifera 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Carretii . . . . 1,50, 3 bis	4	—
castanoides, *Lem.*, schön 75 ₰, 2 bis	3	—
„ cristata *Lem.* . . . . 1 bis	3	—
Celsiana, *Hort. Paris* (Mühlenpfordtii, Schäfferi Peringi), 1, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
centricirrha, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ arietina, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ Bocki . . . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—




Mamillaria Echinus
à St. 2 bis 8 ℳ.

Mamillaria


	1 Stück ℳ	₰
centricirrha Boucheana, *Hort.*, 40 ₰, 1 bis	2	—
„ **deflexispina**, *Lem.* 40 ₰ bis	1	—
„ diacantha 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ divaricata, *Dietr.* 40 ₰, 2 bis	3	—
„ divergens 40 ₰ bis	2	—
„ Foersterii, *Muehlpf.*, 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ Guebwilleriana, *Haage jr.*, 40 ₰, 2 bis	3	—
„ Guilleminiana, *Lem.*, 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ Hopferiana, *Linke*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ Kramerii, *Muehlpf.* 40 ₰ bis	2	—
„ longispina Cels. 40 ₰, 1 bis	2	—
„ macrothele 40 ₰ bis	1	—
„ Neumanni, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ recurva, *Lehm.* 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
chrysacantha, *Hort. berol.* 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
cirrhifera, *Mart.* 40 ₰ bis	3	—
„ brevispina 50 ₰ bis	3	—
„ **longispina**, prachtvoll, siehe Abbildung 1, 2, 3 bis	5	—
clava, *Pfeiffer* 1, 2 bis	3	—
columnaris 1 bis	2	—
compressa 1, 2, bis	4	—
conimamma, *H. Lke.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
conoidea, *DC.* 1, 2, 3 bis	4	—
conopsea, *Scheidw.*, s. Neumanniana, 50 ₰ 1 bis	3	—
cornifera, *DC.* (daemonoceras), 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ impexicoma 2, 3, 4, 5 bis	10	—
cornuta 1, 2 bis	3	—
coronaria, *Haw.* 50 ₰, 1 bis	3	—
crassispina, *Pfeiffer* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **rufa**, *Hort.* 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
crinita, *DC.* 50 ₰, 1 bis	3	—
crocidata, *Lem.* 75 ₰, 2 bis	3	—
crucigera, *Mart.* 1, 2, 3 bis	4	—
daemonoceras, *Lem.*, siehe cornifera, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
dasyacantha, *Engelm.* 50 ₰, 1 bis	2	—
dealbata, *Dietr.* (Peacockii), 1,50, 3 bis	5	—
decipiens, *Scheidw.* 40 ₰, 1 bis	2	—
deflexispina 2 bis	3	—
De Grandi, *Reb.* 2 bis	4	—
Deleuili, *Reb.* 1, 3 bis	5	—
desertorum 1 bis	2	—
destorum, *Reb.* 1, 2 bis	3	—
discolor, *Haw.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
discolor albida 40 ₰ bis	2	—
divaricata, *Hort.* 60 ₰, 1 bis	3	—
divergens 60 ₰, 1, 2 bis	4	—
dolichacantha 60 ₰, 1 bis	2	—
dolichocentra, *Lem.* 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ Galeotti 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ phaeacantha	2	—
Donati 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Droegeana 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
Dubia 1 bis	3	—
durangensis 1, 2 bis	4	—
echinata, s. caespitosa densa, *DC.*, 40 ₰ bis	2	—
Echinus, *Engelm.* (siehe Abb.), 1,2,4 bis	8	—
„ similis 2 bis	4	—
Ehrenbergi 75 ₰, 1 bis	2	—
elegans, *DC.*, dichte reinweisse Bestachlung, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
elephantidens, *Lem.*, siehe Abbildung, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
„ **spinosissima**, *Reb.*	8	—
elongata, *DC.* 40 ₰ bis	1	—
„ echinata, *DC.* 40 ₰ bis	2	—
„ rufescens, *Salm.* 60 ₰ bis	1	—
„ subcrocea, *Salm.* 40 ₰ bis	1	—
„ tenuis, *DC.* 40 ₰ bis	1	—
Emundtsiana, *Hort.* 1 bis	3	—
erecta, *Lem.* 1, 2 bis	3	—
eriacantha, *Otto* (selten), schöne gelbe Bestachelung 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
euchlora, siehe nigra euchlora.		
Eugenia, *Schdw.* 50 ₰ 1, 2, 3 bis	4	—
eximia, *Ehrenb.* 1, 2 bis	3	—
falcata (foveolata) 1, 2 bis	3	—
fertilis 50 ₰, 1 bis	2	—
Fischeri, *Pfeiffer* 2 bis	3	—
flava, *Ehrenb.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
flavicoma, *Hort.*, gelbköpfig, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
flavispina, s. flava.		




Mamillaria elephantidens
50 ₰ bis 6 ℳ.



Mamillaria bumamma
à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
flavicoma, fein gelb bestachelt, 1, 2, 3 bis	6	—
flavovirens, *Salm.* . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ cristata, *Salm.* . . 1,50, 3 bis	4	—
Foersteri, *Haage jr.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
formosa, *Schdw.*, . . 50 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ cristata . . . . . . 4 bis	5	—
foveolata, *Muehlpf.*, siehe falcata.		
fuliginosa . . . . 1 bis	2	—
fulvispina, *Haw.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
fulvolanata . . . . 1 bis	2	—
Funkii, *Scheidw.*, s. maschalacantha, 1,50, 3, 4 bis	6	—



Mamillaria Grahami
à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.

	ℳ	₰
fuscata, *Hort. berol.*, dicht mit gelben Stacheln besetzte Originale, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. rubrispina, prachtvolle rotstachelige Varität . . 1, 2 bis	3	—
Galeotti, *Scheidw.*, schön, 50 ₰, 1 bis	3	—
geminiflora.	1	—
gigantea . . . . . . 1, 3 bis	10	—
gladiata, *Mart.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ deflexispina . . . . . 1 bis	2	—
glauca, *Dietr.* . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
glochidiata, *Mart.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
globosa . . . . 1,50, 3 bis	5	—




Mamillaria Golziana (Haage jun.). Neu!
à St. 4 bis 20 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Golziana, *Haage jun.*, **Neu! Sehr selten** (s. Abbildung). **Eine der schönsten aller Mamillarien,** die ich hiermit dem Handel übergebe, mit starken Central- u. Randstacheln 4, 6, 8, 10, 15 bis	20	—
Goodrichii, *Salm.* 75 ₰, 2, 3, 4 bis	5	—
gracilis, *Pfeiffer* . . . . . 30 ₰ bis	—	50
„ pulchella, *Salm.*	—	40
Grahami, *Engelm.* (siehe Abbild.), 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
grandiflora, *Hort.* (vetula) 40 ₰, 1 bis	3	—
Greggi, *Engelm.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
Grusoni, *Runge* . . . . 2, 4, 5 bis	6	—
„ **similis.** Neu, ganz wie die Stammform, nur sind die Stacheln nicht weiss, sondern haben braune Spitzen	5	—
Guebwilleriana, *Haage jr.* 75 ₰ bis	2	—
Guilleminiana, *Lem.* . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Haageana, *Pfeiffer*, schön, (s. Abbildung), mit kurzen silberweissen Randstacheln, die Mittelstacheln mit brauner Spitze, sehr schön, echt, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Halei. Neu. . . . . 1,50, 3, 4 bis	5	—
Heeseana . . . . 2, 3 bis	4	—
hemisphaerica, *Engelm.* 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Hermanni, *Ehrenb.*, s. aurora 1, 2 bis	3	—
„ auricoma, *Ehrenb.* . . . 1 bis	2	—
Hermantiana, *Monv.* . . . 1, 3 bis	4	—
Hevernickii, *Sencke* . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ discolor . . . . . . 1, 3 bis	4	—
hexacantha, *Salm.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Heyderi, *Mühlpf.*, siehe applanata.		
„ meiacantha, Originale . 1, 2 bis	3	—
Hopferiana, *Linke*, s. centricirrha Hopferiana . . . . 75 ₰, 1 bis	3	—
Humboldti, *Ehrenb.* (sphaerotricha alba candida) . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
hystrix, *Mart.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ longispina . . . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata, *Weg.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
impexicoma, *Lem.*, ... 1, 3 bis	4	—
intertexta, *DC.* . . . . . 50 ₰ bis	1	—

Mamillaria



Hirschtina, Haage jr. Neu! ist von kegelförmiger, bei mehrköpfigen Gruppenpflanzen kugelförmiger Gestalt; die 1—1½ cm langen Warzen stehen dicht gedrängt, die Stacheln sind hell- bis dunkelbraun gefärbt und ca. 1—1½ cm lang. Die Pflanze gehört zur Gruppe der Coryphanten und ist sehr reichblüthig. Die Blume ist verschieden, rosa bis dunkelroth, auch theils mit weisser Mitte, im Durchmesser 6—8 cm gross und sehr schön, 1, 2, 3 bis 5 ℳ.


	1 Stück ℳ	₰
Isabellina (spinosissima), *Ehrenb.*, 2 bis	3	—
Karwinskii, *Mart.* . . . . 40 ₰, 1, bis	3	—
kewensis, *Salm.* . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Klugii, *Ehrenb.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
Kramerii, *Mühlpf.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ longispina . . . . . 1, 2 bis	3	—
Kraussei . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
laeta . . . . 4 bis	5	—
Lapaixi, *Reb.* . . . . . 1, 3 bis	8	—
lasiacantha, *Engelm.*, sehr hübsch, kleine sehr seltene Art mit feinen weissen anlieg. Stacheln, 1, 2, 3 bis	4	—
Lehmannii, *Pfeiffer* . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
Lesaunieri, *Reb.* . . . . . 2, 4, bis	6	—
leona, *Poselg.* . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
leucacantha . . . . 1, 2 bis	3	—
leucocarpa, *Scheidw.* . . . . 1, 2 bis	3	—
leucocentra, *Berg.* . . . . 1, 2 bis	4	—
leucodicta . . . . 1 bis	2	—
livida	—	50
longimamma, *DC.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ compacta . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ **cristata** . . . . . 2, 4 bis	5	—
„ giganthothele, *B.* . 75 ₰, 1 bis	3	—
„ hexacantha . . . . 75 ₰, 1 bis	3	—



à St. 40 ₰, 1 bis 6 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
longimamma laeta, *Hort.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
longiseta . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Lorenzii, *B.* . . . . 8 bis	10	—
loricata . . . . 1,50 bis	3	—
Ludwigii, *Ehrenb.* (phymatotele), *Berg.*, 1, 2, 3 bis	4	—
macracantha (recurva) . 75 ₰, 2 bis	3	—
macromeris, *Engelm.*, . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ longispina . . . . . 1,50 bis	3	—
macrothele, *Mart.* (aulacothele, *Lem.*), Original-Pflanzen 75 ₰, 2 bis	3	—
magnimamma, *Haw.* . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ arietina . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
maschalacantha, *Cels.*, s. mutabilis, *Salm.*, s. leucocarpa, *Scheidw.*, 1, 2 bis	3	—
„ leucotricha . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
mazatlensis, *Haage jr.* . 75 ₰, 2 bis	3	—
megacantha, *Salm.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
meiacantha, *Engelm.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
melaleuca, *Karw.*, Blume gross, gelb, 1,50, 3 bis	4	—
melanocentra, *Poselg.* . 1, 2. 3, bis	4	—
micromeris, *Engelm.* (siehe Abbildg.), niedliche Species mit dicht anliegenden feinen weiss. Stacheln. Original-Pflanzen . 1, 2, 3 bis	4	—
„ **Greggii** . . . . 1, 2, 3 bis	5	—




Mamillaria micromeris
à St. 1 bis 4 ℳ.



à St. 1 bis 4 ℳ.


	1 Stück ℳ	₰
Prachtvolle Art schön roth bestachelt. Leicht blühend . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—



Mamillaria pectinata
à St. 1 bis 5 ℳ.

Mamillaria


	1 Stück ℳ	₰
microthele, *Mühlenpf.* . . . 75 ₰ bis	3	—
minima, *Rchb.* . . . . . 75 ₰ bis	3	—
monclava, *Rge.* . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
„ minor . . . . . . 1,50, 3 bis	5	—
monothele . . . . 1 bis	3	—
Morini, *Reb.* . . . . 2 bis	5	—
multiceps, *Salm.* . . . 30 ₰, 1, bis	2	—
„ albida	2	—
„ cristata, s. castanoides cristata.		
mutabilis (maschalacantha leucotricha), 50 ₰, 1 bis	4	—
„ cristata	1	50
mystax . . . . 3 bis	4	—
Neumanniana, *Lem.*, Säml., 50 ₰, 1 bis	2	—
Nickelsi . . . . 1,50 bis	3	—
nigerrima . . . . 1,50 bis	3	—
nigra, *Ehrenb.* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ euchlora . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ cristata. Neu . . . 4 bis	5	—



Mamillaria Petersonii
à St. 1 bis 3 ℳ.

Mamillaria


	1 Stück ℳ	₰
nigricans . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
nitens (discolor nitens) . . 1,50 bis	3	—
nivea, *Wendl.*, s. bicolor, 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ **cristata**, *Hort.*, veredelt, 1,50, 3 bis	5	—
„ nobilis	3	—
nobilis, *Foerst.* . . . . . . 1, 2 bis	5	—
nogalensis, *Runge*, **echt**, 2, 4, 6. 8, bis	10	—
Nordmanniana	3	—
Nuttali, *Engelm.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ **caespitosa**, mit grossen bräunlich-gelben Blüten, sehr schön, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
obconella	2	—
obscura . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
obvallata, *Otto* . . . . . . 2, 3 bis	5	—
Odieriana, *Lem.*, . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ cristata . . . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ rubra, *Senke* . . . . . 1 bis	2	—
Ottonis, *Pfr.*, prachtvoll . . . 10 bis	15	—
pachythele, *Poselg.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pallescens, *Stiebr.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Parkinsonii, *Ehrenb.* . . . 1, 2 bis	5	—
„ cristata . . . . 6 bis	10	—
Peacockii syn. dealbata, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
pectinata, *Engelm.* (s. Abb.), 1, 2, 3 bis	5	—
pentacantha, *Pfersd.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
perbella . . . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
Perringii (Celsiana, *Hort. berol.*), sehr schön . . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Petersoni . . . . 1, 2 bis	3	—
Pfeifferi, *Booth*, s. auriceps, *Salm.*, gelbstachlig, schön, 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
phaeacantha. *Lem.* . . . 1, 2 bis	3	—
phellosperma, *Engelm.* Von dieser sehr seltenen schön bestachelten Art erhielt ich einen grösseren Import, so dass ich dies Jahr ausnahmsweise zu den sehr billigen Preis lief. kann, 3, 4, 5 bis	8	—
phymatothele (Ludwigii) . 1,50, 3 bis	4	—
Plaschnicki . . . . . . 1,50 bis	3	—
plumosa, s. Schiedeana denudata (siehe Abb.), prachtv., mit gefiederten Stacheln . . . . 1. 2, 3 bis	4	—
polia, *Stiebr.* . . . . . 1, 2, 3, 4 bis	6	—
polyactina, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis	2	—
polyedra, *Mart.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
polygona, *Salm.* . . . . 1 bis	2	—



Mamillaria plumosa
à St. 1 bis 4 ℳ.

Mamillaria


	1 Stück	
	ℳ	₰
polythele, *Mart.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ affinis . . . . 1 bis	2	—
„ gracilis . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ quadrispina, *Salm.* . . 75 ₰ bis	5	—
Poselgeriana, *Haage jr.* . . 2, 4 bis	5	—
porphyracantha, *Jacobi* 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
Posteriana	3	—
Potosina . . . . 2 bis	3	—
Praelii, *Muehlpf.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pretiosa, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis	3	—
„ cristata . . . . . . 3, 4 bis	5	—
procera, *Ehrenb.* . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
pulchella . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ nigricans . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
pulchra	—	50
pusilla caespititia, *DC.* . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ texensis, *Engelm.* . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ mexicana, *Hort.* . . . 40 ₰ bis	1	—
pycnacantha, *Mart.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
pyramidalis, *Otto* . . . . 1, 2 bis	3	—
pyrrhocephala, *Scheidw.* . . . 1 bis	2	—
quadrispina, *Mart.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Quehlii . . . . 1 bis	3	—
radians, *Hort.*. . . . . . . 1 bis	3	—
radiosa texensis, *Engelm.* 1. 2, 3 bis	4	—
„ var. Neo. Mexicana. . 1, 2 bis	4	—
Radliana . . . . 2,50 bis	6	—
raphidacantha, *Lem.* . . . 75 ₰ bis	2	—
recurva (macracantha), *Lem.* 75 ₰, 2 bis	3	—
recurvispina, *Engelm* . . 1, 2, 3 bis	4	—
rhodantha, *Link & Otto* 40 ₰, 1 bls	3	—
„ **cristata,** *Hort, S.* . . 1,50, 3 bis	5	—
„ Odieriana, *Lem.* . 75 ₰, 2 bis	4	—
„ pyramidalis, *Hort. berol.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ recurvispina, *H.* . 75 ₰, 2 bis	4	—
„ rubra, *Linke* . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
„ cristata . . . . . . 3 bis	5	—
„ ruberrima . . . . . . 3 bis	6	—
„ sulphurea . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
rhodeocentra . . . . . . 1, 2 bis	3	—
rigidispina, *H.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
Roii, *Reb.* . . . . 3 bis	5	—
Rössingii . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
ruficeps, *Lem.*. . . . . . . 2 bis	3	—
rufo-crocea . . . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Rungei, sehr selten ähnlich der M. lasiacantha . . . . 1,50, 3 bis	4	—
rutila . . . . 1,50 bis	3	—
sanguinea, *Haage jr.* (spinosissima brunea) (s. Abbildung) 1, 2, 3 bis	4	—
Schelhasi, *Pfersd.* . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ sericata . . . . 1, 2 bis	3	—



Mamillaria uberiformis
à St. 1 bis 3 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück	
	ℳ	₰
Schiedeana, *Ehrenb.* . . . . . 3 bis	5	—
„ **dunudata** (s. plumosa) 1, 2, 3 bis	4	—
Schlechtendalii, *Ehrenb.* . . 1, 2 bis	3	—
Schmerwitzii, *Haage jr.*	3	—
Schmidtii, *Sencke* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
scolymoides, *Lem.* . . . . 2, 3 bis	5	—
„ de Pachuca, *Web.* . . 1, 2 bis	5	—
„ nigricans . . . . . . 2, 3 bis	6	—
Seitziana, *Zucc.* . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Sempervivi, *DC.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ tetracantha . . . . . 50 ₰ bis	1	—
senilis, *Lodd.* . . . . 4, 5 bis	10	—
Senkei . . . . 50 ₰ bis	1	—
simplex, *DC.*, s. caracassana 75 ₰ bis	3	—
Species Mathsson . . . . . 1 bis	2	—
„ Mexico, neu . . . . . 1, 2 bis	4	—
sphacelata, *Mart.*, Körper cylindrisch weissstachig . . . 1, 2, 3 bis	4	—
sphaerica, *Dietr.* . . . . . . 75 ₰ bis	2	—
sphaerotricha syn. candida . 1, 2 bis	6	—
spinosissima, *Lem.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ alba uncinnata . . . 1, 2 bis	3	—
„ brunea (siehe sanguinea).		
„ Isabellina . . . . 1 bis	2	—
„ splendens . . . . 1 bis	2	—
splendens, *Ehrenb.* . . . . . . 1 bis	2	—
stella aurata, *Mart.*. . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
strobiliformis, *Scheer.* . 1,50, 3 bis	4	—
Stüberii, *Foerst.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
suaveolens . . . . 1 bis	2	—
subangularis, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
subechinata . . . . 75 ₰ bis	2	—
subpolyedra, *Salm.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
subtetragona, *Dietr.* . . 75 ₰, 2 bis	4	—
sulcimamma, *Pfeiffer* . . . . 1 bis	2	—
sulcoglanduligera, *Jacq.* . . 1,50, 3 bis	4	—
sulcolanata . . . . 1,50 bis	3	—
sulphurea, *Sencke,* s. rhodantha sulphurea, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
supertexta . . . . 1, 2 bis	3	—
Tellii . . . . 1 bis	2	—
tentaculata, *Hort. berol.* 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ longispina . . . . 2 bis	3	—
tenuis . . . . 2 bis	3	—
tetracantha, *Salm.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
triacantha . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
trigoniana, selten . . . . . 2, 3 bis	4	—
tuberculata, *Engelm.* . . 1,50, 3 bis	4	—
tuberculosa, *Engelm.* . 1, 2, 3 bis	4	—
uberiformis, *Zucc.* (s. Abb.) 75 ₰, 2 bis	3	—



Mamillaria uncinata à St. 1 bis 4 ℳ.

Mamillaria

Mamillaria	1 Stück ℳ	₰
uberiformis digitata (mit grossen gelb. Blumen) . . 1,50 bis	3	—
„ gracilior (mit grossen gelb. Blumen) . . . . 1,50 bis	3	—
„ globosa (mit grossen gelb. Blumen) . . . . . 2 bis	5	—
„ hexacentra (mit grossen gelb. Blumen) . . . . 1 bis	3	—
„ major, *Jac.* (mit grossen gelb. Blumen) . . . 1 bis	4	—
„ Melaena, *Poselg.* . . 1 bis	3	—
umbrina, *Ehrenb.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
uncinata, *Zucc.* (s. Abbild.), 1, 2, 3 bis	4	—
„ robusta . . . . . . 1,50 bis	3	—
„ spinosior . . . . . 75 ₰ bis	3	—
utahensis vide vivipara.		
valida, *Web.* . . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
variamamma . . . . 1,50 bis	5	—
versicolor, *Schdw.* . . . . . 50 ₰ bis	1	—


Mamillaria	1 Stück ℳ	₰
vetula, *Mart.* (grandifl.) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Villa Lerdo, Species V. L., 1, 2, 3 bis	4	—
viridis, *Salm.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ cristata . . . . 1,50, 3 bis	4	—
vivipara, *Haw.* . . . . 75 ₰, 3 bis	4	—
Webbiana, *Lem.*, schön . 1, 3 bis	4	—
Wegeneri cristata . . . . . 2 bis	3	—
Wildiana, *Pfeiffer* . 30 ₰, 50 ₰ bis	2	—
„ compacta, *Hort.* . . . 30 ₰ bis	2	—
„ cristata . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
„ monstrosa Cels . . . . 1 bis	3	—
Wissmani siehe Nutali caespitosa.		
woburnensis . . . . . . 1,50 bis	3	—
Wrightii . . . . 1, 2 bis	3	—
Zeyeriana, Haage jr. **Neu.** Aehnlich der M. applanata, hat jedoch stärkere und längere Stacheln, sowie einen nach oben gebogenen kräftig. Mittelstachel 3, 4 bis	5	—
Zucciniana . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
10 Sorten **Mamillaria** kleinere meiner Wahl	3	—
10 „ „ meiner Wahl in recht verschiedenen kräftigen Pflanzen . . . 4 bis	6	—
10 „ „ grössere meiner Wahl	10	—
25 „ „ „ „ „	18	—
Melocactus communis, schöne starke Pflanze mit Schopf 30 bis	40	—
Weitere Melocactus-Sorten erwarte!		

Opuntia, *Tournef.*


Opuntia	1 St. ℳ	₰
acanthocarpa, *Engelm.* .	—	50
airampo	1	—
albicans, *S.*	—	40
albisetosa	—	50
andicola	—	50
amyclea, *Tenore* . . .	1	—
arborescens *Engelm.*, syn imbricata	—	40
arizonica . . . . . 1 bis	2	—
atacamensis, *Poselg.*, 1 bis	2	—
aurantiaca, *Gill.* . . .	—	50
basilaris, *Engelm*, sehr schön . . 1, 2 bis	4	—
„ var. coerulea Haage jr. **Neu.** Prachtv. **hellblau gefärbte** Sorte (s. Abbild.) 2, 3 bis	5	—
„ var. nana Haage jr. **Neue Zwergsorte.** (s. Abb.) 2, 3 bis	5	—
„ var. ramosa 1, 2 bis	3	—
bernardina, *Engelm.* 40 ₰ bis	1	—
bicolor	—	40
Bigelowii	1	—
boliviensis	—	75
brachyarthra, *Engelm.* .	—	40
brachypoda	—	50

Opuntia	1 St. ℳ	₰
brasiliensis, *Haw.*	—	40
camanchica, *Engelm.*, ausdauernd	—	40
„ albispina, ausdaner.	—	50
„ major „ .	—	50
„ minor „ .	—	50
candelabriformis, *Hrt.mon.*	—	75
chrysacantha	1	—
clavata, *Engelm.*, prachtv.	3	—
clavarioides, *Pfr.*, gepfropft . 2 bis	4	—
„ **cristata**, *Pfr.*, gepfropft . . 2 bis	5	—
coccinellifera, *Mill.* . .	1	—
Coindetti, *Web.*	1	—
consoleana	—	75
corrugata, *H. angl.* . .	—	40
„ robustior	—	50
crinifera, *Pfeiffer* (senilis *Parm.*)	—	75
Cumingii	—	72
curassavica, *Miller* . . .	—	50
cylindrica, *Juss* . . .	—	40
„ **cristata**, *Hort.*, veredelt 75 ₰, 2 bis	3	—
„ robustior	—	40
cymochila, *Engelm.* . .	—	50
Davisi, *Engelm*	—	40
decumbens	—	50
deficiens	—	40

Opuntia	1 St. ℳ	₰
dejecta, *Salm*	—	40
diacantha	—	75
diademata, *Lem.* . . .	1	—
Dillenii, *Haw.*	—	50
eburnea	—	50
echinocarpa, *Engelm.* .	1	—
elata	—	40
elongata, *S.*	—	40
Emoryi, *Engelm.* . . .	1	50
Engelmanni, *S.*	2	—
ferox, *Mill.*	—	75
Ficus indica, *Mill.* . .	—	40
„ „ albispina . .	—	40
filipendula, *Engelm.* . .	—	50
floccosa		75
fragilis	—	50
frutescens (siehe Abbild.). Interessante leichtblühende Art 40 ₰ bis	1	—
fulgida	—	75
„ nana, *Web.*	—	40
fulvispina, *S.*	—	40
glaucophylla, *Wendl* . .	—	40
Grizzly Bear (s. Abbild.) 4, 6, 8, 10 bis	12	—
glomerata, *Haw.*	—	40
Hevernicki	—	40
hemisphaerica	—	75
horizontalis	—	40



Opuntia „Grizzly Bear“,
à St. 4 bis 12 ℳ, je nach Grösse und Bestachelung.




Opuntia frutescens
à St. 40 ₰ bis 1 ℳ.


Opuntia	1 St. ℳ	₰
humilis	—	40
hyptiacantha	—	40
imbricata, *Haw.* (arborescens)	—	40
inermis	—	40
involuta	—	40
intermedia, *Salm.*	—	40
Kleiniae, *DC.*	—	40
Labouretiana	—	50
„ macrocarpa	—	50
lanceolata	—	40
Laroyi	—	75
lasiacantha	—	40
lanigera	—	50
leonina	1	—
leucospina	1	—
leucotricha. *DC.*	—	40
littoralis, *Engelm.*	—	40
lurida, *Engelm.*	—	40
macrophylla	—	40

Opuntia	1 St. ℳ	₰
maculacantha, *Foerst.*	—	40
maxima, *Salm.*	—	40
megacantha	1	—
microdasys, *Nem.*	—	40
„ minima, *Hort.*	—	40
„ **monstrosa**	—	75
„ **rufida**, *Engelm.*	—	40
Miqueli	1	50
Missouriensis, *DC.*	1	—
monacantha, *Haw.*	—	40
„ **variegata**, *Cels.*, m. prachtvoll weissb. Blatt u. rosa Trieb 75 ₰, 1 bis	2	—
nigricans	—	40
occidentalis, *Engelm.*	—	40
oligacantha	—	40
orbiculata	—	50
ovata	—	40
Palmeri, *Engelm.*	1	50

Opuntia	1 St. ℳ	₰
papyracantha	1	—
Pentlandi	—	40
Pes corvi	1	—
phaeacantha, *Engelm.*	—	75
Piccolominiana	—	40
planispina	—	40
platyacantha	—	40
polyantha, *DC.*	—	40
prolifera	—	75
prostrata	—	40
pseudo-tuna, *Salm.*	—	40
puberula	—	60
pulchella, *Engelm.* (s. Abbild.). Alte, längst vergessene aparte Art mit feinem, weissem Stachelpolsterchen 2, 3, 4, 6 bis	8	—



Neu! Nr. 1. Nr. 2. **Neu!**
Nr. 1. **Opuntia basilaris nana Haage jr.**
Nr. 2. **Opuntia basilaris coerulea Haage jr.**



Opuntia pulchella. *Engelm.*
à St. 2 bis 8 ℳ.

Opuntia

	1 St. ℳ	₰
Rafinesquiana, *Engelm.*, Freiland	—	40
„ arkansana, Freiland	—	40
robusta, *Wendl.* (Consolea)	—	40
rufida, *Engelm.*	—	75
Salmiana, *Parm.*	—	40
Scheerii, schön	—	75
senilis, *Parm.* (crinifera)	—	75
serpentina, *Engelm.*	—	40
species Africa	—	50
„ San Antonio	—	50
„ Linden	—	75
spinosissima, *Mill.*	—	40
spinulosa	—	40
spirocentra	—	40

Opuntia


	1 St. ℳ	₰
subulata (Peirescia)	1	—
sulphurea, *Gill.*	—	50
tessellata cristata, Haage jun., Neu! seltene schöne Cristata-Form 6, 8, 10 bis	20	—
texana	1	—
tomentosa, *Salm.*	—	50
triacantha	—	40
tuberculata	—	40
Tuna	—	40
tunicata, *Lehm.*	—	75
„ cristata Haage jr., Neu! 4, 5 bis	10	—

Opuntia

	1 St. ℳ	₰
Turpinii, *Lem.*	1	—
Twaitesi	—	50
undulata	1	—
vaginata, *Engelm.*	—	75
variegata, s. monac. var.		
Verschaffelti, *Cels*	—	50
vestita, *Salm* (involuta)	—	75
vaginata, *Engelm.* (gracilis)	1	—
vulgaris, *Mill.*	—	40
10 Sorten meiner Wahl	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen, 5 bis	8	—



Pelecyphora asselliformis
à St. 1 bis 10 ℳ.



Opuntia microdasys
à St. 40 ₰.

Peirescia, *Plum.*

	1 Stück ℳ	₰
aculeata, *Plum.*, zu Unterlagen für Epihpyllum 10 St. ℳ 3	—	40
amapola, *Web.* 75 ₰ bis	2	—
Bleo, *DC.*	1	—
calandriniaefolia, *Hort. berol.*	—	75
grandiflora	—	75
spathulata, *Hort. berol.*	—	50
subulata, *Mühlpf.* (Opuntia)	—	75
panamensis *Web.*	2	—

Pelecyphora

	1 Stück ℳ	₰
asselliformis, *Ehrenb.* (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dankbar 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **pectinata**, *Ehrenb.*, allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt 2, 3, 4 bis	5	—

Pfeiffera, *Salm.*

	1 Stück ℳ	₰
cereiformis, *Salm.*	2	—

Phyllocactus Species u. Hybriden.


	1 Stück ℳ	₰
Ackermanni	—	60
Ackermanni nov. variet.	—	60
alatus	—	75

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück ℳ	₰
albus superbissimus	—	75
Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll	—	60
Anna Brünnow, sehr grossbl., reichblühend. Bl. prachtvoll rosa	—	60
anguliger, *Lem.*, eigenthümlich gezackte Blätter, Blumen weiss lang geröhrt mit prachtvollem Geruch	—	60
„ serratus	—	75
aurantiacus superbus	—	60
Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett	—	75
Beauté de Passy	—	60
Benselerianus	—	75
Binderi	—	60
Blindii	—	60
boliviensis, *Web.* (Ph. phyllanthus boliviensis) blüht leicht	1	—
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	—	60
Boothii	—	75
Carolinae, fleischfarbig rosa	—	75
caulorhizus, *Lem.*	—	75
Colmariensis	—	60
Conways giant, grossblumig, scharlach	—	60
Cooperi, gelbblühend, **echt**	—	60
Courantii, weiss mit gelbem Punkt	—	75
Crenatus, *Salm.*, weiss, **echt**	1	—
„ amarantinus	—	60



Phyllocactus Pfersdorffi
à St. 60 ₰.



à St. 3 bis 14 ℳ.

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Crenatus Haageanus, sehr grossbl., blassrosa	—	60
„ splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	—	60
„ superbus	—	60
„ Vogelii	—	60
Curtisi	—	60
Dieffenbachianus	—	60
Doctor Hernu	—	60
elegans	—	60
Empereur Napoleon	—	60
Ernesti	—	60
erubescens, feuerroth	—	60
Feastii	—	60
Franzii	—	60
General Garibaldi	—	75
„ Hoche	—	75
Goebelianus	—	75
Gordonianus	—	75
Goudoni	1	—
grandiflorus, sehr schön	—	60
grandis, *Lem.*	—	60
Guebwillerianus	—	60
Guedneyi, grossblumig weiss	2	—
Haageanus, siehe crenatus Haageanus.		
Hansii	—	60
Hitchensis	—	60
Hoockerii	—	60
ignescens, sehr grossblumig scharlach	—	60
Imperatrice Eugenie	—	70
Jaques Courant	1	—

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Jenkinsonii superbus	—	60
Johnsonii, Bl. ziegelroth	—	60
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	—	60
kermesinus magnus	—	60
„ splendens	—	60
Kiardi	—	60
Kranzii, scharlach, innen violett	—	75
Laloyi	—	60
latifrons, *Zucc.*	1	—
Lorentzii	—	60
Loudoni	—	60
macropterus, *Lem.*, sehr breite Glieder, grosse weisse Blumen mit goldgelben Staubfäden	2	—
Magnificus	1	—
Makoyi	—	60
Maréchal Masséna	1	—
Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand	—	75
May-fly	—	60
M. Forest, extra dunkelrosa	—	75
mexicanus, Blume feuerroth	—	60
Mühlenpfordtii	—	60
Mühlhousianus	—	60
multiflorus	—	60
Neuberti	—	60
Neuly	—	60
Niedti	—	75
nitens	1	—

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Pfersdorffi (s. Abbildung), prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	—	60
phyllanthoides, *Salm.*	—	60
phyllanthus	—	60
Potstatzkyanus	—	75
Poulletianus	—	60
Preissleri	—	75
pulcherrimus	—	60
Quillardetti	1	—
roseus albus, niedlich, klein rosa blüh.	—	60
roseus superbus, karminrosa, früh- und reichblühend	—	60
Rosa Bonheur	1	—
Rose d'amour	—	75
Roydii	—	60
Ruhm von Hamburg (roseus superbus)	—	60
sarniensis	—	60
Schlimmii	—	60
Sellowianus	—	60
serratus, *Lab.*, syn anguliger, *Lem.*,	—	60
Smithii	—	60

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
speciosissimus Feltoni, purpur violett, grossblumig	—	60
„ grandiflorus	—	60
splendidus	—	60
stenopetalus, selten	1	50
strictus	—	60
Tettaui, Blumen dunkel-violett mit purpur Rückseite, mittelgr., prachtvoll, seltene Färbung	—	60
triumphans	—	60
Triomphe de Poissy	1	—
van der Maelen	—	60
venus	—	60
Vonhoffeni	—	60
Wippermanni	—	60
Wrayi, grossblumig, gelb	—	75
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl	10	—
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	24	—
Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.		
Stecklinge	—	30
albispinus, *Salm.* . . . 1, 2, 3, 4 bis	6	—

Phyllocactus, neueste Hybriden.

Stets bemüht, meiner geschätzten Kundschaft das Neueste und Beste zu bringen, erlaube ich mir nachstehend aus einen grösseren Sammlung die **besten Sorten** in den **brillantesten** Farben zu offerieren. Dieselben sind **grossblumiger** als die bisher bekannten Hybriden, sie sind reich- und dankbar blühend, ihre Kultur ist einfach und leicht.


Adele Peyre, schön rosa.
Albert Courant, blutrot, blau gerändert.
Albus candidissimus perfectus, crêmefarbig.
„ **grandidissimus**, sehr grossblumig, weiss.
„ **grandiflorus**, sehr schön.
„ **perfectus**, Sepalen gelb.
„ „ **superbissimus**, crêmeweiss.
Alice Vilson, lebhaft rosa.
Amabilis, rosa mit zart nankinggelb.
„ **perfectus.**
Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross.
Aurore nankin saumon, nanking, lachsfarbig.
Baron Edmond Rothschild, dunkelrotorange innen veilchenblau.
Belle Heléne, lebhaft rosa, Mitte dunkler.
Bernardiana.
Blanc extra, weiss, grossblumig.
„ **pure**, reinweiss, grossblumig.
Boule de feu, lebhaft orangerot, Mitte violett.
Canrobert, rot mit weissem Grund.
Carnea splendida, fleischfarbig, prachtvoll.
Colombiensis.
Contran, lebhaft orange, Rand violett.
Docteur Bois-Duval, kirschrot, viol. gerändert.
„ **Lewineston**, lachsrot, extra schön.
„ **Regimbard**, lachsrot.
Edmond Lemaitre, orange, Rand purpur.
Edmond Odie, rosa.
Empereur du Maroc, scharlachrot.
Emma, rosa.
„ **Courant**, rosa, Herz carmin.
Etoile de Poissy, dunkel orange, leicht violett gerändert.
Etoile de Saint Ouen, rot, mit langgestreckten Petalen.
Erectus perfectus, lila mit rotem Grund.
„ **superbus**, rot, veilchenblau und lila.
Explorateur, rot mit lila Grund.
Francheski, rötlichgelb, Mitte reinviolett.
Francis Courant.
„ **Simon.**
Franger, hochrot.
Ganyméde, Blume rosa, Blumenblätter weit auseinander,
Giant coccineum, grossbl., lachsrot.
Glob carmin, karminrot.
Globule orange, feurig orangerot.
Gloire de Poissy.
„ **de Guebwiller.**
Grandidissimus, lebhaft rosa, sehr schön.
Grandiflorus, grossblumig, rot.
Grandiperolet magenta, Brillantrot.
Grand monarque, rosa gerändert, Herz violett.
„ **rose tendre**, zart rosa.
„ **turc**, rot nüancirt.
Gustav Franger, gelblich rot, violett gerändert.
Hébé, sammtigrosa.
Hector Lemaitre, blassrosa, duftend.
Henry Schlumberger, magentarot.
Incomparable miniata, reinweiss.
Jaques Courant, lebhaft violettrot, Mitte ganz violett.
Jeanne d'Arc, weiss, Blume weit offen.
Jessy, lebhaft rosa.
„ **de Cominck**, rosa, rot geadert.

John Backer, sehr lebhaft rosa m. veilchenbl.
„ **senerio,** Corolle rosa, Rand violett.
Jules Schlumberger, tiefblau.
„ **Simon,** lebhaft orangerot, Mitte violettpurpur.
Jupiter, lebhaft rot, violett gerändert.
La France, sehr gross, orange lila gerändert.
Lady Kieyshe, sehr lebhaft rosa, wohlriechend.
Levingston, kaffeebraun.
Lilas solférino.
Louis Courant, rosa, lila nüanciert.
Lucien gros, karminrot mit hellviolett.
Mme Courant, hellrosa, sehr lebhafte Farbe.
Mme Edmond Courant, glänzendrosa.
Mme Faure, helllila.
Mme Gaiffe, hellrosa, sehr schön.
Mme Halphen, fleischfarbig rosa.
Mme Haritchabalet, rosenrot mit lachsfarbener Mitte.
Mme Schlumberger, schön, lebhaft rosa.
Mme Lemarchand, violettrosa.
Mme Simon, lebhaft rosa.
Mlle Suzanne Haritchabalet, sehr gross blassrosa.
Magenta, karminrot.
Maréchal Ney, rosa.
„ **Vaillant,** lebhaft rosa.
Marguerite, kirschrot, Mitte violett.
„ **Bock,** lila mit perlmutterfarbenen Grund.
Mignon.
Milius de Petelas, lebhaft rot.
Miss Evans, orange, reichlich lila gerändert.
Miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen.
Monsieur Benoit.
M. Boizard, Blume kugelförmig, rot, Grund orangekarmin gerändert.
M. Boulanger, hellrosa.
M. Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot.
M. Chevrier, hellrosa mit dunklem Grund.
M. Courant, grossblumig, brillant rot.
M. de Couxinik, rosa.
M. Daguenet, lebhaft rosa.
M. Delatre, lebhaft rot, Mitte dunkel.
M. Frédéric Schlumberger, purpurlila.
M. Gaudais, rot, violettpurpur gerändert.
M. Gheerbrant, orangegelb.
M. Jolibois, rot, violett nüanciert.
M. Lory, lachsrot.
M. Moras, kirschrot, Mitte purpur.
M. Parguez, lebhaft rosa, Herz blassrosa.
M. Passy, rosa nüanciert, sehr gross.
M. Peyre, rot, Blumen lang.
M. Pierre, rot, violett gerändert.
M. Plénot, orange, roth gerändert.
M. Rameaux, rosa, innen kirschrot.
M. Richardon, rosa, Sepalen chinarot.
M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau.
M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss.
M. Simon, weiss, Sepalen begefarbig.
M. Tayllerand, lebhaft rosa, Blumen mittelgr.
Nankin, orangegelb.
Nymphaea Beata, rosa, Herz rot.
Orange frisé.
Oxypetalus, reinweiss.
Péricles, rosa Nüance.
President Carnot, violettrot.
„ **Felix Faure,** orangerot, metallisch glänz.
Rayon de soleil, scharlachrot, innen hellviolett.
Roi des Roses, prachtvoll rosa.
Roseus albus.
Roseus carneus.
Roseus grandidissimus, Mitte dunkellila.
Roseus miniatus, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller.
Roseus splendidus, grossblumig, rosa.
Rose lilas.
„ **perfection,** schön, carminrosa.
„ **unique,** schön, lebhaft rosa.
Rouge lilas, Herz dunkellila.
Ruber perfectus, dunkelrot, Herz blau.
„ **violaceus,** blassrot mit veilchenblau.
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rot, Herz rot.
Solferino, rosa.
Souvenir de l'Expedition, rosa-lila nüanciert.
„ **de Poissy,** rot und lila.
„ **des Anthrieux,** blutrot, innen brillantviolett.
„ **de Genère,** chamois.
Splendidissimus, lebhaft rosa.
Superbissimus, hochroth.
Sylphide, zart rosa und karmin.
Triomphe de Poissy, brillant zinnoberrot.
„ **de St. Quen,** grossblumig, rot.
Venus, rosa, Herz orange.
Vesta.
Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange.

In jungen Pflanzen à 2 Mk.

Pilocereus	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
angulosus, *Stiebr.* . . . . . 3, 4 bis	5	—
auratus, *Lab.*, siehe flavicomus, 2, 3 bis	5	—
barbatus, siehe Cereus barbatus.		
Bruennowii, *Haage jr.*, schöne kräftige Pflanzen (s. Abbild.), 3, 5, 10 bis	15	—
Celsianus (foveolatus), *Lem.* 3, 5, 10 bis	12	—
„ gracilior, *Hort.* 4, 5, 6, 8, 10 bis	15	—
„ lanuginosior, *Salm.* . . . . 4 bis	6	—
chrysomallus, *Lem.* (militaris) 3, 4, 5 bis	10	—
„ californicus 1,50, 3, 5, 6, 8 10 bis	12	—
Columna Trajani Karw. . . . 20 bis	60	—
Cometes *Scheidw.*, jubatus, *Salm.* 4 bis	6	—
Consolei, *Lem.* (lanuginosus), 1,50, 3, 10 bis	15	—
Curtisii, *Salm.* . . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Dautwitzii, *Haage jr.* . . . 5, 8, bis	10	—


Pilocereus	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
Dautwitzii cristatus. Neu! (s. Abb.). Es ist mir gelungen, eine genügende Vermehrung zu bekommen, sodass ich diese grossartige Neuheit, die in Natur viel schöner ist, als wie die Abbildung zeigt, billiger anbieten und warm empfehlen kann. 15, 20, 30 bis	50	—
euphorbioides, *Haw.* 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
flavicomus, *Salm.* (auratus) . 2, 3 bis	5	—
floccosus, *Hort. berol.*, s. barbatus, 4 bis	6	—
Foersteri, *Stiebr.* . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
fossulatus, *Labour* . . . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ gracilis, *Hort.*, s. foveolatus 3 bis	4	—
„ spinis aureis . . . . 3, 4, 6 bis	8	—
Fouachianus, *Hort.* . . . . . 3, 4 bis	5	—



Pilocereus Dautwitzii cristatus
à St. 15 bis 50 ℳ.

Pilocereus


	1 Stück ℳ	₰
fulviceps, *Weber,* sehr selten 8, 10 bis	20	—
fulvispinus, *Salm* . . . 1,50 3, 6 bis	8	—
Ghiesbrechti, *Salm-Dyck,* 2, 4, 6, 8 bis	10	—
giganteus, *Lem.*, *Cereus* giganteus *Engelm.* . . . . 8, 10, 15 bis	20	—
„ Sämlinge . . . . . 1, 2 bis	4	—
Gounellii, *Weber*	30	—
Haagei *Poselg.* . . . . 20, 40 bis	50	—
„ stark	150	—
Haworthii, *Cons.*(nobilis) *Haw.*1,50,3, bis	10	—
Hermentianus, *Monv.* 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Hoppenstedtii, *Web.* (lateralis, *Web.*), sehr seltene Species, Original-Pflanzen . 4, 6, 8, 10, 15 bis	20	—
Houlletianus, *Nem.*, s. columna, 2, 3, 5, 8, bis	10	—
„ glaucescens. . . . . 2, 3 bis	5	—
„ leucocephalus . . . 1,50, 4 bis	8	—
jubatus, *Salm.* (cometes) 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
lanuginosus, s. Consolei . 3, 4, 6 bis	10	—
lateralis, *Web.*, s. Hoppenstedtii, *Web.*		
Lenninghausii, *Haage jr.*,		
6—8 cm hoch, 3 cm Durchmesser	10	—
10—12 „ „ 4 „ „	12	—
14—20 „ „ 5 „ „	15	—
25—30 „ „ 5 „ „	20	—
lutescens, *Salm.* . . . . . 6, 8 bis	10	—
militaris, *Cels* (chrysomallus) 3, 4, 5 bis	10	—
Moritzianus, *Otto* . . . . . 4 bis	6	—
niger, *Salm.* . . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
„ aureus . . . . . 3, 6 bis	8	—
„ Curtisii	3	—
nigricans, *Lem.*	4	—
nobilis, *Haw.* (Haworthii) 2, 3, 6 bis	10	—
Pasacana, siehe *Cereus* Pasacana		
Pfeifferi, *Parm.* . . . . . . 3 bis	10	—
polylophus, *Salm.* . 3, 4, 6, 8, bis	10	—
polyptichus . . . . 1 bis	3	—
Royeni, *Haw.* . . . 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ armatus, *Salm.* . . . 2, 3 bis	5	—




Pilocereus Dautwitzii
à St. 5 bis 10 ℳ.

Pilocereus


	1 Stück ℳ	₰
Russellianus, *Hort. berol.* . . 2 bis	5	—
Schlumbergeri, *Web.*	10	—
Schottii, *Engelm.* (*Cereus* Schottii = Pil Sargentianus Orcutt) . . 2, 3, 5 bis	10	—
scoparius, *Poselg.* . . . . . 5 bis	10	—
senilis, *Lem.*, Sämlinge . . . 1, 2 bis	3	—
Erhielt im Vorjahre **500 St.** von meinem Sammler in Mexiko in tadelloser Ware, die sich sehr gut akklimatisierten, und erwarte dieses Jahr **1500 St.**		
Originale 5—10 cm hoch (siehe Abbildg.) 2, 3 bis	4	—
„ 10—12 „ „ . . .	5	—
„ 12—20 „ „ . . .	6	—
„ 20—30 „ „ . . .	7	50
„ grössere . . . 10, 15 bis	20	—
Starke Prachtexemplare, 1—1½ m hoch, 60, 80 bis	100	—




Pilocereus senilis
à St. 1 bis 100 ℳ.



Pilocereus Lenninghausii, Haage jr.
à St. 10 bis 20 *M.*



Pilocereus Houlletianus
à St. 2 bis 10 *M.*



Pilocereus Hoppenstedti
à St. 4 bis 20 *M.*

Pilocereus

	1 Stück *M*	1 Stück *Pf*
spinis aureis, *Hort.*, s. fossulatus spinis aureis . . . . 6 bis	8	—
strictus, *DC.* . . . . 10 bis	15	—
subintortus . . . . 3 bis	5	—
sublanatus, *Salm.* . . . . 1, 3, 4 bis	6	—
tilophorus, *Pfeiffer* . . . . 75 *Pf*, 2 bis	3	—
Verheynii, *Hort.* . . . . 3 bis	5	—
virens, *DC.*, s. sublanatus, *Foerst.* 1 bis	6	—
5 Sorten meiner Wahl	10	—
10 „ „ „ . . 20, 30 bis	60	—


Rhipsalis, *Gaertn.*

	M	*Pf*
anceps, *Web.* (Lepismium)	2	—
bambusoides, *Web.* . . . . 1 bis	2	—
brachiata, *Hook* syn. saglionis *Lem.* .	—	75
capilliformis, *Web.*	—	75
cassytha, *Gaertn.* mit herabhängenden Zweigen	—	60
Cavernosa fl. albo, Lindb. . . . 3 bis	4	—
„ fl. roseo, Lindb. . . . . . 3 bis	4	—
chloroptera, *Web.*	3	—
clavata, *Web.*	3	—
conferta, *Salm.*	—	75
cribrata, *Lem.*	—	75
„ filiformis, s. capilliformis, *Web.* .	—	75
crispata, *Pfr.*	—	60
dissimilis, Lindb. (Lepismium)	—	75
ensiformis, *Web.*	2	—
floccosa, *Salm.*	—	75
foveolata, *Web.*	3	—
funalis, *Salm.*, s. grandiflora *Haw.* . . .	—	75
gibberula, *Web.*	1	—
gonocarpa, *Web.*	1	50

Rhipsalis

	1 Stück *M*	1 Stück *Pf*
grandiflora, *Haw.*, syn. funalis	—	75
„ Bessonii, *Web.*	3	—
Houlletiana, *Lem.*	—	75
Knightii, *Foerst*, (Lepismium, *Pfr.*) .	2	—
madagascariensis, *Web.*	—	75
mesembrianthemoides, *Haw.*	—	75
micrantha, *DC.*	—	75
Myosurus, *Foerst.* (Lepismium. *Pfr.*) .	2	—
napoleonis	1	—
pachyptera, *Pfr.*	—	75
paradoxa, *Salm.*	—	75
penduliflora, *H. Kew.*	—	75
pentaptera, *Pfr.*	—	75
pilosa, *Web.*, syn. madagascariensis . .	1	50
pulvinigera, Lindb.	1	—
ramulosa, *Pfr.*, existiert wohl echt nicht mehr.		
Regneuilei	—	75
rhombea, *Pfr.*	—	75
„ crispata	—	75
Saglionis, *Lem.*	—	75
salicornioides, *Haw.*	—	75
„ var. Schottmülleri	1	—
Swartziana, *Pfr.*	1	—
setulosa, *Web.*	1	50
squamulosa, *K. Sch.*. siehe Lepismium commune, *Pfr.*		
stricta, *Lem.*	—	75
Suarensis, *Web.*	1	—
Swartziana	1	—
tetragona, *Web.*	1	—
trigona, *Pfr.*	1	—
Tucumanensis, *Web.*	1	—
virgata, *Web.*	1	—
Warmingiana, *K. Sch.*	—	75
zanzibarica, *Web.*	3	—
5 verschiedene Sorten meiner Wahl .	3	—

Cacteen zu Teppichbeeten.



Cacteen zu Teppichbeeten nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten ℳ 10—500.

Blühende Cacteen.

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5 Sort.	meiner	Wahl	12	ℳ
10	„	„	35	„
25	„	„	100	„
50	„	„	250	„

Billige Cacteen-Sortimente

für angehende Liebhaber


nach meiner Wahl.

(S. Abbildung).

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 2,— ℳ
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 2,50 ℳ
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 4,— ℳ
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 7,50 ℳ
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 10 bis 15 ℳ
50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 25,— ℳ
100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 60,— ℳ
200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 200,— ℳ


Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.




10 Sorten Cacteen ℳ 4,—

Cacteen-Ständer


(s. Abbildung)	1 Stück ℳ	₰
aus verzinnt. Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes	8	50
ohne Cacteen	2	50
Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen	10	—
Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage . .	5	—
Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.		
100 Stück **Cacteen** für **Händler** in kleinen Töpfchen in verschiedenen gangbaren Sorten je nach Sortenwahl und Grösse, 20, 25 bis	30	—



Haage's Zimmer-Gewächshäuser.



Modell A. No. 1.



Modell B. No. 6.

Modell A.						
No. 1.	20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit	mit Treppenstellage und ohne Pflanzen	4,50 ℳ, mit 6 Cacteen	6,— ℳ
„ 2.	24 „ „	30 „ „	17 „ „		5.50 „ „ 8 „	8,— „
„ 3.	30 „ „	43 „ „	21 „ „		7,— „ „ 12 „	11,— „
Modell B.					7,— „ „ 12 „	11,— „
No. 4.	30 cm hoch,	34 cm lang,	18 cm breit			
„ 5.	36 „ „	38 „ „	24 „ „		10,— „ „ 18 „	18,— „
„ 6.	42 „ „	50 „ „	30 „ „		14,— „ „ 24 „	24,— „

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in roten Kitt eingelegt; eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Cacteen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen, mit Cacteen oder anderen Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.

Diverse succulente Pflanzen.

		1 Stück ℳ	1 Stück ₰
Adromistus van der Heideni	1 bis	2	—
„ clavatus		1	—
„ cristatus		1	—
Aeonium barbatum		—	75
„ Saunderi		—	75
„ Youngianum		—	75
Agave			
americana, *L.*	40 ₰, 2, 3, 6 bis	9	—
„ fol. variegatis	50 ₰, 2, 3, 6 bis	10	—
„ „ aureis marginatis	50 ₰ bis	8	—
„ „ striatis	1, 2, 3 bis	8	—
angustifolia		1	—
apamensis		3	—
applanata, *Lem.*	1, 2, 3, 10 bis	20	—
atrovirens	1 bis	2	—
attenuata subdentata	12 bis	15	—
Beaucarnei	4 bis	5	—
Bedinghausii	3 bis	6	—
Besseriana	1 bis	2	—
„ longifolia	5 bis	6	—
Bonetti	1,50 bis	4	—
Boucheana	1, 3, 6, 10 bis	20	—
Bremondi	2 bis	4	—
caribaea	4 bis	5	—
Celsiana	1 bis	3	—
chlorantha		1	—

Agave		1 Stück ℳ	1 Stück ₰
coccinea	50 ₰, 1, 2, 3, 4, 6 bis	10	—
„ starke Exemplare	15 bis	30	—
coerulescens	2 bis	10	—
conduplicata	2 bis	3	—
Corderoyi brevifolia	4 bis	6	—
„ longifolia		5	—
cubensis		5	—
dasylirioides (dealbata)	2, 3 bis	10	—
dealbata, stark		7	50
densiflora	1,50, 4, 6 bis	10	—
Deserti, *Engelm.*	2, 4 bis	20	—
Ellemetiana	1 bis	10	—
Engelmanni	1,50 bis	3	—
ensifolia	3 bis	8	—
erubescens		1	—
ferox, echt, selten	3, 4, 6 bis	25	—
filifera	1, 3 bis	6	—
„ compacta		6	—
Gauliniana	4, 6, 8 bis	10	—
Ghiesbrechtii	3, 5 bis	10	—
Gilbeyi (Roezlii)	3, 4 bis	12	—
Göppertianna	3 bis	4	—
grandidentata	4 bis	6	—
Gustaviana	4 bis	20	—
Henriquesi	3 bis	5	—
heteracantha	5, 8 bis	10	—
horrida (Regeliana)	1,50, 4 bis	6	—
Houlletiana		2	—

Agave applanata
à St. 1 bis 6 ℳ.

Agave Victoria Reginae
à St. 2 bis 30 ℳ.

Agave


		1 Stück ℳ	₰
Inghami gigantea		5	—
intus lutea		6	—
Ixtli	3 bis	6	—
Jacobiana	1 bis	3	—
Kerchovei, sehr schön	3 bis	15	—
„ brevifolia		4	—
laetevirens marginata	2 bis	5	—
laevis	2 bis	3	—
latissima	2, 3, 4 bis	8	—
Lechuguila	2 bis	4	—
longifolia picta, schön	1 bis	2	—
lophantha	50 ₰; 1, 2 bis	12	—
lurida (Jacquiniana)	1,50 bis	3	—
maculata	1, 2, 4 bis	8	—
marmorata	5 bis	6	—
mexicana	1, 2, 3 bis	6	—
„ stärkere	7 bis	18	—
„ fol. striatis	1, 3 bis	5	—
micracantha	75 ₰ bis	3	—
miradorensis	1,50 bis	5	—
mitis	2 bis	3	—
Nissoni	1 bis	2	—
Oussellghemiana	1,50 bis	4	—
Palmeri, *Engelm.*	2 bis	5	—
Parryi, *Engelm.*		10	—
picta	50 ₰ 1, 3 bis	5	—
polyacantha, *Hort. berol.*	50 ₰, 1, 4, 10 bis	20	—
potatorum		1	—
rigida var. Sisaliana	1 bis	2	—
Robini	12 bis	15	—
rupicola	1,50, 3, 6, 10 bis	15	—
Salmiana, prachtvoll	50 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
„ sehr stark	15 bis	30	—
„ fol. var.	6, 8, 10 bis	20	—
„ Whitakeri		1	—
Sartori latifolia	2 bis	5	—
Schottii, *Engelm.*	4 bis	5	—
scolymoides	1,50 bis	3	—
Shawi, *Engelm.*	3, 4, 6 bis	15	—
Simoni	3 bis	4	—
spectabilis		3	—
striata	2, 3, 20 bis	30	—
stricta (Bonapartia hystrix), sehr zierliche Pflanzen	2, 3, 6 bis	20	—
sylvestris	2, 4, 6 bis	10	—

Agave


		1 Stück ℳ	₰
tehuacanensis, sehr selten	1,50, 3, 5 bis	15	—
tollinensis		1	—
Troubetzkoyana	4 bis	25	—
univittata	1, 3, 6, 8 bis	10	—
Vanderwini	6, 8, 10 bis	15	—
Verschaffelti	1, 2, 3 bis	15	—
vestita, neu, prachtvoll, Säml.	1 bis	2	—
Victoriae Reginae, prachtvoll, die schönste Agave, stark, s. Abbildung,	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis	30	—
Wildingi	1 bis	2	—
xalapensis, sehr selten	75 ₰, 2, 3, 6 bis	20	—
xylacantha longifolia	2 bis	10	—
10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in starken schönen Exemplaren je nach Grösse	7, 10 bis	20	—
25 Sorten, ein Prachtsortiment meiner Wahl	20 bis	50	—

Aloe

		ℳ	₰
abyssinica		5	—
acuminata	1 bis	2	—
africana	2 bis	3	—
albo cincta, *Haw.*	2 bis	5	—
arborescens, *Haw.*	40 ₰ bis	2	—
attenuata		1	—
Beguini, *Del.*	2, 3 bis	4	—
„ perfectior	4 bis	15	—
Bedinghausi	4, 6, 10 bis	20	—
brevifolia	1 bis	2	—
caesia	2 bis	3	—
cernua	75 ₰, 2 bis	5	—
ciliaris	50 ₰ bis	3	—
Cludowi	3 bis	10	—
conspurcata	50 ₰ bis	1	—
Corderoyi, *Reb.*	6 bis	10	—
cyanea	4, 6 bis	10	—
depressa		3	—
Derbetzi, *Del.*	5 bis	8	—
distans	1,50 bis	3	—
Dyckiana		1	—
echinata		1	—
„ incurva		1	—
elegans		1	—



Aloe ferox
à St. 1 bis 10 ℳ.




à St. 1, 2, 3 bis 5 ℳ.

Aloe

Aloe		1 Stück ℳ	₰
excavata		1	50
ferox, (s. Abbild.). Schöne starkblättr. Sorte m. kurzen stark. Stacheln mitten auf den Blättern und an den Rändern. Selten.			
Sämlinge		1	—
Stärkere Pflanzen		3	—
Stärkste Schaupflanzen	5 bis	10	—
flavispina	2, 3 bis	5	—
frutescens		1	—
fruticosa		1	—
glauca	2 bis	3	—
„ elatior		4	—
„ ferox		3	—
„ humilis		3	—
gloriosa, *Del.*	5 bis	8	—
gracilis		1	—
grandidentata	2 bis	4	—
Greeni	3 bis	5	—
Hanburyana	1,50, 3 bis	5	—
Haworthii		3	—
Holtzei	4, 6 bis	8	—
Hoyeri	5 bis	10	—
hybrida formosa	5 bis	10	—
„ gloriosa	4, 6, 8 bis	10	—
„ insignis		10	—
„ speciosa	5 bis	10	—
„ Stella	5 bis	10	—
humilis, *Haw.*	1 bis	2	—
„ robusta		3	—
imbricata, *Del.*	4 bis	6	—
latifolia	2 bis	6	—
Lapaixi	2, 4, 6 bis	10	—
„ latifolia	2 bis	5	—
Lauchei	4, 6, 8 bis	10	—
leptophylla	5 bis	10	—
lineata	1 bis	3	—
longiaristata, prachtvoll, wächst in schöner runder Form, sehr zu empfehlen (s.Abb.), 75 ₰, 2, 3 bis		5	—
macrum		2	—
macrocarpa		1	—
marmorata, *Del.*	3 bis	5	—
mitraeformis, *Wild.*		1	50
multiplex		1	—
nobilis	1 bis	3	—


Aloe

Aloe		1 Stück ℳ	₰
obscura		1	—
paniculata	75 ₰ bis	1	—
parva		2	—
Perryi		20	—
picta (siehe Abbildung)	50 ₰ bis.	2	—
plicatilis		2	—
pluridens		1	—
prolifera		1	—
Quehlii	2, 4 bis	10	—
Rebuti, *Del.*	4, 6, 8 bis	15	—
rhodacantha	2 bis	3	—
Saponaria	40 ₰ bis	3	—
„ fol. var.	1,50 bis	3	—



Aloe picta
à St. 50 ₰ bis 2 ℳ.

Schimperi	1 bis	2	—
Serra		1	50
Simoniana, *Del.*	3 bis	4	—
soccotrina purpurescens	2 bis	5	—
species nova		2	—
spicata		1	50
spinosa	1 bis	4	—
„ macracantha variegata	3 bis	10	—
spinosissima	1 bis	3	—
striatula	75 ₰ bis	2	—
subtuberculata		1	—
superba	3 bis	5	—
„ variegata	3 bis	10	—
tenuior, *Haw.*	50 ₰ bis	1	—
umbellata, *DC.* (saponaria)	50 ₰ bis	2	—
„ picta	50 ₰ bis	1	—
„ variegata	3 bis	4	—




Aloe variegata
à St. 75 ₰ bis 4 ℳ.


Aloe

	1 Stück ℳ	₰
variegata, *Lin.*, eine der hübschesten Zimmerpflanzen (s. Abbildung), 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
virens . . . . 2 bis	4	—
vulgaris . . . . 1, 2 bis	3	—
„ sinensis	1	—
xanthocantha . . . . . . 2 bis	4	—
Zeyheri	3	—
10 Sorten meiner Wahl, kleine Exempl.	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Exempl.	8	—
25 Sorten meiner Wahl . . . 10 bis	30	—
Andere Sorten unter **Gasteria**, **Apicra** und **Haworthia**.		
Anacampseros filamentosa	—	60
Apicra (Aloe) aculeata	—	75
„ acutifolia	1	—
„ aspera	1	50
„ coarctata	1	—
„ congesta	1	50
„ Eckloni	1	50
„ foliosa	1	—
„ hybrida (Aloe)	1	—
„ imbricata	1	—
„ „ laevior	1	—
„ pentagona	1	50
„ Reinwardti . . . . . . 1 bis	2	—
„ spiralis	1	50
„ spirella	1	—
„ tortuosa	1	50
„ viscosa	2	—
„ 5 Sorten meiner Wahl . . .	4	—
Bryophyllum calycinum . 40 ₰ bis	1	—
„ pinnatum	—	40
Bulbine aloides	1	—
„ frutescens	—	75
Cacalia siehe Kleinia.		
Cotyledon acuminatum	1	—
„ arborescens	1	—
„ Barbeyi	—	75
„ Cooperi	—	75
„ coruscans	—	75
„ **edule**	2	—
„ **farinosum**	2	—
„ lanceolatum	1	—
„ lingnaefolia	—	50
„ macrantha	—	50
„ maculata minor	—	75
„ orbiculare	1	—

	1 Stück ℳ	₰
Cotyledon pulverulentum 50 ₰ bis	1	—
„ rubro marginata	2	—
„ Umbilicus	—	75
Crassula Bolusii, niedliche Miniatur-Pflanze mit rosa Blüten u. feinem Geruch . . . 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ coccinea	—	50
„ **Cooperi**, niedliche Miniatur-Pfl., rosa blühend . 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ cordata	—	60
„ Dachyana	—	60
„ dejecta	—	50
„ ericoides	—	50
„ **gracilis,** mit roten Blüten, reich blühend . . . . 10 St. ℳ 4	—	50
„ **lactea,** weissblühend, einer der besten Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets 10 St. ℳ 2	—	30
„ lycopodioides (imbricata) . . .	—	50
„ mariginalis	—	50
„ monticola	—	50
„ multicava	—	75
„ obliqua	—	50
„ orbicularis	1	—
„ perfossa	1	—
„ punctata	—	50
„ recurva	2	—
„ rosularis	1	—
„ Schmidti . . . . 10 St. ℳ 3	—	40
„ spatulata, hübsche Ampelpflanze, 10 St. ℳ 3	—	40
„ tetragona	—	50
„ trachysantha	—	50
„ variegata	1	50
„ u. **Cotyledon** in 10 Sorten meiner Wahl je nach Stärke . 3 bis	5	—
Dasylirion acrotriche . . 1, 3 bis	5	—
„ acrotriche glaucum . . 2, 5 bis	10	—
„ gracile	1	—
„ graminifolium	1	—
„ juncifolium . . . . . 1,50 bis	5	—
„ longifolium verum . . . 1 bis	4	—
„ Wheeleri . . . . . . 2 bis	5	—
Diostemon Hookeri	3	—
Dyckia princeps	4	—
„ rariflora	1	50
„ regalis . . . . . 1,50 bis	5	—
„ remotiflora . . . . . 50 ₰ bis	1	—
„ sulphurea . . . . . 50 ₰ bis	1	—
Echidnopsis Dammanniana	2	—
Echeveria acaulis	1	—
„ acutifolia . . . 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ **agavoides**, prachtvolle starke Pfl., 10 St. 3—25 ℳ, 40 ₰ bis	3	—
„ amoena . . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ blanda . . . . . . 50 ₰ bis	1	—
„ bracteosa (Pachyphytum) 30 ₰, 2 bis	3	—
„ californica	2	—
„ campanulata, grossbl., sehr schön, 75 ₰ bis	2	—
„ clavifolia . . . . . 50 ₰ bis	1	—
„ „ cristata . . . . 1,50 bis	3	—
„ „ striata	2	—
„ coccinea	1	—
„ cochlearis . . . . . . 1 bis	2	—
„ crispa	1	—
„ cymbuliformis . . . . . 1 bis	3	—
„ Denoteri . . . . 2 bis	3	—



Echeveria Desmetiana
à St. 50 ₰ bis 1 ℳ.




Echeveria pulverulenta
à St. 50 ₰ bis 4 ℳ.

Echeveria	1 Stück ℳ	₰
„ Desmetiana, siehe Abbildung, das Schönste für Teppichbeete, bläulichweiss, 10 St. ℳ 4, à 50 ₰ bis	1	—
„ discolor . . . . . 10 St. 3 ℳ	—	40
„ Dietrichi	1	50
„ erecta	—	75
„ farinosa . . . . . . 3 bis	5	—
„ Fischeri . . . . . . 1 bis	2	—
„ Froebeli tricolor . . . . 2 bis	4	—
„ fruticosa . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ Funkii . . . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ furfurescens . . . . . 1 bis	2	—
„ fusifera . . . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ glauca . . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ metallica s. metallica glauca, 50 ₰ bis	1	—
„ **globosa** (rosacea) . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ **extensa**, stark . 40 ₰ bis	1	—
„ grandifolia, *Haw.* . . . 2 bis	3	—
„ grandicephala	1	50
„ Grusoni, Neu . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ Hookeri	—	75
„ imbricata . . . . . 60 ₰ bis	1	—
„ lancifolia . . . . . 50 ₰ bis	1	—
„ linguaeformis	1	—
„ magnifica . . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ **metallica**, prachtv., 10 St. ℳ 4	—	50
„ „ starke Pflanzen . 75 ₰ bis	2	—
„ **metallica glauca** . 10 St. ℳ 3	—	40
„ „ rosea, schön	1	—
„ mirabilis . . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ mucronata . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ mutabilis	—	50
„ nivalis . . . . 2 bis	3	—
„ opalina . . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ orbiculata . . . . . . 1 bis	3	—
„ pachyphytoides	1	—
„ **Peacocki** siehe Desmetiana.		
„ perbella . . . . 3 bis	5	—
„ Pfersdorffi	—	75
„ **pruinosa**	1	—
„ pubescens	—	30
„ **pulverulenta**, prachtvoll weiss gepudert, s. Abb., 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ Purpusi	2	—
„ racemosa . . . . . . 50 ₰ bis	1	—
„ **retusa floribunda**, reich. Winterblüher . . . . . 10 St. ℳ 4	—	50


Echeveria	1 Stück ℳ	₰
„ **scaphiphylla**, schön, besonders als Einzelpflanze . . . 50 ₰ bis	1	50
„ Scheideckeri . . . . 50 ₰ bis	1	50
„ secunda . . . . . 10 St. ℳ 1	—	15
„ **secunda glauca**, für Teppichbeete 100 St. 8 ℳ, 10 St. 1 ℳ	—	15
„ stellata	1	—
„ Uehri, neu . . . . . 50 ₰ bis	1	—
„ Uhinki' neu, ... 1 bis	2	—
„ valida . . . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ villosa	2	—
10 Sorten meiner Wahl . . . 4 bis	8	—
25 „ „ „ . . . 10 bis	25	—
Euphorbia abyssinica . . . 2 bis	5	—
„ alcicornis	2	—
„ Amalia . . . . 20 bis	30	—
„ anacantha	1	—
„ antiquorum . . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ aphylla . . . . 1 bis	2	—
„ articulata	1	—
„ balsamifera	1	—
„ Beaumeriana . . . . . 3 bis	4	—
„ Bojeri	1	—
„ Breonis	1	—
„ canariensis . . . . . 1 bis	2	—
„ candelaber . . . . . 1 bis	2	—
„ caput Commelini cristata . . .	20	—
„ **caput Medusae**, sehr interessante Form . . . 2,50 bis	5	—
„ „ „ odorata	3	—
„ „ „ „ mostrosa 5 bis	10	—
„ cereiformis vera (mamillaris) 2 bis	3	—
„ Characias . . . . . . 1 bis	2	—
„ coerulescens . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ collectioides . . . . . 1 bis	2	—
„ colubrina	2	—
„ Comelini . . . . . 1,50 bis	5	—
„ Cooperi	1	—
„ cristata	5	—
„ dendroides . . . . . . 1 bis	2	—
„ de Smetiana . . . . . 5 bis	10	—
„ **echinus**, schön . . . . 2 bis	3	—
„ enneagona	1	50
„ erecta	2	—
„ erosa . . . . 1 bis	3	—
„ fimbriata . . . . . . 2 bis	3	—
„ Fournieri, *Reb.* . . . 3, 5 bis	10	—
„ funalis	1	—

Euphorbia	1 Stück ℳ	₰
„ gardeniaefolia	2	—
„ globosa . . . 1 bis	2	—
„ „ major	2	—
„ glomerata ovata	1	—
„ **grandicornis**, sehr interessante Species m. stark. grauen Stach. 2, 3, 5 bis	8	—
„ **grandidens**, sehr hübsche Form 75 ₰ bis	3	—
„ „ cristata . . . 5 bis	10	—
„ Grantii . . . 1 bis	3	—
„ Havanensis . . . 2 bis	3	—
„ „ cristata . . . 3 bis	5	—
„ **helicothele** . . . 1 bis	3	—
„ Hermentiana . . . 2 bis	3	—
„ Houlleti . . . 2 bis	3	—
„ hystrix	5	—
„ „ viridis . . . 2 bis	3	—
„ imbricata . . . 1. 2 bis	3	—
„ **jaquiniflora**, prachtvoller Winterblüher . . . 1 bis	3	—
„ lactea . . . 1,50 bis	3	—
„ laurifolia	1	—
„ „ variegata . . . 3 bis	5	—
„ longifolia	1	—
„ Lemaireana . . . 1,50 bis	4	—
„ lophogona	2	—


Euphorbia	1 Stück ℳ	₰
„ macroglypha . . . 2, 3 bis	5	—
„ mamillaris	1	—
„ mamillosa	1	—
„ mangador . . . 1 bis	2	—
„ **meloformis**, runde Form, selten 3, 5 bis	10	—
„ „ Corderoyi, *Reb.* . . . 5 bis	10	—
„ mexicana	1	—
„ Mogador . . . 2 bis	4	—
„ monstrosa siehe cristata.		
„ Morini, **neu** . . . 3 bis	10	—
„ natalensis . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
„ nereifolia . . . 1 bis	2	—
„ „ cristata	6	—
„ officinalis . . . 3 bis	4	—
„ ornithophus	—	75
„ pavoensis (candelabrum)	5	—
„ **pendula** . . . 50 ₰ bis	1	—
„ pentagona	2	—
„ Pescatori . . . 1 bis	2	—
„ Pfersdorffi	2	—
„ pirifolia	4	—
„ polygona . . . 1 bis	2	—
„ **pulcherrima** (Poinsettia)	2	—
„ pulchra	2	—
„ Rebuti . . . 2, 4, 6 bis	10	—
„ regis Jubae . . . 1 bis	2	—



Euphorbia-Gruppe.




à St. 1 bis 3 ℳ.



à St. 1 bis 4 ℳ.


	1 Stück ℳ	₰
Euphorbia		
„ resinifera . . . . 1, 2, 5 bis	10	—
„ **rhipsaloides** . . . . 1 bis	2	—
„ Sahariensis . . . . . 2 bis	4	—
„ San Salvador . . . . 1 bis	10	—
„ serpentina . . . . . 1 bis	2	—
„ **splendens**, prachtvoll blühend, eine der besten und dankbarsten Zimmerpflanzen 60 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Priori	3	—
„ **tetragona**	1	—
„ triangularis . . . . . 2 bis	3	—
„ trigona	2	—
„ viperina	2	—
„ virosa	1	—
„ xylophylloides . . . . 3 bis	4	—
„ 5 Sorten meiner Wahl	4	—
„ 10 Sorten meiner Wahl 7,50 bis	8	—
Fourcroya cubensis	4	—
„ elegans . . . . . . 1 bis	2	—
„ gigantea	1	—
„ Lindeni . . . . . . 6 bis	12	—
„ pubescens . . . . . 1 bis	2	—
„ rigida . . . . 1 bis	2	—
Gasteria (Aloe) acinacifolia 75 ₰ bis	3	—
„ albicans	—	50
„ anguinea . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ angulata . . . . . . 1 bis	2	—
„ angustifolia . . . . . 1 bis	3	—
„ Bowiana . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ Boyfieldi . . . . . . 1 bis	4	—
„ brachyphylla . . . . . 1 bis	3	—
„ candicans . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ carinata . . . . . . 1 bis	3	—
„ „ variegata	3	—
„ compacta . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ conspurcata . . . 75 ₰ bis	2	—
„ Croucheri . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ decipiens . . . . 50 ₰ bis	2	—
„ disticha . . . . . 50 ₰ bis	3	—
„ elongata . . . . . . 2 bis	3	—
„ formosa	1	—
„ Georgeti . . . . 2 bis	3	—

	1 Stück ℳ	₰
Gasteria		
„ intermedia . . . . . . 1 bis	3	—
„ laetepunctata . . . . . 1 bis	3	—
„ maculata . . . . . . 1 bis	3	—
„ Margaritae . . . . . . 1 bis	2	—
„ multiperla	2	—
„ Neumanni	2	—
„ nitida	2	—
„ nobilis . . . . 1 bis	2	—
„ obtusifolia . . . . . . 1 bis	3	—
„ planifolia . . . . . . 1 bis	3	—
„ pluripunctata . . . . . 1 bis	2	—
„ pseudo-nigricans . . . . 1 bis	3	—
„ **pulchra**, *Jecq.* . . . 75 ₰ bis	3	—
„ scaberrima . . . . . . 1 bis	3	—




Gasteria verucosa
à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.

	ℳ	₰
Gasteria spiralis . . . . . 1 bis	3	—
„ sulcata . . . . 1 bis	3	—
„ trigona . . . . . . 75 ₰ bis	4	—
„ venusta	2	—
„ verucosa, *Tit.* (s. Abb.) 50 ₰ bis	3	—
„ vittata . . . . 1,50 bis	4	—
„ 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	4	—
„ 10 „ „ 10 „ „ „	10	—
Globulea canescens	—	75
Grenovia aurea	1	—
„ fallax	4	—
Haworthia (Aloe) altilineata	1	—
„ atrovirens *Mill.* . . . 50 ₰ bis	1	—
„ attenuata . . . . . 50 ₰ bis	1	—



Haworthia
à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.

	1 Stück ℳ	₰
Haworthia attenuata minor . . .	1	50
„ crenata	2	—
„ denticulata	1	—
„ echinata	1	—
„ cymbaeformis *Haw.*	1	—
„ exuvata	1	—
„ fasciata major . . . 75 ₰ bis	2	—
„ granata	2	—
„ hybrida . . , ...	1	—
„ Klugii	1	50
„ laetevirens	1	50
„ margaritifera *DC.*	1	50
„ „ granata siehe granata.		
„ mirabilis	2	50
„ multiflora	1	—
„ papillosa . . . . . 1,50 bis	1	—
„ planifolia	2	—
„ **radula** . . . . . . 75 ₰ bis	1	50
„ Reinwardtii major	2	—
„ reticulata	1	—
„ retusa *Lin.* . . . . 1 bis	2	—
„ „ mirabilis	1	—
„ rugosa	1	—
„ semimargaritifera . . . 75 ₰	2	—
„ sordida	1	—
„ Spirella (Apicra) . . . . 1 bis	2	—
„ subrigida	1	—
„ tesselata	1	50
„ „ parva	1	50
„ „ rugosissima	2	—
„ turgida *Haw.*	1	—
„ viscosa (Apicra)	2	—
„ vittata	2	—
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . .	4	—
10 „ „ 10 „ „ „ 7,50 bis	10	—
Hesperaloe yuccaefolia, interessante, Yucca ähnliche Pflanze 5 bis	10	—
Huernia clavigera monstrosa	2	—
„ macrocarpa	2	50
Kalanchoe acutifolia . . . 40 ₰ bis	1	—
„ carnea . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ Cassiopega . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ crenata	—	40
„ glandulosa	—	40
„ glaucescens	—	50
„ grandiflora marmorata 75 ₰ bis	2	—
„ integerrima	—	40
„ marmorata siehe grandifl. marm.		




Mesembrianthemum tigrinum
à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ.

	1 Stück ℳ	₰
Kalanchoe Petitiana	—	50
„ rotundifolia	—	50
„ thyrsiflora	—	50
Kalosanthes coccinea, *Haw.*	—	60
Kleinia articulata	—	40
„ **canescens,** schön weissfilz., 1 bis	3	—
„ **cylindrica**	—	75
„ diversifolia	—	50
„ ficoides	—	40
„ neriifolia . . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ pinifolia	1	—
„ pteroneura	—	75
„ quercifolia	1	—
„ **repens** (Cacalea) . 10 St. ℳ 2	—	30
„ suspensa (Ampelpflanze)	—	50
„ triloba	—	50
„ tropaeoloides	—	50
Mesembrianthemum acinaciforme . .	—	50
„ aequilaterale	—	40
„ agninum	1	—
„ albinotum	—	50
„ aloides	—	75
„ aureum	—	75
„ barbatum (stelligerum)	—	40
„ bicolorum	—	50
„ blandum	—	50
„ calamiforme	—	50
„ candens	—	50
„ caninum	1	—
„ caulescens	—	50
„ coccineum	—	60
„ coerulescens	—	50
„ Cooperi	—	50
„ cordifolium	—	30
„ „ variegatum, das schönste für Teppichbeete, 100 St. ℳ 8, 10 St. ℳ 1,—	—	15
„ conciatum	—	75
„ curvifolium	—	50
„ deltoides	1	—
„ deflexum	—	75
„ densum	—	50
„ echinatum	—	50
„ Eckloni	—	40
„ edule	—	40
„ elegans (coccineum)	—	40
„ falcatum grandiflorum	—	50

	1 Stück	
Mesembrianthemum	ℳ	₰
„ falcatum splendens	—	50
„ falciforme	—	50
„ felinum	1	—
„ floribundum	—	50
„ fulgens	—	50
„ gemminatum	—	50
„ glabrum	—	40
„ glaucum	—	50
„ grandiflorum	—	50
„ heterophyllum	—	40
„ inclaudens	—	50
„ inflexum	—	50
„ laeve	—	50
„ Lehmanni	—	50
„ lacerum	—	50
„ linguaeforme	—	50
„ lunatum	—	50
„ lupinum	—	75
„ maximum	—	50
„ molle	—	50
„ multipunctatum	—	50
„ muricatum	—	50
„ mutabile	—	50
„ obconellum	2	—
„ octophyllum . . . . 10 bis	15	—
„ perfoliatum	—	50
„ polyanthum	—	50
„ polyphyllum	—	50
„ pugioniferum	—	50
„ pustulatum	—	50
„ retroflexum	—	75
„ rhomboideum	—	50
„ robustum	—	75
„ roseum	—	50
„ rubicaule	—	50
„ rhombeum	—	50
„ rostratum	1	—
„ Salmii	—	50
„ scabrum	—	50
„ scabigerum	—	70
„ spec. nova	—	75
„ spectabile	—	50

	1 Stück	
Mesembrianthemum	ℳ	₰
„ splendens	—	50
„ spinosum	—	50
„ stellatum	—	75
„ stelligerum	—	40
„ striatum	1	—
„ subincanum	—	50
„ tennifolium	—	50
„ **tigrinum**, in Form u. Zeichnung der Blätter das schönste (siehe Abbild.) 10 St. ℳ 3, à 40 ₰ bis	1	—
„ **Thunbergi**	—	40
„ tuberosum	—	50
„ uncatum	1	—
„ uncinellum	—	50
„ uncinatum	1	—
„ violaceum	—	50
„ 10 Stück in 10 verschied. Sorten	3	—
„ 25 Stück in 25 Sorten	8	—
Notonia Sempervivi, sehr interess. Pfl.	1	—
„ trachycarpa	1	50
Othonna carnosa	—	50
„ crassifolia, hübsche Ampelpflanze 10 St. 3 ℳ	—	40
„ trinervia	—	—
Oxalis carnosa	—	50
Pachyphytum bracteosum (Echeveria)	—	30
Petrophyes monanthum. Niedliche Miniaturpflanze, leicht u. schön blühend	—	75
„ muralis	—	75
„ polyphyllum	—	50
Piaranthus Sprengeri. Selten! . 8 bis	10	—
Pincenectitia tuberculata . . 1 bis	2	—
„ glauca	3	—
Portulacaria afra	—	50
Puya coarctata	1	50
Rochea falcata, rotblüh., blühbar	—	50
„ falcata, starke Pflanzen . 1 bis	1	50
„ longifolia	—	75
„ ordorata	—	75
„ perfoliata	1	—
„ rotundifolia	1	—



Stapelia.

Sedum

	1 St. ℳ	₰
acre (Mauerpfeffer)	—	20
acre aureum magnificum	—	25
Aizoon (Freiland)	—	20
Alberti „	—	20
album „	—	20
alpestre „	—	20
altissimum „	—	20
anacampseros (rotundifolium)	—	20
Andersoni (Freil.)	—	30
anglicum	—	20
arboreum (Freil.)	—	75
„ cristatum „	—	75
atratum	—	20
atrosanguineum	—	60
Beyrichianum	—	20
boliviense	—	30
Brauni	—	20
carneum fol. var. (Frl.), 10 St. ℳ 2	—	30
carneum fol. varieg.	—	25
cochleatum	—	50
„ **fol. var.**, niedlich, buntbl.	—	75
collinum	—	20
crista galli	—	30
cruentum (Freil.)	—	30
dasyphyllum	—	20
dendroideum	—	60
Ewersi (Freiland)	—	20
Fabaria „	—	20
glaucum „	—	20
„ aureum	—	30
grandifolium	—	30
hybridum	—	20
ibericum	—	30
japonicum fol. var. (Freiland)	—	30
kamtschaticum	—	20
Lehmanni	—	20
Lydium	—	20
magellense	—	20
macrophyllum	—	30
Maximowiczi	—	30
maximum	—	30
micranthum (Frl.)	—	20
Middendorfianum	—	20
ochroleucum	—	20
oppositifolium	—	20
pallidum roseum	—	20
populifolium	—	20
pruinosum	—	30
pulchrum	—	40
reflexum	—	20
„ **cristatum**, s. interess. und schön	—	30
„ coccineum	—	30
rupestre spirale	—	30
sexangulare	—	20
Sieboldi 10 St. 2 ℳ	—	30
„ fol. medio pictis	—	50
undulatum	—	30
Wallichianum	—	20
10 Sorten meiner Wahl	1	80
25 „ „ „	5	—

Grössere Posten für Teppichbeete bedeutend billiger.

Sempervivum

fürs Kalthaus:

	1 St. ℳ	₰
abyssinicum	—	75
arboreum	—	75
„ fol. var.	1	—
atropurpureum	1	—
barbatum	—	60
canariense	—	75
Donkelaari	—	75
glandulosum	—	75
gludinosum	1	—
Haworthi	—	60
Humboldii	—	75
tabulaeforme, sehr schön	—	75
„ **cristatum**, *Haage jr.*, **Neu** 3 bis	5	—
villosum	—	75

Sempervivum

im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete:

	ℳ	₰
acuminatum	—	30
albidum	—	20
alpinum	—	30
anomalum	—	30
arachnoideum	—	30
arenarium	—	20
arvense	—	20
assimile	—	30
atlanticum	—	30
avernense	—	30
blandum	—	30
Boissieri	—	30
Bontinianum	—	30
Boulangeri	—	40
Brauni	—	30
californicum 10 St. 1,50 ℳ	—	20
colchicum	—	30
Comolli	—	30
Delusori	—	30
Doellianum	—	20
elegans	—	30
filiforme	—	20
fimbriatum	—	20
flagelliforme	—	30
Funkii	—	20
glaucum	—	20
globiferum	—	30
grandiflorum	—	20
Greeni	—	30
Hausmanni	—	30
heterotrichum	—	40
Heuffeli	—	30
hirtum	—	30
hispidulum	—	30
Hookeri	—	30
juratense	—	30
Laggeri	—	30
Lamottei	—	30
latifolium	—	40
Lehmanni	—	30
Mettenianum	—	30
Moggridgi, weiss übersponnen	—	40

Sempervivum

	1 St. ℳ	₰
montanum	—	30
Neilreichi	—	30
parvifolium	—	30
patens	—	30
piliferum	—	30
pittonii	—	40
Reginae Amaliae	—	40
robustum	—	60
rubens	—	30
rubicundum	—	30
rupestre	—	30
ruthenicum	—	30
Scherzerianum	—	30
Schlehani	—	3
Schnittspahni, sehr schön	—	30
soboliferum	—	30
sordidum	—	25
species **Siebenbürgen**	—	20
„ ex alpibus	—	20
spinosum 10 St. 1,50 ℳ	—	20
spinulifolium	—	30
tectorum	—	20
„ pyrenaicum	—	30
tolomiticum	—	20
tomentosum, weiss übersponnen, 10 St. 1,50 ℳ	—	20
triste, Blätter braunrot	—	20
violaceum Blasii	—	20
Webbianum	—	20
Wulfeni	—	20
10 Stück in 10 Sorten mein. Wahl	2	—
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl	5	—
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
100 Stück in allen Sort. gemischt	3	—

Grössere Posten bedeut. billiger.

	ℳ	₰
Senecio crassipes (Kleinia)	—	50
„ calamiformis	1	—
„ oxyriaefolius	1	—
„ calamiformis	1	—
„ oxyriaefolius	1	—

Stapelia.

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant:

	ℳ	₰
africana (Virchovia)	2	—
albicans	1	—
anguinea	—	75
angulata	—	75

Stapelia

	1 St. ℳ	₰
angulosa	—	75
angustifolia	1	—
atracta	—	50
atropurpurea	1	—
asterias	—	75
barbata	2	—
biculea	1	—
Buffoniana	—	75
Burtini	2	—
campanulata	1	50
ciliaris	—	50
ciliolutata	—	50
conspurcata	—	50
cristata	1	—
cylindrica	1	—
Dammaniana	1	—
decora	—	50
deflexa	1	—
discolor	—	50
furcata	—	50
fuscata	1	—
gigantea . 2 bis	3	—
glauca	—	75
grandiflora	2	—
Gussoniana	1	—
guttata	—	50
lactea	1	50
lineata	1	—
maculosa	—	50
mamillaris	—	50
marginata	—	75
marmorata	—	50
micracantha	—	50
multiflora	1	—
multilineata	1	50
mutabilis	—	50
natalensis	—	50
normalis	—	50
parvipunctata	—	50
patula	—	50
picta	—	50
planiflora	—	50
proxima anguinea	—	50
quinquenervis	1	—
reclinata	1	50
rectiflora	—	50
revoluta	—	50
rugosa	—	50
sanquinea	—	75
scutellata	—	50
trifida	—	50
variegata	—	50
verrucosa	1	—
Woodfordtiana	—	50
zebrina	—	75
10 St. in **10 Sorten meiner Wahl**	4	—
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl	10	—
Umbilicus chrysanthus	—	25
„ spinosus	—	25

Yucca.	1 Stück ℳ	₰
Yucca albo spica (filifera) . . 8 bis	10	—
„ aloefolia . 10 St. 3 ℳ, à 40 ₰ bis	3	—
„ „ variegata . 75 ₰, 2, 4 bis	6	—
„ „ purpurea . . . 40 ₰ bis	1	50
„ angustifolia . . . . . 75 ₰ bis	1	50
„ baccata . . . . . . 1,50 bis	4	—
„ canaliculata (Treculeana) 1 bis	10	—
„ elata albo marginata . 1,50 bis	3	—
„ filamentosa, prachtvolle und leicht blühende Freilandsorte, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—

Yucca.	1 Stück ℳ	₰
Yucca flaccida	1	—
„ gloriosa	1	—
„ pendula variegata aurea, prachtvoll . . . . 2 bis	5	—
„ **quadricolor**, die schönste bunte, 4, 6, 8 bis	10	—
„ recurva pendula . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ „ glaucescens variegata . 4 bis	5	—
„ rupicola . . . . 2 bis	3	—
„ Whipplei . . . . . 1,50, 3 bis	6	—

25	**Succulenten** in 25 richtig benannten Sorten meiner Wahl . .	ℳ	6,—
50	„ „ 50 „ „ „ „ „ . .	„	12,—
100	„ „ 100 „ „ „ „ „ . .	„	30,—
200	„ „ 200 „ „ „ „ „ . .	„	75,—

☛ *Bessere Sorten* ***Cacteen*** *und* ***Succulenten*** *in allen Grössen, sowie Cacteen- und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe event. ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefl. Offerten.*

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

100 Kilo ℳ 10,—, 5 Kilo incl. Sack und franco ℳ 1,50 im Deutsch-Österreichischen Postgebiet.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung . . . . . ℳ 2,50, 10 St. 30 ₰
100 „ geringelte Töpfe feinster Ausführung incl. Verpackung . . . „ 3,50, 10 „ 40 „
100 „ niedliche kleine Untersetzer dazu . . . . „ 3,—, 10 „ 35 „

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger. ☚ ☛ **Alles auch in grösseren Quantitäten.**

Näpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. ℳ 2,—.

Holz-Etiquetten

zum Bezeichnen der Samen und Sämlinge, 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 ₰.

Citronen-Oel


(Haage's Universal-Mittel)


zur Vertilgung von Insekten an Cacteen. Tödtet Wollaus und andere Insekten an Cacteen **ohne** den Pflanzen zu schaden.

☛ 1 Flasche ℳ 1,—, grosse Flasche ℳ 2,—. ☚

Gebrauchsanweisung gratis.

Haage's Zimmer-Etagèren.









Veranlasst durch die allgemein günstige Aufnahme, die meine **Zimmer-Gewächshäuser** finden, offeriere noch nachstehende **Etagèren,** sauber aus Holz gearbeitet. Diese passen für jedes Zimmerfenster etc.

Haage's Zimmer-Etagèren.

No. 7 mit Zinkeinsatz	siehe Abbildungen	ℳ 1,20
„ 8		„ 1,—
„ 9 mit Zinkeinsatz		„ 1,50
„ 10 „ „		„ 2,—
„ 11 „ „		„ 3,—
„ 12		„ 2,—
„ 13		„ 2,50

Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Culturanweisung gratis bei.

Cacteen.

		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18000	Anhalonium fissuratum	15,—	1,80	—,20
18001	„ Jourdanianum	15,—	1,80	—,20
18002	„ Lewini	15,—	1,80	—,20
18004	„ prismaticum	15,—	1, 0	—,20
18005	„ sulcatum (Kotschoubeyanum)	—,—	6,—	—,80
18006	„ Williamsi	10,—	1,20	—,15
18008	Astrophytum myriostigma	20,—	2,50	—,30
18009	„ capricorne	20,—	2,50	—,30
18010	„ ornatum	20,—	2,50	—,30
18011	„ „ Mirbeli	—,—	6,—	—,80

Cereus

		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18012	acutangulus	—,—	—,70	—,15
18013	„ var. tetragonus	—,—	2,50	—,30
18014	alacriportanus	2,30	—,30	—,10
18015	Baumanni	—,—	2,50	—,30
18016	Bonplandi	6,—	—,70	—,10
18017	Cavendishi	—,—	1,50	—,20
18018	chalibaeus	5,—	—,60	—,10
18019	colubrinus	—,—	1,20	—,15
18020	Emoryi	—,—	2,50	—,30
18021	erectus	2,30	—,30	—,10
18022	eriophorus	—,—	—,70	—,10
18024	flagelliformis	—,—	2,50	—,30
18027	„ Malissoni	—,—	2,50	—,30
18028	Forbesi	—,—	—,75	—,10
18034	gemmatus	6,—	—,70	—,10
18036	geometrizans	7,—	—,90	—,10
18038	„ var. pugioniferus	7,—	—,90	—,10
18039	gladiatus	—,—	—,—	—,30
18040	Greggi sehr selten	—,—	5,—	—,60
18042	giganteus	3,—	—,40	—,10
18044	grandiflorus, Königin der Nacht	—,—	2,—	—,20
18048	Jamacaru	2,30	—,30	—,10
18049	„ cyaneus	2,30	—,30	—,10
18050	Jamacura caesius	2,30	—,30	—,10
18052	„ glaucus	2,50	—,30	—,10
18053	Labouretianus	4,—	—,50	—,10
18054	Martini	2,50	—,30	—,10
18055	Nickelsi	20,—	2,20	—,25
18056	nycticalus	10,—	1,20	—,20
18058	Olfersii	2,50	—,30	—,10
18059	paraguayensis, Haage jr., Neu	—,—	—,—	—,40
18060	peruvianus	2,30	—,30	—,10
18061	„ minor	2,30	—,30	—,10
18062	„ monstrosus	4,—	—,50	—,10
18064	„ longispinus	2,—	—,30	—,10
	pugioniferus	7,—	—,90	—,10
18065	Spachianus	—,—	2,—	—,25
18066	Seideli	—,—	—,—	—,40
18070	speciosissimus	6,—	—,70	—,10
18071	„ superbus	—,—	1,80	—,20
18074	suprepandus	2,50	—,30	—,10
18078	Thurberi	8,—	—,90	—,10
18079	Tinei	—,—	—,70	—,10
18080	tortuosus	2,30	—,30	—,10
18081	triangularis	4,—	—,50	—,10
18082	tuberosus	20,—	2,20	—,25
18083	validus	2,—	—,30	—,10
18085	gemischt	1,80	—,20	—,10
18086	1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
18087	Disisocactus biformis	—,—	—,—	—,30

Echinocactus

		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18088	acifer	—,—	—,—	—,30
18089	arrigens	—,—	3,—	—,40
18090	aulacogonus	—,—	1,30	—,20
18091	Beguini	—,—	1,80	—,20
18092	bicolor	15,—	1,80	—,20
18094	brevihamatus	4,—	—,50	—,10
18096	Cachetianus (setispinus)	3,—	—,40	—,10
18098	californicus (viridescens)	3,—	—,40	—,10
	capricornis siehe Astrophytum.			
18103	coptonogonus	—,—	2,—	—,30
18104	cornigerus	4,—	—,50	—,10
18106	„ flavispinus	4,—	—,50	—,10
18108	crispatus	—,—	1,—	—,15
18110	„ phyllacanthus	—,—	3,—	—,40
18114	cylindraceus (Leopoldi)	2,50	—,30	—,10
18115	denudatus	—,—	5,—	—,60
18116	„ intermedius	—,—	5,—	—,60
18117	„ paraguayensis, Haage jr., Neuheit	—,—	6,—	—,70

Echinocactus (Fortsetzung).

		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18118	Droegeanus	—,—	7,—	—,80
18119	electracanthus	—,—	1,50	—,25
18120	Emory chrysacanthus, Neu	—,—	6,—	—,75
18121	ensiferus	—,—	2,—	—,25
18122	gibbosus	—,—	3,—	—,40
18127	gladiatus	—,—	4,—	—,50
18128	gracillimus	—,—	2,50	—,30
18130	Grusoni, Neu	12,—	1,50	—,20
18131	Haselbergii, Haage jr.	—,—	—,—	—,40
18132	hastatus	—,—	2,—	—,30
18133	helophorus	6,—	—,80	—,10
18134	heterochromus	22,—	2,50	—,30
18135	hexaedrophorus	—,—	2,50	—,30
18136	horizontalonius	10,—	1,50	—,20
18142	ingens	4,—	—,50	—,10
18143	intertextus dasyacanthus	—,—	5,—	—,60
18144	lamellosus	—,—	3,—	—,40
18146	Le Contei, Des Teufels Nadelkissen	2,50	—,30	—,10
18148	leonensis	—,—	2,50	—,30
18150	longihamatus	10,—	1,50	—,20
18151	lophotele	—,—	1,50	—,20
18152	Mathssoni	15,—	2,—	—,25
18153	Mc. Dowelli	18,—	2,—	—,25
18156	multicostatus	8,—	1,—	—,15
18158	Orcutti	3,—	—,40	—,10
	ornatus siehe Astrophytum.			
18160	Ottonis	—,—	1,—	—,15
18161	„ tenuispinus	—,—	2,—	—,25
18162	„ tortuosus	—,—	—,90	—,10
18164	pentacanthus	8,—	1,—	—,15
18165	Pfeifferi	—,—	3,—	—,40
18166	phyllacanthus	—,—	3,—	—,40
18167	pilosus (Steinesii)	—,—	—,80	—,10
18168	polyancistrus, neu, ganz prachtvolle und seltene Art s. Abb.	6,—	—,80	—,10
18169	polycephalus	6,—	—,80	—,10
18170	Poselgerianus	12,—	1,50	—,20
18171	procurva	—,—	4,—	—,50
18172	pumilus	—,—	2,—	—,25
18173	recurvens	8,—	1,—	—,15
18174	recurvus (spiralis)	8,—	1,—	—,15
18175	„ solenacanthus	8,—	1,—	—,15
18176	Saltilensis	8,—	1,—	—,15
18177	Scheerii	8,—	1,—	—,15
18178	Schilinzkyanus, Neu	—,—	3,—	—,40
18179	Schumannianus, Selten	—,—	6,—	—,75
18180	setispinus (Cachetianus)	4,—	—,50	—,10
18181	Simpsoni	—,—	2,50	—,30
18182	sinuatus	8,—	1,—	—,15
18182a	spec. v. Arizona, Neu	—,—	3,—	—,40
18182b	spiralis	8,—	1,—	—,15
18182c	„ albispinus	12,—	1,50	—,20
18183	tetracanthus	—,—	4,—	—,50
18184	texensis	4,—	—,50	—,10
	tortuosus, s. Ottonis tortuosus.			
18185	trifurcatus	—,—	7,—	—,80
18186	Trollieti, Neu	15,—	1,80	—,20
18187	turbiniformis	10,—	1,50	—,20
18188	uncinnatus	10,—	1,50	—,20
18191	Vanderayi	—,—	1,50	—,20
18192	viridescens	4,—	—,60	—,10
18193	Visnaga	3,—	—,50	—,10
	Williamsi s. Anhalonium Will.			
18194	Whippermanni	—,—	3,—	—,40
18195	Wislizeni	4,—	—,50	—,10
18196	Wrightii	12,—	1,60	—,20
18198	Gemischt	2,50	—,30	—,10
18199	1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
18200	1 Sortim. in 25 Sort. à 10 K. Mk. 3.—	—,—	—,—	—,—
18202	1 Sortim. in 50 Sort. à 10 K. Mk. 7,50	—,—	—,—	—,—

Echinocereus

		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18210	adustus	—,—	—,80	—,10
18211	Barcena	—,—	2,50	—,30
18212	Berlandieri	8,—	1,—	—,15
18213	Blankii	—,—	1,80	—,20
18214	caespitosus, Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung	2,—	—,25	—,10
18215	„ castaneus, selten, mit kastanienbrauner Bestachelung	—,—	1,50	—,25
18216	chloranthus	4,—	—,50	—,10

	Echinocerus (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18217	cirrhiferus	16,—	1,80	—,20
18218	cinerascens	7,—	—,80	—,10
18220	„ crassior	16,—	1,80	—,20
18221	„ var. Schmidti	16,—	1,80	—,20
18222	conglomeratus	—,—	2,50	—,30
18223	ctenoides	5,—	—,60	—,10
18224	dasyacanthus	9,—	1,—	—,15
18225	Durangensis	—,—	—,—	—,60
18226	Emoryi	—,—	4,—	—,50
18227	Engelmanni	9,—	1,—	—,15
18228	enneacanthus	3,—	—,40	—,10
18229	Fendleri	9,—	1,—	—,15
18230	gladiatus	9,—	1,—	—,15
18231	gracilispinus	9,—	1,—	—,15
18232	Knippelianus	—,—	3.	—,40
18233	Labouretianus	7,—	—,80	—,10
18234	paucispinus	5,—	—,60	—,10
18235	pectinatus	3,—	—,40	—,10
18236	pectinatus adustus	—,—	—,80	—,10
18237	„ armatus	—,—	1,—	—,15
18238	„ rigidissimus, Regenbogen-cactus	5,—	—,60	—,10
18239	pentalophus	4,—	—,50	—,10
18240	„ leptacanthus	—,—	1,—	—,15
18241	phöniceus	5,—	—,60	—,10
18242	polyacanthus	—,—	3,—	—,40
18244	Poselgerianus	5,—	—,60	—,10
18245	procumbens	3,50	—,40	—,10
18246	rigidissimus, Regenbogencactus	5,—	—,60	—,10
18247	robustior	—,—	1,—	—,15
18248	Roemeri	—,—	1,20	—,15
18249	Scheerii	—,—	1.20	—,15
18250	Salm Dyckianus	—,—	1,—	—,15
18251	spec. nova var. Arizona	9,—	1,—	—,15
18252	stramineus	—,—	3,—	—,40
18253	Uspenskyi	9,—	1,—	—,15
18254	Gemischt	2,—	—,30	—,10
18260	1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
	Echinopsis			20 K.
18270	apiculuta	4,50	—,50	—,15
18271	Bridgesii	—,—	—,60	—,15
18272	campylacantha × Lagermanni	—,—	—,60	—,15
18273	Colmariensis	—,—	—,—	—,40
18274	Decaisneana	—,—	—,50	—,15
18275	Duvalli	3,50	—,40	—,10
18276	Duvalli × tricolor	—,—	—,60	15,—
18278	Eyriesii	3,—	—,40	—,10
18280	„ rosea	4,—	—,50	—,15
18282	Fischeri	3,50	—,40	—,10
18284	Huotti	6,—	—,80	—,20
18285	„ var. Bolivia	6,—	—,80	—,20
18286	imbricata	4,—	—,50	—,15
18287	Lagermanni	3,—	—,40	—,10
18288	„ × campylacantha	—,—	—,80	—,20
18289	Martini	—,—	—,80	—,20
18290	multiplex	4,—	—,50	—,15
18291	„ var. splendens	—,—	—,60	—,15
18292	nigerrima	—,—	—,60	—,15
18293	oxygona	3,50	—,40	—,10
18294	Rohlandi	3,50	—,40	—,10
18295	„ speciosa	—,—	—,60	—,15
18296	Schelhasei	3,50	—,40	—,10
18298	tephracantha	5,—	—,60	—,15
18300	tricolor	5,—	—,60	—,15
18302	triumphans pl. fl.	4,—	—,50	—,15
18303	„ rosea	—,—	—,80	—,20
18304	tubiflora grandiflora	5,—	—,60	—,15
18308	turbinata	5,—	—,60	—,15
18310	Wilkensi	3,—	—,40	—,10
18314	Zuccariniana, weiss	3,—	—,40	—,10
18315	„ fl. rosea lilacina	—,—	—,60	—,15
18316	„ nigerrima	—,—	—,60	—,15
18318	„ Rohlandi	4,—	—,50	—,15
18320	Gemischt	1,80	—,20	—,10
18321	Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt	2,—	—,30	—,10
18322	1 Sortim. in 10 Sort. à 20 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
				10 K.
18340	Epiphyllum Makoyanum	—,—	—,—	—,30
18341	„ Gärtneri	—,—	—,—	—,30
18342	„ truncatum, gemischt	—,—	2,—	—,30
	Mamillaria			20 K.
18347	acanthoplegma	—,—	1,20	—,30
18348	Alversoni	—,—	1,—	—,25
18349	amoena	—,—	1,20	—,30
18350	anguinea	—,—	—,80	—,20
18351	applanata	4,—	—,50	—,15
18352	„ var. Heyderi	5,—	—,60	—,15

	Mamillaria (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18353	arietina	—,—	—,80	—,20
18354	arizonica	4,—	—,50	—,15
18355	aulacothele	—,—	1,80	—,40
18356	auricoma	—,—	—,80	—,20
18358	bicolor	4,—	—,50	—,15
18360	Bocasana	9,—	1,—	—,25
18362	Bockii	—,—	—,75	—,20
18363	bumamma	—,—	1,20	—,30
18365	candida (sphaerotr. Humboldtii)	—,—	1,20	—,30
18366	Caput Medusae	—,—	—,75	—,20
18368	„ var. tetracantha	—,—	—,75	—,20
18369	Caretti	—,—	1,20	—,30
18370	carnea	—,—	1,20	—,30
18371	Celsiana	—,—	—,75	—,20
18372	centricirrha	4,—	—,50	—,15
18373	„ diacantha	—,—	—,50	—,15
18374	„ Krameri	4,—	—,50	—,15
18375	„ macrothele	—,—	—,50	—,15
18376	„ recurvispina	—,—	—,80	—,20
18377	chrysacantha	—,—	1,20	—,30
18378	centrispina	—,—	—,40	—,10
18379	cirrhifera	—,—	—,80	—,20
18380	„ brevispina	—,—	—,50	—,15
18381	„ longispina	—,—	1,20	—,30
18382	conimamma	—,—	1,20	—,30
18383	conopsea	—,—	—,60	—,15
18384	cornifera	8,—	—,90	—,20
18385	crassispina	—,—	—,75	—,20
18386	daemonoceras	8,—	—,90	—,20
18387	dealbata	5,—	—,60	—,15
18389	decipiens	—,—	1,20	—,39
18390	declivis	—,—	1.20	—,30
18391	desertorum	—,—	1,20	—,30
18392	divergens	—,—	1,20	—,30
18393	dolichocentra	—,—	—,60	—,15
18394	Donati	4,—	—,50	—,15
18395	Echinus	8,—	—,90	—,20
18396	elegans	3,—	—,40	—,15
18397	elephantidens	—,—	1,20	—,30
18398	elongata	4,—	—,60	—,15
18399	eriacantha	4,—	—,60	—,15
18400	euchlora	—,—	1,20	—,30
18401	falcata	—,—	—,60	—,15
18402	flava	—,—	1,80	—,40
18403	Foersteri	—,—	1,20	—,30
18404	formosa	—,—	1,50	—,35
18405	„ var. (Neu)	—,—	1,80	—,40
18406	foveolata	—,—	1,20	—,30
18408	fulvispina	—,—	—,60	—,15
18409	fuscata	—,—	—,60	—,15
18410	Galeotti	—,—	—,90	—,20
18411	gladiata	2,50	—,30	—,10
18412	„ deflexispina	—,—	—,60	—,15
18413	glauca	5,—	—,60	—,15
18414	glochidiata	—,—	—,90	—,20
18415	Goodrichi	4,—	—,50	—,15
18416	gracilis	—,—	—,60	—,15
18418	Grahami	6,—	—,70	—,20
18419	Grusoni	—,—	1,80	—,40
18420	Haageana	3,—	—,40	—,15
18421	Heyderi var. applanata	5,—	—,60	—,15
18422	Heeseana	—,—	1,80	—,40
18423	Hevernickii	—,—	1,20	—,30
18424	Hirschtiana Haage jun. s. Neuh.	8,—	—,90	—,20
18425	hystrix	—,—	—,90	—,20
18426	impexicoma	8,—	—,90	—,20
18427	Karwinskiana	—,—	—,90	—,20
18429	Krameri	6,—	—,70	—,20
18430	Krausei	3,—	—,40	—,10
18431	lasiacantha	10,—	1,20	—,30
18432	Lesaunieri	—,—	—,60	—,15
18433	Leona	—,—	1,80	—,40
18434	livida	—,—	1,20	—,30
18438	macracantha	—,—	1,20	—,30
18439	macromeris	—,—	6,—	—,80
18440	magnimamma	5,—	—,60	—,15
18441	„ arietina	—,—	—,80	—,20
18442	maschalacantha	—,—	—,60	—,15
18443	megacantha	—.	1,20	—,30
18444	melanocentra	—,—	1,20	—,30
18445	meiacantha	7,—	—,80	—,20
18446	„ longispina	—,—	1,80	—,40
18447	micromeris	—,—	—,80	—,20
18448	„ var. Greggi	—,—	1,—	—,25
18452	monothele	5,—	—,60	—,20
18453	mutabilis	—,—	1,80	—,40
18454	multiceps	4,—	—,50	—,15
18456	Neumanniana	—,—	—,60	—,15
18458	„ hybrida	—,—	—,60	—,15
18459	Nickelsi	—,—	1,80	—,40
18460	nivea, weissstachlig schön	4,—	—,60	—,15
18462	nigra	—,—	—,60	—,15

	Mamillaria (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18463	**nigra euchlora**	—,—	—,60	—,15
18464	**nogalensis,** s. selten, prachtvoll	10,—	1,20	—,30
18465	**Nuttali**	—,—	1,80	—,40
18466	„ **robustior**	—,—	2,50	—,60
18467	**pachythele**	8,—	1,—	—,25
18468	**Parkinsoni**	—,—	1,20	—,30
18470	**Peacocki**	—,—	1,20	—,30
18471	**pectinata**	6,—	—,70	—,20
18472	**pentacantha**	7,—	—,80	—,20
18473	**perbella**	—,—	2,—	—,50
18474	**Perringii**	7,—	—,75	—,20
18475	**Petersonii**	—,—	1,20	—,30
18476	**Pfeifferi**	—,—	—,90	—,20
18477	**phellosperma**	—,—	2,50	—,60
18478	**plumosa**	—,—	1,—	—,25
18479	**Poselgeriana**	—,—	1,20	—,30
18480	**pusilla**	—,—	—,60	—,15
18482	„ **texensis**	—,—	—,60	—,15
18486	**quadrispina**	—,—	1,20	—,30
18488	**radiosa**	4,—	—,50	—,15
18490	**raphidacantha**	—,—	2,40	—,50
18492	**recurva**	—,—	1,20	—,30
18493	**recurvispina**	—,—	—,80	—,20
18494	**rhodantha**	—,—	1,20	—,30
18495	„ **sanguinea**	—,—	1,20	—,30
18496	**rigidispina**	—,—	1,20	—,30
18497	**rufo-crocea**	—,—	2,80	—,60
18498	**Rungei** s. Neuh.	5,—	—,60	—,15
18499	**sanquinea**	8,—	1,—	—,25
18500	**Schmidti**	—,—	—,80	—,20
18501	**scolymoides de Pachuca** . .	—,—	2,80	—,06
18502	**Seitziana**	4,—	—,50	—,15
18503	**Sempervivi**	—,—	—,60	—,15
18504	**species v. Texas** Nr. 5.	—,—	1,50	—,40
18508	**spinosissima**	12,—	1,20	—,30
18509	„ **brunea**	—,—	2,80	—,60
18510	**stella aurata**	5,—	—,60	—,15
18512	**suaveolens**	—,—	1,—	—,25
18514	**subechinata**	5,—	—,60	—,15
18517	**sulphurea**	5,—	—,60	—,15
18518	**supertexta**	—,—	—,90	—,20
18519	**tetracantha**	—,—	—,75	—,20
18520	**tuberculosa**	—,—	2,30	—,50
18522	**uberiformis**	—,—	2,30	—,50
18525	**umbrina**	—,—	1,20	—,30
18526	**uncinata**	4,—	—,50	—,15
18528	**valida**	—,—	1,20	—,30
18529	**vetula**	—,—	1,20	—,30
18530	**Villa Lerdo**	—,—	1,80	—,40
18531	**viridescens**	—,—	1,20	—,30
18534	**viridis**	5,—	—,60	—,15
18536	**vivipara**	—,—	—,75	—,20
18539	**Wildiana**	5,—	—,60	—,15
18540	**Wissmanni**	—,—	1,20	—,30
18541	**Zuccariniana**	—,—	—,90	—,20
18542	**Gemischt**	3,—	—,40	—,10
18544	EinSortim. i. 10Sort. à 20K. Mk.—,80	—,—	—,—	—,—
18550	Ein Sortim. i. 25 Sort. à 20 K. Mk.3,—	—,—	—,—	—,—
18552	Ein Sortim. i. 50 Sort. à 20 K. Mk.7,50	—,—	—,—	—,—
18560	**Melocactus communis** . . .	12,—	1,40	—,40
18561	„ „ **macrocephalus**	8,—	1,—	—,30
18562	„ **de Curacao**	15,—	1,80	—,40
	Opuntia			
18570	**albicans**	—,—	—,—	—,20
18571	**basilaris**	—,—	1,80	—,40
18572	**brasiliensis**	5,—	—,60	—,15
18573	**Camanchica albispina**	—,—	—,75	—,20
18575	**decumbens**	—,—	1,80	—,40
18576	**dejecta**	5,—	—,60	—,15
18578	**Dilleni**	—,—	1,80	—,40
18579	**elata**	5,—	—,60	—,15
18580	**elongata**	—,—	1,80	—,40
18582	**Engelmanni**	—,—	3,—	—,70
18583	**flavicans**	—,—	1,—	—,25
18584	**ficus indica**	4,—	—,60	—,15
18585	„ „ **fructo albis**	—,—	1,—	—,30
18586	„ „ **var. sanguinea** . . .	—,—	—,75	—,20
18587	„ „ gemischt	4,—	—,50	—,15
18588	**frutescens**	—,—	—,70	—,20
18590	**glaucophylla**	—,—	—,70	—,20
18591	„ **laevior**	—,—	—,70	—,20
18592	**intermedia**	4,—	—,60	—,15
18593	**involucrata**	—,—	—,70	—,20
18594	**Labouretiana**	—,—	—,60	—,15
18595	„ **fructo albis**	—,—	—,70	—,20
18596	„ **macrocarpa**	—,—	—,70	—,20
18597	**laevis**	—,—	—,70	—,20
18599	**lanceolata**	—,—	—,60	—,15
18600	**lanigera**	—,—	—,70	—,20
18601	**macrophylla**	—,—	—,50	—,15
18601a	**maculacantha**	—,—	—,70	—,20

	Opuntia (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18602	**maxima**	—,—	—,50	—,1
18603	**missouriensis**	—,—	—,50	—,1
18604	**monacantha**	—,—	1,—	—,3
18605	„ **prolifera**	—,—	—,70	—,2
18607	**nigricans**	—,—	—,50	—,1
18608	**occidentalis**	—,—	—,50	—,1
18610	**Piccolominiana**	—,—	—,50	—,1
18614	**pseudo Tuna**	4,—	—,50	—,1
18616	**Rafinesquiana arkansana** . .	—,—	—,50	—,1
18617	**robusta**	—,—	1,—	—,3
18618	**spinulosa**	4,—	—,50	—,1
18619	**stricta**	—,—	1,25	—,3
18621	**texana**	—,—	1,—	—,2
18622	**tomentosa**	—,—	—,50	—,1
18624	**Tuna,** 4 Varietäten: roth, gelb, grün u. purpur, Früchte bringend, gemischt	4,—	—,50	—,1
18625	**virens**	—,—	—,50	—,1
18626	Gemischt . . . . 20 Gr. Mk. 3,50	3,—	—,40	—,1
18628	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,—	—,—	—,—	—,—
18629	**Peireskia aculeata**	—,—	1,50	—,3
18630	**Pelecyphora asselliformis** . .	2,—	—,80	—,2
18631	„ „ **pectinata** . .	10,—	1,20	—,3
18632	**Phyllocactus Ackermanni** . . .	—,—	—,60	—,1
18633	„ „ **hybridus** . .	—,—	—,80	—,2
18634	„ **alatus**	4,—	—,50	—,1
18635	„ **albus superbissimus** . . .	—,—	—,80	—,2
18636	„ **anguliger**	4,—	—,50	—,1
18637	„ **Blindti**	—,—	—,80	—,2
18637a	„ **Boothi**	4,—	—,50	—,1
18638	„ **Alexandrinae**	—,—	—,80	—,2
18639	„ **crenatus**	—,—	—,80	—,2
18640	„ „ **Haageanus**	—,—	—,80	—,2
18641	„ „ **splendens**	—,—	—,80	—,2
18642	„ „ **Vogelii**	—,—	—,80	—,2
18643	„ **Cooperi**	—,—	1,20	—,3
18643a	„ **caulorhizus**	—,—	—,80	—,2
18644	„ **Dieffenbachianus**	—,—	—,80	—,2
18645	„ **hitchensis**	—,—	—,80	—,2
18646	„ **hybr. Bollwillerianus** . . .	—,—	—,80	—,2
18647	„ „ **Anna Brünnow, Neuheit,** sehr grossblumig, von prachtv. rosa Farbe	4,—	—,50	—,1
18648	„ **ignescens**	—,—	—,80	—,2
18649	„ **Jenkinsoni**	—,—	—,80	—,2
18650	„ **Johnsonii**	—,—	—,80	—,2
18651	„ **Kampmanni**	—,—	—,80	—,2
18652	„ **Kiardi**	—,—	—,80	—,2
18653	„ **Kranzi**	—,—	—,80	—,2
18653a	„ **Laloyi**	—,—	—,80	—,2
18654	„ **latifrons**	—,—	—,—	—,3
18654a	„ **Leopoldi**	—,—	—,80	—,2
18654b	„ **Loudoni**	—,—	—,80	—,2
18655	„ **Mayanus**	—,—	—,80	—,2
18656	„ **phyllanthoides**	—,—	—,80	—,2
18657	„ **Pfersdorffi**	—,—	1,80	—,4
18658	„ **Quillardetti**	—,—	—,80	—,2
18658a	„ **Rosa Bonheur**	—,—	—,80	—,2
18659	„ **sarniensis**	—,—	—,80	—,2
18660	„ **Schlimmii**	—,—	—,80	—,2
18661	„ **van der Mälen**	—,—	—,80	—,2
18662	„ **Wrayi**	4,—	—,50	—,15
18665	„ Gemischt	3,—	—,40	—,10
18666	„ E. Sortim. in 10 Sort. à 20 K. 80 Pf.	—,—	—,—	—,—
				10 K.
18670	**Pilocereus euphorbioides** . . .	—,—	—,80	—,10
18672	„ **giganteus**	3,—	—,40	—,10
18674	„ **Hermentianus**	6,—	—,70	—,10
18676	„ **Houlletianus**	6,—	—,70	—,10
18677	„ „ **var. leucocephalus** . .	—,—	—,60	—,10
18680	„ **senilis, Greisenhaupt,** erwartet	40,—	4,50	—,50
18681	„ **tilophorus**	—,—	1,20	—,15
18682	„ **virens**	—,—	—,80	—,10
18683	„ Gemischt	4,—	—,50	—,10
18684	**Cacteen** alle Classen gemischt .	2,—	—,30	—,10

18685 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 400 Sorten Mk. 40,—
18686 Ein Sortiment Cacteen 200 Sorten aus allen Classen . Mk. 20.—
18687 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 100 Sorten Mk. 10.—
18688 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 50 Sorten Mk. 4,—
18689 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 25 Sorten Mk. 1,50
18690 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 10 Sorten Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteensamen füge auf Wunsch eine Culturanweisung gratis bei.

Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im freien Lande aus.

Nr.		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18692	**Aeonium avernensis**	—,—	—,50	—,10
18693	**blandum**	—,—	—,30	—,10
18694	**canariense**	—,—	—,30	—,10
18695	**ciliatum**	—,—	—,20	—,10
18696	**decorum**	—,—	—,50	—,10
18697	**frutescens**	—,—	—,40	—,10
18698	**giganteum**	—,—	—,50	—,10
	***K* Agave**			
18700	**americana**	3,—	—,35	—,10
18702	„ **fol. var.**	3,—	—,40	—,15
18704	**attenuata**	5,—	—,60	—,15
18706	**angustifolia**	5,—	—,60	—,15
18707	**applanata**	5,—	—,60	—,15
18708	**Bauchei**	—,—	2,—	—,50
18710	**Besseriana**	4,50	—,50	—,15
18711	**caespitósa**	—,—	1,—	—,30
18712	**Candida**	4,—	—,50	—,15
18713	**chiapensis**	5,—	—,60	—,15
18716	**coccinea**	3,—	—,50	—,10
18718	**coerulescens**	4,—	—,50	—,15
18722	**dasylirioides**	—,—	1,—	—,30
18724	**densiflora**	4,—	—,50	—,15
18726	**Desertii**	3,—	—,40	—,10
18727	**erubescens**	3,—	—,40	—,10
18728	**filifera**	6,—	—,80	—,20
18730	**ferox**	5,—	—,60	—,15
18731	**Franzosini**	5,—	—,60	—,15
18732	**Funkiana**	3,—	—,40	—,10
18733	**gemminiflora** (Bonapart. juncea.)	—,—	1,50	—,40
18734	**Ghiesbrechti**	4,—	—,50	—,15
18735	„ **macrantha**	5,—	—,60	—,15
18737	**grandidens**	9,—	—,70	—,20
18738	**grandidentata**	3,50	—.40	—,15
18739	**heteracantha**	3,—	—,40	—,15
18740	**horrida**	3,—	—,40	—,15
18741	„ **var. grandidendata**	6,—	—,70	—,20
18742	**Houlletiana**	—,—	—,80	—,20
18743	**Hystrix**	7,—	—,80	—,20
18744	**Ixtli**	3,—	—,40	—,15
18745	**Kerchovei**	5,—	—,60	—,15
18746	**Lechuquila**	4,—	—,50	—,15
18747	**lophanta**	3,—	—,40	—,15
18748	„ **var.**	6,—	—,70	—,15
18749	„ **var. coerulescens**	4,—	—,50	—,15
18750	**maculata**	6,—	—,70	—,15
18751	**macroacantha**	7,—	—,80	—,25
18752	**maculosa**	—,—	1,40	—,20
18753	**mexicana**	3,—	—,40	—,15
18753a	**micrantha**	5,—	—,60	—,15
18754	**micracantha**	5,—	—,60	—,15
18755	**miradorensis**	—,—	—,70	—,20
18756	**mitis**	—,—	1,50	—,20
18757	**Nissoni**	4,—	—,50	—,15
18758	**Palmeri**	4,—	—,50	—,15
18759	**polyacantha**	3,—	—,40	—,15
18760	**Pringlei**	—,—	1,25	—,40
18761	**pulcherrima**	4,—	—,50	—,15
18762	**rigida**	3,—	—,40	—,15
18763	**rupicola**	4,—	—,50	—,15
18764	**Salmiana**	3,—	—,40	—,20
18765	„ **latifolia**	4,—	—,50	—,15
18766	„ **var. Whitakeri**	3,—	—,40	—,15
18767	**Sartori**	—,—	—,60	—,20
18768	**Sebastiana**	7,—	—,80	—,20
18769	**Shawi**	6,—	—,70	—,20
18770	**spicata**	2,50	—,60	—,10
18771	**striata**	—,—	1,50	—,40
18772	**stricta** (Bonapartia hystrix)	7,—	—,80	—,20
18773	„ **var glauca**	9,—	1,—	—,30
18774	**univittata**	3,—	—,40	—,15
18775	**Verschaffelti**	4,—	—,50	—,15
18776	**virginica**	7,50	—,80	—,20
18777	**Wildingii**	7,—	—,80	—,20
18778	**xalapensis**	2,50	—,40	—,15
18779	**xylinacantha**	4,—	—,50	—,15
18780	**vestita,** neu, prachtvolle Species	—,—	2,—	—,50
18781	Obige schönste Varieten gemischt	2,—	—,30	—,10
18782	Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,—	—,—	—,—	—,—
18783	Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50	—,—	—,—	—,—

K Aloe

18784 **acinacifolia,** 18786 **acuminata,** 18787 **africana,** 18788 **altilinea,** 18790 **altilinea denticulata,** 18791 **angulata,** 18792 **arborescens,** 18794 **attenuata,** 18795 **brachyphylla,** 18796 **brevifolia var postgenita,** 18802 **cernua,** 18806 **conspurcata,** 18812 **echinata minor,** 18814 **elegans,** 18820 **excavata,** 18821 **fasciata,** 18822 **humilis,** 18823 **humilis var. incurva,** 18824 **intermedia,** 18825 **hum. var. minor,** 18826 **hum. var. suberecta,** 18827 **hybrida,** 18828 **latifolia,** 18829 **laetevirens,** 18830 **macrocarpa,** 18831 **margaritifera,** 18832 **mitraeformis,** 18833 **nigricans,** 18834 **paniculata,** 18838 **picta,** 18839 **picta var. maculata,** 18842 **Reinwardti,** 18843 **rigida,** 18846 **Saponaria,** 18848 **Saponaria var. maculata,** 18850 **Saponaria var. picta,** 18852 **Schimperi,** 18856 **serra,** 18858 **soccotrina,** 18860 **suberecta,** 18862 **suberecta var. semiguttata,** 18870 **trigona,** 18872 **umbellata,** 18873 **virens,**
jede 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30

18874 Gemischt . . 100 „ „ —.30, 20 „ —,10

18875. **Aloe ferox.**
Von dieser seltenen schönen dickblätterigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika. 1000 K. Mk. 9,—, 100 K. Mk. 1,—. 20 K. Mk.—,30.

18876. **Aloe spec. nova** von Süd-Afrika, ähnlich der **Aloe ferox,**
1000 Korn Mk. 12,—, 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn Mk.—40.

18877 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 20 Korn Mk. 1,50
18878 Ein Sortiment von 25 „ . à 20 „ „ 5,—

18880 *K* **Anacampseros arachnoides** 50 K. Mk. —,20
18881 „ **filamentosa** . . . . . . 50 „ „ —,20
18882 „ **telephiastra** . . . . . . 50 „ „ —,20
18883 **Beaucarnea longifolia** . . . 10 „ „ —,20
18884 **Beschorneria californica** . . 10 „ „ —,30
18885 „ **tubiflora** . . . . 10 „ „ —.15
Bonapartea hystrix, siehe Agave hystrix.
„ **juncea** siehe Agave gemminiflora.
18886 *K* **Bryophyllum calycinum** . . 50 K. Mk. —,20
18887 *K* „ **proliferum** . . . . . . 50 „ „ —,30
18888 **Cotyledon Barbeyi** . . . . 50 „ „ —,25
18889 „ **quitense** . . . . 50 „ „ —,20
18890 „ **Umbilicus** . . . . . . 50 „ „ —,20
18891 **Crassula abbyssinica** . . . . 50 „ „ —,30
18891a „ **coccinea** . . . . 50 „ „ —,15
18891b „ **dejecta** . . . . 50 „ „ —,30
18891c „ **lactea** . . . . 100 „ „ —,30
18891d „ **lycopodioides** . . . . . 50 „ „ —,30
18892 **Dasylirion acrotriche** . . . . 20 „ „ —,20
18892a *K* „ **glaucum** . 100 K. Mk. —,40, 50 „ „ —,30
18893 „ **longifolium** 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18893a „ **quadrangulatum** . . . . 20 „ „ —,20
18894 „ **recurvata** (Nolina),
100 K. Mk. —,40, 10 K. Mk. —,10
18895 **Dyckia brevifolia** 100 „ „ —,40, 20 „ „ —,10
18896 „ **regalis** . . . 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10
18897 „ **rariflora** . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18898 „ **remotiflora** . 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10
18899 „ **sulphurea** . 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10

K Echeveria

18900 **acutifolia** . . . . 100 K. Mk. —,60, 50 K. Mk. —,40
18901 **agavoides** . . . 1000 „ „ 3,50, 50 „ „ —,25
18902 **bracteosa** . . . 1000 „ „ 2,50, 50 „ „ —,10
18904 **californica** . . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18905 **campanulata** . . 100 „ „ 1,—, 20 „ „ —,30
18906 **carinata** . . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18907 **coccinea** . . . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10
18908 **coerulescens** . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18909 **decipiens** . . . . 20 „ „ —,20
18911 **De Smetiana** . . 1000 „ „ 7,—, 20 „ „ —,20
18912 **discolor** . . . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,20
18913 **farinosa** . . . . 100 „ „ 1,25, 20 „ „ —,30
18914 **Funki** . . . . . 1000 „ „ 5,—, 50 „ „ —,30
18915 **glauca** . . . . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,15
18916 „ **metallica** . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18917 **globosa** . . . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18917a „ **extensa** 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18918 **Grusoni** . . . . 100 „ „ 1,20, 20 „ „ —,30
18919 **imbricata** . . . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18919a **linguaefolia** . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18920 **metallica,** echt . 1000 „ „ 4,50, 50 „ „ —,30
18922 „ **glauca** . . . 1000 „ „ 7,—, 20 „ „ —,20
18923 **mutabilis** . . . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18924 **pulverulenta** m. weissgepud. Blätt., s. Abb.
1000 K. Mk. 4,—, 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,15
18925 **Purpusi,** Neu . . . . Port. Mk. —,60
18926 **racemosa** . . . . 100 K. Mk. —,60, 50 K. Mk. —,40
18928 **retusa floribunda** 100 „ „ —,60, 50 „ „ —,40

Echeveria (Fortsetzung).

18934 **Scheideckeri** . . 1000 K. Mk. 5,—, 100 K. Mk. —,60
18936 **secunda** . . . . 1000 „ „ 2,50, 50 „ „ —,15
18938 „ **glauca** . . . 1000 „ „ 3,—, 50 „ „ —,15
18940 Mischung der schönsten Sorten, 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15

K Euphorbia

18950 **balsamifera**, 18951 **biglandulosa**, 18952 **Bivonae**, 18954 **canariensis**, 18955 **ceratocarpa**, 18956 **Characias**, 18957 **Chamaesyce**, 18960 **dendroides**, 18962 **geniculata**, 18964 **grandidens**, 18965 **helionopia**, 18966 **heterophylla**, 18967 **specacuma**, 18968 **Lagascae**, 18969 **maculata**, 18973 **marginata**, 18974 **officinarium**, 18976 **ornithopus**, 18977 **peplis**, 18978 **pilulifera**, 18979 **prostrata**, 18980 **pterococca**, 18981 **pulcherrima**, 18982 **Regis jubae** 18983 **stricta**, jede 100 K. Mk. 1,20, 10 K. Mk. —,15
18984 Gemischt . . . . . 100 „ „ 1,—, 20 „ „ —,25
18986 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 20 „ „ 2,—

Gasteria

18996 **acinacifolia**, 18997 **acinacifolia var. dextrexa**, 18999 **acinacifolia var. venusta**, 19000 **angulata**, 19002 **brachyphylla**, 19004 **brevifolia**, 19005 **carinata**, 19007 **conspurcata**, 19008 **decipiens**, 19010 **disticha**, 19012 **excavata**, 19020 **laetepunctata**, 19021 **maculata**, 19022 **nitida**, 19024 **pseudonigricans**, 19026 **pulchra**, 19027 **scaberrima**, 19028 **subnigricans**, 19030 **sulcata**, 19032 **trigona**, 19034 **trigona var. elongata**, jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,10
19042 Gemischt . . . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

Haworthia

19050 **attenuata**, 19051 **attenuata var. clariperla**, 19052 **dendiculata**, 19053 **fasciata**, 19054 **hybrida**, 19056 **Krausei**, 19058 **laetevirens**, 19059 **margaritifera**, 19060 **margar. var. granata**, 19067 **rigida**, jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25
19068 Gemischt . . . . . 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,20
19070 *K* **Hesperaloe Engelmanni** . . . 10 „ „ —,20

K Kalanchoe

19072 **carnea**, 19074 **glaucescens**, 19076 **grandiflora**, 19078 **marmorata**, 19079 **rotundifolia**, 19080 **muronata**, 19081 **pubescens**, jede 100 Korn Mk. —,20

K Mesembrianthemum

19084 **acinaciforme**, 19086 **albinotum**, 19088 **angustum**, 19092 **aureum**, 19094 **barbatum**, 19096 **bicolor**, 19097 **blandum**, 19098 **blandum roseis**, 19099 **blandum var. albiflorum**, 19100 **bulbosum**, 19102 **caninum**, 19104 **caulescens**, 19106 **coccineum**, 19110 **cordifol. variegatum**, 19114 **cruciatum**, 19116 **curvifolium**, 19118 **deflexum**, 19120 **deldoides**, 19122 **Eckloni**, 19124 **edule**, 19126 **elegans**, 19130 **falciforme**, 19131 **filamentosum**, 19132 **forficarum**, 19133 **geminatum**, 19134 **glaucinum**, 19135 **glaucinum var. crassius**, 19136 **glaucum**, 19137 **heteropedalum**, 19138 **heterophyllum**, 19139 **imbricans**, 19141 **inflexum**, 19142 **includens**, 19143 **lacerum**, 19144 **linguaeforme**, 19154 **muricatum**, 19156 **mutabile**, 19157 **notiflorum**, 19158 **polyanthum**, 19162 **polyphyllum**, 19168 **retroflexum**, 19169 **rubrocinctum**, 19170 **rubrocinctum albiflorum**, 19172 **Salmi**, 19174 **scabrum**, 19175 **scabrum roseum**, 19176 **spectabile**, 19177 **spinosum**, 19179 **Thunbergi**, 19180 **tigrinum** 50 Korn 25 Pf., 19181 **uncatum**, 19182 **variabile**, 19183 **violaceum.**
19184 Obige Sorten jede . . . . . . à Port. Mk. —,20
19186 Gemischt . . . . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15
19188 Obige 53 Sorten zusammen . . à 1 Port. Mk. 5,—
19190 Ein Sortiment in 10 Sorten . . à 1 „ „ 1,20
19191 **Oxalis carnosa** . . . . 50 K. Mk. —,20
19192 **Pincenectitia glauca** 100 K. Mk. 4,—, 10 K. Mk. —,50
19193 „ **stricta** . . . . 100 „ „ 4,—, 10 „ „ —,50
19194 „ **tuberculata** . . 100 „ „ 2,—, 10 „ „ —,25
19196 **Rochea falcata** 1000 K. Mk. 1,25, 200 K. Mk. —,30
19198 „ **perfoliata** . 1000 „ „ 1,—, 200 „ „ —,25

Saxifraga

19200 **ajugaefolia**, 19201 **altissima**, 19202 **aromatica**, 19203 **bronchialis**, 19204 **caespitosa**, 19205 **caespitosa grandiflora**, 19206 **caespitosa hirsuta**, 19207 **caespitosa latifolia**, 19208 **cernua**, 19209 **cordifolia**, 19210 **crassifolia**, 19211 **crustata**, 19212 **elatior**, 19213 **erosa**, 19214 **exarata** **Forbesi**, 19216 **granulata**, 19217 **hirculus g** **flora**, 19218 **hirsuta**, 19220 **Hostii**, 19222 **natiana**, 19223 **lingulata**, 19224 **longifolia** ledon), 19225 **marginata**, 19228 **nivalis** **palmata**, 19231 **punctata**, 19232 **sarment** jede à Port. M
19234 Obige Sorten gemischt . . . . „ „

Sedum

19240 **Acre**, 19242 **Acre aureum**, 19244 **Aizon**, 19 **berti**, 19248 **album**, 19250 **altissimum**, 1925 **campseros**, 19253 **Andersoni**, 19254 **at** **quineum**, 19255 **aureum**, 19256 **Brauni** **coeruleum**, 19258 **Eversi**, 19259 **Fabari** **hybridum**, 19262 **kamtschaticum**, 19264 **lense**, 19266 **Maximowiczii**, 19268 **micran** 19270 **Middendorfianum**, 19272 **purpure** 19274 **reflexum**, 19276 **reflexum coccineum** **refl. glaucum**, 19280 **stellatum**, 19282 **sp** 19284 **spurium splend.**, 19286 **Wallichian** jede à Port. M
19290 Obige Sorten gemischt . . . . „ „

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien a
9292 **alpibus**, 19294 **albidum**, 19296 **arachnoideum** **assimile**, 19300 *K* **aureum** (Grenovia), 19302 **batum**, 19303 **Boulangeri**, 19304 **Boutigni** 19305 **Branni**, 19306 *K* **canariense**, 19308 *K* **chrysum**, 19309 **colchicum**, 19310 **Comoll** **fimbriatum**, 19313 **Fontanesii**, 19314 **Funk** **glaucum**, 19316 **globiferum**, 19317 **Haus** 19318 **hispidulum**, 19320 **Hildebrandti**, 193 **geri**, 19326 **piliferum**, 19328 **Reginae A** 19330 **spec. Siebenbürgen**, 19332 **spinulif** 19334 **Schnittspahni**, 19336 **Scherzerianum** **sordidum**, 19340 *K* **tabulaeforme**, 19341 **rum**, 19342 **tectorum densum**, 19344 **tec** **pulchrum**, 19345 **tolomiticum**, 19346 **to** **sum**, 19348 **triste**, 19350 **triste sangu** 19352 *K* **urbicum**, 19353 **violaceum Blasi** **virescens**, 19365 **Webbi**, 19356 **Wulfeni** **Yomgianum** . . . . jede à Port.
19358 Obige Sorten gemischt . . . . „

K Stapelia

19360 **anguinea**, 19362 **atrata**, 19363 **bisulca**, 19 **fonia**, 19366 **ciliolulata**, 19370 **conspurcata** **deflexa**, 19374 **discolor**, 19376 **fuscata**, 19 **minata**, 19379 **glauca**, 19380 **grandiflora** **marmorata**, 19386 **multiflora**, 19388 **mut** 19390 **mutabilis var. bicolor**, 19391 **mu** **var. picta**, 19392 **normalis**, 19393 **pani** 19394 **parvipunctata**, 19395 **patula**, 19396 **flora**, 19397 **proxima anguinea**, 19398 **rec** 19400 **rugosa**, 19402 **scutellata**, 19404 **so** 19405 **tridentata**, 19406 **trifida**, 19407 **tr** 19408 **uncinata**, 19409 **Uspenskii**, 19411 **vari** 19412 **variagata autropuop. maj.**, 19413 **var** **grandiflora**, 19414 **verucosa**, 19415 **zebri** jede 10 Korn M
19420 Gemischt . . 100 Korn Mk. 1.—, 10 Korn M
19430 **Umbilicus Semenowi** . . . . . Port. M

K Yucca

19438 **alcifolia** . . . . . 20 Gr. Mk. 1,—, 50 K. M
19440 **aloefolia** . . . . . 20 „ „ —,30, 100 „
19442 „ **fol. varieg.** . 20 „ „ —,50, 100 „
19443 „ **tricolor** . . . 20 „ „ —,60, 100 „
19444 **angustifolia vera** 20 „ „ 1,60, Port.
19446 **baccata** . . . . . . 20 „ „ 1,60, „
19447 **brevifolia** . . . . . 20 „ „ 5,—, „
19448 **canaliculata** . . . 20 „ „ 1,80, „
19449 **cleistocarpa** . . . 20 „ „ 5,—, „
19450 **Draçonis** . . . . . 20 „ „ 1,80, „
19452 **elata alba margin.** 20 „ „ 5,—, „
19454 **filamentosa** . . . 20 „ „ 1,40, „
19456 **filifera** . . . . . . 20 „ „ 2,50, „
19457 **glaucescens** . . . 20 „ „ 2,—, „
19458 **gloriosa**, prächtig 20 „ „ 2,60, „
19460 **plicata** . . . . . . 20 „ „ —,90, „
19461 **pubescens** . . . . 20 „ „ 2,—, „
19462 **quadricolor** . . . 20 „ „ 1,—, „
19464 **recurva** (pendula) . 20 „ „ 1,—, „
19468 **serrulata** . . . . . 20 „ „ 1,—, „
19472 **tricolor** . . . . . . 20 „ „ 1,50, „
19473 **truncata** . . . . . . 20 „ „ 5,—, „
19476 **Whippleyi** . . . . 20 „ „ 1,—, „
19480 Gemischt . . . . . . 20 „ „ 1,—, „

Auf vielseitigen Wunsch habe ich mich veranlasst gefühlt, ein Werkchen über

Cacteen und **succulente Pflanzen** herauszugeben unter dem Titel:

Haage's Cacteen-Cultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien

Preis 3 Mark. mit vielen Illustrationen. **Preis 3 Mark.**

Fein gebunden m. Goldschn. 4 Mark. Fein gebunden m. Goldschn. 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexiko, wo Greisenhäupter (Pilocereus senilis) für mich gesammelt werden (Illustrationsprobe aus Haage's Cacteen-Cultur.)

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über alle die Vertreter der so höchst interessanten Familien der Cacteen und Succulenten (Agaven, Aloen, Echeverien, Euphorbien, Mesembrianthemum, Sedum, Sempervivum etc.), handelt vor allem von deren gründlichsten und ausführlichsten Culturverfahren und Verwendungsweise im Glashaus, Zimmer und Freien, handelt von der Anzucht und Vermehrung aller dieser Pflanzen, bringt eine leicht verständliche Classification und Beschreibung derselben, nennt deren Heimath und natürliche Standorte, berichtet über die hauptsächlichsten Lebensbedingungen der einzelnen Gattungen und Arten, zeigt die hauptsächlichsten und unterschiedlichsten von diesen in wohlgelungenen, naturgetreuen Abbildungen u. s. w. u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und practische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Cultur" schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Dasselbe wird auch noch allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mk. und darüber betragen, gratis beigegeben.

Ich gebe mich der angenehmen Erwartung hin, dass meine „Cacteen-Cultur" allgemein eine günstige Aufnahme finden und den so schönen, eigenartigen und interessanten Vertretern des Pflanzenreiches auch noch viele neue Freunde und Verehrer zuführen werde.

Hochachtungsvoll

ERFURT, Februar 1898.

Friedrich Adolf Haage jr.

Druck von Gebr. Junghanss, Leipzig.